

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 318
van **ANDRIES GRYFFROY**
datum: 15 juni 2017

aan **BART TOMMELEIN**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Vloerisolatieprojecten - Stand van zaken (2)

Ik kreeg eerder het antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag nr. 208 van 24 februari 2017 over ditzelfde onderwerp. Op dit onderwerp wens ik nu dieper in te gaan.

De meest goedkope en groene kWh is deze die we niet verbruiken. De Vlaamse overheid investeert in hernieuwbare energie (HEB) en rationeel energiegebruik (REG). Om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te behalen, moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Er worden diverse ondersteuningsmechanismen uitgewerkt om de burgers en de bedrijven aan te zetten om te investeren. Daarmee werken we aan de bewustwording, een gedragsverandering en een effectieve uitvoering van investeringen.

Door rationeel om te springen met energie vermindert niet alleen het verbruik, maar wordt het milieu eveneens minder belast. Daardoor daalt de energiefactuur en de ecologische kost aanzienlijk. De Vlaamse overheid kiest er bewust voor om het rationeel energieverbruik te stimuleren. Om daartoe bij te dragen sloot men met de distributienetbeheerders een REG-actieplan met tal van premiemogelijkheden. De REG-maatregelen zijn mogelijk voor diverse doelgroepen en toepassingen.

1. Wat is het aantal vloerisolatieprojecten dat op 31 december 2016 werd gerealiseerd en wat was de totale oppervlakte?

Graag de cijfers voor:

- a) Vlaanderen;
- b) per provincie.

2. Wat is het aantal vloerisolatieprojecten dat in 2016 werd gerealiseerd en wat was de totale oppervlakte?

Graag de cijfers voor:

- a) Vlaanderen;
- b) per provincie.

3. Hoeveel verhoogde premies voor beschermde afnemers werden in 2016 toegekend?
4. Wat was de gemiddelde R-waarde van de vloerisolatie in 2016?

BART TOMMELEIN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 318 van 15 juni 2017

van **ANDRIES GRYFFROY**

1. Het VEA volgt het aantal gerealiseerde vloerisolatieprojecten niet op via de rapporteringen van de netbeheerders over de premiedossiers. Enerzijds omdat niet alle burgers ook effectief een premie aanvragen (bijv. uit schrik voor aanpassing aan kadastraal inkomen van de woning) en anderzijds omdat je op deze manier enkel opvolgt wat er gebeurd is volgens de opgelegde actievoorwaarden (bijv. minstens de vereiste Rd-waarde halen, tot en met facturen 2016 enkel voor wat betreft na-isolatie van bestaande constructiedelen en bijv. niet isolatie van een aanbouw aan een bestaande woning, of nog, uitvoering enkel door een aannemer, niet door doe-het-zelvers). Opvolging van de aanwezigheid van vloerisolatie in bestaande woongebouwen gebeurt globaal via de tweejaarlijkse REG-enquête. Het onderzoek 2017 loopt momenteel. Nieuwe resultaten worden eind dit jaar verwacht. Het eindrapport van het laatste onderzoek in 2015 vindt u op www.energiesparen.be/marktonderzoek.
2. De gevraagde cijfers moeten door het VEA worden gecontroleerd voor 1 oktober. Gezien dit nog niet is gebeurd, kunnen de cijfers nog niet vrijgegeven worden
3. Gezien de cijfers nog niet definitief zijn, kan ook hier nog geen antwoord worden op gegeven.
4. Gezien de cijfers nog niet definitief zijn, kan ook hier nog geen antwoord worden op gegeven.