

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 137
van **ANDRIES GRYFFROY**
datum: 5 februari 2018

aan **BART TOMMELEIN**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Warmtepompen bij gezinnen - REG-premies 2017

De Vlaamse overheid zet in op rationeel energiegebruik (REG) en stimuleert nieuwe technologieën zoals de installatie van een warmtepomp.

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving (lucht, water of bodem) op een voldoende hoge temperatuur voor het verwarmen of koeling van een pand of sanitair warm water. De nodige energie om dit proces te realiseren, is lager in vergelijking met de opbrengst. Op die manier is een warmtepompinstallatie energiezuiniger en heeft ze een lagere CO₂-uitstoot dan een klassieke verwarmingsinstallatie. Daarom wordt ze beschouwd als een duurzame energiebron.

In vergelijking met de ons omringende landen is het gebruik van de warmtepomp in Vlaanderen beperkt.

De Vlaamse overheid investeert in de installatie van warmtepompen bij de gezinnen door het aanbieden van REG-premies die via de distributienetbeheerders worden uitbetaald.

1. Hoeveel gezinnen (residentieel) hebben in 2017 een REG-premie voor onderstaande soorten elektrische en gaswarmtepompen ontvangen?
2. Welke bedragen werden respectievelijk per soort uitbetaald?

Elektrische warmtepomp			
Gemeten volgens EN14511			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Bodem/water	4,3	0°C	35°C
Water/water	5,1	10°C	35°C
Lucht/water	3,1	2°C	35°C
Lucht/lucht	2,9	2°C	20°C
Gemeten volgens CETIAT of EN15879			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Directverdamping/water	4,3	0°C	35°C
Directverdamping/directcondensatie	4,3	0°C	35°C

Gaswarmtepomp	
Gemeten volgens EN14511 of EN12309-2	

Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Bodem/water	1,54	0°C	45°C
Water/water	1,85	10°C	45°C
Lucht/water	1,14	2°C	45°C
Lucht/lucht	1,27	2°C	20°C
Gemeten volgens CETIAT of EN15879			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Directverdamping/water	1,54	0°C	45°C
Directverdamping/directcondensatie	1,54	0°C	45°C

BART TOMMELEIN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 137 van 5 februari 2018

van **ANDRIES GRYFFROY**

De gevraagde gegevens kunnen nog niet worden bezorgd. De netbeheerders rapporteren volgens de huidige regelgeving pas op 1 mei in detail over de (uitbetaalde) premies 2017. Op korte termijn zal aan de Vlaamse Regering een wijziging van het Energiebesluit worden voorgelegd die voorziet in het vervroegen van deze rapporteringstermijnen voor de premies behandeld en uitbetaald in 2018. Mijn administratie is in overleg met de distributienetbeheerders om de rapportering van de cijfers van 2017 te vervroegen.