

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 623
van **WILFRIED VANDAELE**
datum: 14 augustus 2018

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Watergevoelige openruimtegebieden - Kennisgeving plan-MER

Met de wijziging van 8 december 2017 aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) werd een nieuwe procedure voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden vastgelegd. De procedure kreeg verder vorm door middel van een uitvoeringsbesluit met nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden (VR 2018 1506).

In functie van de voorlopige aanduiding als watergevoelig openruimtegebied werd overgaan tot de opmaak van een kennisgevingsnota plan-MER. Het blijkt de bedoeling om de milieubeoordeling maximaal te integreren in het proces voor de aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden. Om die reden wordt de kennisgevingsnota nu in openbaar onderzoek gelegd. Vervolgens zal de Vlaamse Regering overgaan tot voorlopige aanduiding van de gebieden en deze beslissing aan een openbaar onderzoek onderwerpen. Het ontwerp van plan-MER zal dan samen met de voorlopige aanduiding in openbaar onderzoek gaan.

1. Welk MER-studiebureau werd belast met de opmaak van een plan-MER? Wanneer werd deze opdracht gegeven? Wat is het totale bedrag dat vrijgemaakt werd voor deze opdracht?
2. Gedurende welke periode loopt het openbaar onderzoek over de kennisgevingsnota? Waar kan het publiek opmerkingen of bezwaren formuleren?
3. Het plan-MER zal opgesteld worden voor enkele concrete (delen van) signaalgebieden.
Op welke manier werden deze gebieden aangeduid? Op welke momenten werd hierover met de betrokken gemeentebesturen overlegd?
4. Graag een overzicht van alle terreinen en gebieden die door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) worden voorgesteld voor aanduiding als watergevoelig openruimtegebied, met aanduiding van de huidige bestemming? Over hoeveel hectare gaat het in totaal (per bestemming)?

ANTWOORD

op vraag nr. 623 van 14 augustus 2018

van **WILFRIED VANDAELE**

1. De opdracht werd gegund aan Tractebel Engineering NV voor een bedrag van 39.548,85 euro (incl. BTW) en trad in werking op 6 november 2017.
2. De publieke inspraak liep van 30 juli tot 30 augustus 2018. Tot en met 30 augustus 2018 konden opmerkingen bezorgd worden aan het gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer, schriftelijk, per mail, of via het formulier op de website <https://www.lne.be/milieueffect-rapportage>.
3. De scope van de kennisgeving omvat alle signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering eerder beslist heeft om (delen van) die gebieden bouwvrij te willen houden of signaalgebieden met (deels) een hoge overstromingskans (T10) volgens de overstromingsgevaarkaart. De volledige contour van het signaalgebied wordt dus meegenomen in de scope van de kennisgeving. Er is geen enkele voorafname aan de uiteindelijke contouren voor de voorlopige aanduiding van (delen van) signaalgebieden. Ook met gebieden die (deels) via een RUP zullen worden herbestemd, is nog geen rekening gehouden. De Vlaamse Regering heeft immers nog geen beslissing genomen over de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Deze beslissing is momenteel in voorbereiding. Op 12 maart 2018 gaf de CIW goedkeuring aan het ontwerp voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ze vertrok daarbij ook van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden. Het voorstel kwam tot stand in overleg met onder meer de bekkensecretariaten, het departement Omgeving en de betrokken gemeenten. Begin mei vroeg de CIW advies aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten over het voorstel voor de voorlopige aanduiding.
De processtappen van het MER en de aanduiding zelf komen samen nadat de Vlaamse Regering een beslissing neemt over de voorlopige aanduiding. Dan start immers het openbaar onderzoek en de consultatie over de voorlopige aanduiding, wat vanaf dat moment wel volledig samen zal lopen met de plan-MER, waarin de contouren zijn afgestemd op de beslissing over de voorlopige aanduiding.
4. Zie het antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 591, punt 3.