Vlaams Parlement

1710 (2018-2019) – Nr. 1
ingediend op 17 oktober 2018 (2018-2019)

Voorstel van decreet

van Robrecht Bothuyne, Wilfried Vandaele, Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Koen Van den Heuvel en Matthias Diependaele

houdende afwijkingen
op de gewestelijke vergunningsplicht
in geval van civiele noodsituatie

verzendcode: LEE

TOELICHTING

A. Algemene toelichting

1. Situering

Een dreigend energietekort op zeer korte termijn voorkomen dan wel remediëren, bijvoorbeeld door de tijdelijke plaatsing van gas- of dieselinstallaties of het heropstarten van bestaande, niet-operationele of niet-vergunde installaties, stuit op een aantal problemen.

Een elektriciteitstekort kan leiden tot een stroomonderbreking in bepaalde regio's, met daarmee samenhangend mogelijke mobiliteitsproblemen, verstoring van de telefoon- en internetverbindingen en domino-effecten inzake politionele en civiele veiligheid.

In de federale wetgeving bieden onder meer boek XVIII. Maatregelen voor crisisbeheer in het Wetboek van Economisch Recht, de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en artikel 32 van de wet van 29 maart 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, een aantal mogelijkheden om uitzonderlijke maatregelen te nemen en tijdelijke energie-infrastructuur te voorzien.

Op Vlaams niveau echter is de plaatsing en de exploitatie van dergelijke installaties onderworpen aan de omgevingsvergunningsplicht, wat inhoudt dat de daartoe vereiste procedure voorafgaandelijk moet worden doorlopen. Zelfs al zou een tijdelijke plaatsing van de installaties onder voorwaarden vrijgesteld zijn van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, dan nog geldt de vergunningsplicht voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of tweede klasse.

Het doorlopen van de gewone vergunningsprocedure, voorafgaand aan de plaatsing van nieuwe installaties en de ingebruikname van (bestaande en nieuwe) installaties duurt echter te lang indien een acuut tekort aan elektriciteit dreigt. Deze installaties zijn bovendien onderhevig aan de project-m.e.r.-regelgeving (m.e.r.: milieueffectrapportage).

Ook het achteraf aanvragen van een regularisatievergunning (artikel 81 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) stuit op het probleem dat er wel degelijk sprake is van een overtreding ingeval de werken of de exploitatie worden aangevat zonder de vereiste vergunning. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden bij de mogelijkheid tot het bekomen van een regularisatievergunning, ingeval de handelingen vallen onder de bijlagen I, II of III inzake de project-MER (MER: milieueffectrapport).

Met andere woorden, het tijdsverloop van de omgevingsvergunningsprocedure is niet afgestemd op noodzakelijke acties als respons op een civiele noodsituatie.

2. Inhoud van de voorgestelde regeling

Afwijkingsregeling – geen vergunning nodig

Voorliggende regeling heeft tot doel een afwijking te voorzien op de vergunnings- en meldingsplichten opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

Dit heeft tot gevolg dat de vergunnings- en meldingsprocedures, opgenomen in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, niet van toepassing zijn.

Er wordt immers geen vergunning verleend of akte genomen van een melding, maar decretaal in een afwijking op de vergunnings- en meldingsplicht voorzien.

Slechts in geval van een civiele noodsituatie, ontstaan door een dreigend energietekort

De afwijkingsregeling kan niet in eender welke situatie ingeroepen worden.

De civiele noodsituatie zal actie vereisen op twee niveaus: vooreerst moet de federale minister, bevoegd voor de energie, de Vlaamse Regering verwittigen van een dreigend energietekort, waarna de Vlaamse Regering de startdatum van de civiele noodsituatie zal vaststellen. Pas vanaf de startdatum van de civiele noodsituatie zal een exploitant van installaties voor de productie van elektriciteit toepassing kunnen maken van de afwijkingsregeling.

Dit decreet maakt toepassing van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, dat voorziet in de mogelijkheid dat lidstaten regelgeving kunnen aannemen, waardoor "de lidstaten per geval [kunnen] besluiten deze richtlijn niet toe te passen op projecten, of projectonderdelen, die uitsluitend bestemd zijn voor defensie, dan wel op projecten die uitsluitend de respons op civiele noodsituaties tot doel hebben, indien zij oordelen dat toepassing in die gevallen nadelige gevolgen zou hebben voor deze doeleinden.".

Het voorstel van decreet beperkt zijn toepassingsgebied tot het concrete geval van tijdelijke installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal vermogen van meer dan 1 MW per site, die aantakken op:
– een elektriciteitsdistributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 32°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
– een gesloten distributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 56°/2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
– een plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, vermeld in artikel 1.1.3, 100°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
– een transmissienet, vermeld in artikel 1.1.3, 125°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009;
– een gesloten industrieel net, vermeld in artikel 2, 41°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Bijkomende garanties naar inplanting en ter bescherming van mens en milieu

Een exploitant van installaties voor de productie van elektriciteit zal niet eender welke installatie eender waar mogen plaatsen en om het even hoe exploiteren.

Een aantal 'beschermingsvoorwaarden' wordt opgelegd vooraleer men toepassing zou kunnen maken van de afwijkingsregeling:
– er is een verbod op plaatsing en/of exploitatie in ruimtelijk kwetsbaar gebied;
– de toelating tot plaatsing en/of exploitatie geldt slechts voor een beperkte periode;
– de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM) zijn van toepassing op de exploitatie van de installaties.

Bekendmaking

Burgers, verenigingen, exploitanten enzovoort zullen op de hoogte zijn van zowel de startdatum van de civiele noodsituatie als de concrete projecten die uitgevoerd of geëxploiteerd zullen worden met toepassing van de voorziene afwijkingsregeling.

Zo zullen zij via het Belgisch Staatsblad op de hoogte worden gebracht van de startdatum van de civiele noodsituatie alsook van de eventuele verlenging van de duur van de civiele noodsituatie.

Daarnaast wordt de concrete toepassing van de afwijkingsregeling bekendgemaakt door:
– aanplakking van een affiche, conform de regels die gelden voor de bekendmaking van een vergunningsbeslissing (gele affiche van bepaalde grootte, goed leesbaar vanaf de openbare weg enzovoort);
– publicatie op de website van het Departement Omgeving en de betrokken gemeente.

Deze bekendmaking zal duidelijk moeten aangeven dat toepassing gemaakt wordt van de afwijkingsregeling, voor welke installaties, op welke percelen en welke indelingsrubrieken van toepassing zijn.

B. Commentaar bij de artikelen

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2

Dit artikel geeft aan dat voorliggende regeling uitvoering geeft aan artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Dat derde lid luidt: "3. Indien hun nationale wetgeving in die mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten per geval besluiten deze richtlijn niet toe te passen op projecten, of projectonderdelen, die uitsluitend bestemd zijn voor defensie, dan wel op projecten die uitsluitend de respons op civiele noodsituaties tot doel hebben, indien zij oordelen dat toepassing in die gevallen nadelige gevolgen zou hebben voor deze doeleinden.".

Het artikel 1, lid 3, van de richtlijn is omgezet in artikel 4.3.2, §5, van het DABM. Die vijfde paragraaf luidt: "§5. De Vlaamse Regering kan besluiten dit hoofdstuk niet toe te passen op projecten, of projectonderdelen, die uitsluitend bestemd zijn voor defensie, dan wel op projecten die uitsluitend de respons op civiele noodsituaties tot doel hebben, als ze van oordeel is dat de toepassing ervan in die gevallen nadelige gevolgen heeft voor deze doeleinden.".

Voor situaties van dreigend energietekort is het niet mogelijk om een beroep te doen op voormelde bepaling van het DABM. Er is immers niet alleen onvoldoende tijd om aan de verplichtingen van de richtlijn te voldoen. Er is, zoals hoger aangegeven, ook onvoldoende tijd voor de klassieke vergunningverlening.

Daarom wordt gekozen om via dit voorstel van decreet voor de installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal vermogen van meer dan 1 MW per site, die aantakken op het elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit of het transmissienet rechtstreeks toepassing te maken van de mogelijkheid die artikel 1, lid 3, van de richtlijn biedt.

De richtlijn voorziet niet in een aanmelding van het gebruik van artikel 1, lid 3, aan de Europese Commissie.

Artikel 3

Dit artikel geeft aan dat er met dit voorstel van decreet wordt afgeweken van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat de vergunnings- en meldingsplichten betreft. De vergunnings- en meldingsplichten worden immers in die decreten geregeld en niet in het decreet betreffende de omgevingsvergunning, dat in artikel 6 verwijst naar de onderscheiden vergunningsplichten.

Dit gebeurt omwille van de in de algemene toelichting uiteengezette redenen.

Artikel 4

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de afwijkingsregeling

De afwijkingsregeling geldt slechts wanneer voldaan is aan een aantal specifieke voorwaarden.

1° de federale minister, bevoegd voor de energie, stelt de Vlaamse Regering in kennis van een dreigend energietekort.

Daar waar het in de federale wetgeving toegelaten is om in wetten naar ministers te verwijzen, is dat in de Vlaamse context niet het geval. Als wetgevend orgaan kan het Vlaams Parlement in een decreet geen beslissingsbevoegdheid toekennen aan een individueel lid van de Vlaamse Regering; alleen de Vlaamse Regering zelf kan dat. Een decreet kan dus alleen bevoegdheden toewijzen aan de Vlaamse Regering (trapsgewijze delegatie).

De Vlaamse Regering maakt echter steeds een besluit op waarbij de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering worden bepaald (besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering).

Gelet op de aard van voorliggende regeling, namelijk maatregelen in het kader van een civiele noodsituatie wegens dreigend energietekort, lijkt het dan ook aangewezen dat de federale minister, indien de situatie zich zou voordoen, het bericht stuurt naar de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie.

2° ten laatste vijf dagen na deze kennisgeving stelt de Vlaamse Regering de startdatum van deze civiele noodsituatie vast.

Ook hier kan er op gewezen worden dat, gelet op de geldende delegatieregeling, deze taak normalerwijze door de Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, via de opmaak van een ministerieel besluit zal kunnen worden uitgevoerd. Het huidige besluit stelt immers:

"Artikel 5. Elk lid van de Vlaamse Regering oefent de in dit hoofdstuk gedelegeerde beslissingsbevoegdheden uit in de aangelegenheden die hem of haar zijn toegewezen in hoofdstuk 1 van dit besluit.

(…)

Artikel 6. De leden van de Vlaamse Regering hebben delegatie voor:
1° het nemen van beslissingen voor de toepassing van de verdragen, EG-verordeningen, samenwerkingsakkoorden, wetten, decreten, verordeningen, koninklijke besluiten, besluiten van de Vlaamse Regering en ministeriële besluiten;".

De Vlaamse Regering heeft in dezen geen interpretatiemarge of goedkeuringstoezicht. De vaststelling van de datum is louter declaratief. Wel zal dit besluit in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden, best zo snel mogelijk, om ruchtbaarheid te geven aan de mogelijke toepasbaarheid van de afwijkingsregeling.

3° de afwijkingsregeling geldt maximaal 120 opeenvolgende dagen vanaf de startdatum, eenmalig verlengbaar door de Vlaamse Regering met maximaal 60 opeenvolgende dagen.

Zoals reeds in de algemene toelichting aangegeven, kan de afwijkingsregeling niet voor eender welk project worden toegepast. Een van de garanties voor mens en milieu bestaat erin dat de afwijkingsregeling maar beperkt in de tijd kan worden toegepast. Bijgevolg zijn enkel tijdelijke installaties mogelijk als respons op de civiele noodsituatie.

Indien men bepaalde installaties langer zou willen plaatsen en/of exploiteren, moet men de nodige vergunningen bekomen via de reguliere weg van de omgevingsvergunningsprocedure.

De termijn van 120 dagen is terug te vinden in de regeling rond de handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen (besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is). Deze termijn is genoegzaam bekend.

Wel wordt een mogelijkheid tot verlenging voorzien, daar men van bij de aanvang van een noodsituatie niet steeds kan aangeven hoe lang deze noodsituatie zal duren, en welke andere mogelijke oplossingen voor de noodsituatie zich zouden kunnen aanbieden.

Ook deze verlenging wordt slechts geactiveerd na een kennisgeving door de federaal bevoegde minister.

4° de afwijkingsregeling geldt alleen voor installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal vermogen van meer dan 1 MW per site, die aantakken op het elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit of het transmissienet.

Naar mogelijke inplantingslocaties en naar milieukwaliteit is het niet aangewezen om eender welke installatie voor de productie van elektriciteit mogelijk te maken zonder vergunning.

Bovendien is het de bedoeling van voorliggende regeling om het hoofd te kunnen bieden aan een civiele noodsituatie wegens dreigend energietekort. Daarom worden enkel installaties van een zekere omvang (meer dan 1 MW) toegelaten per site, die aantakken op het elektriciteitsdistributienet, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit of het transmissienet. Voor een definitie van deze laatste drie begrippen kan worden verwezen naar het Energiedecreet van 8 mei 2009.

5° de handelingen of exploitatie vinden niet plaats in ruimtelijk kwetsbaar gebied, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Dit betreft volgende gebieden:
a) de volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg:
   1) agrarische gebieden met ecologisch belang;
   2) agrarische gebieden met ecologische waarde;
   3) bosgebieden;
   4) brongebieden;
   5) groengebieden;
   6) natuurgebieden;
   7) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde;
   8) natuurontwikkelingsgebieden;
   9) natuurreservaten;
   10) overstromingsgebieden;
   11) parkgebieden;
   12) valleigebieden;
b) gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van volgende categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding:
   1) bos;
   2) parkgebied;
   3) reservaat en natuur;
c) het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
d) de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid krachtens artikel 52, §1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud.

Gelet op de aard van deze gebieden is het niet aangewezen dat er installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal vermogen van meer dan 1 MW per site op geplaatst zouden worden dan wel terug in gebruik genomen zouden worden. Dit is zeker niet wenselijk zonder dat de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen en de ruimtelijke inpasbaarheid grondig(er) onderzocht zijn.

6° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, verplichtingen en de toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd.

Door het opnemen van deze bepaling wordt de naleving van minimale milieueisen verzekerd. Relevante Europese verplichtingen (‘large combustion plants’ (LCP), broeikasgas (BKG) enzovoort) zijn immers omgezet in deze algemene en sectorale voorwaarden. Ook is er zo geen sprake van concurrentievervalsing tussen de reeds bestaande vergunde installaties, die zich aan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden moeten houden, en de tijdelijk vergunningsvrije installaties.

Procedure

De federale minister, bevoegd voor de energie, zal vooreerst de Vlaamse Regering in kennis moeten stellen van een dreigend energietekort.

Vervolgens stelt de Vlaamse Regering de startdatum van deze civiele noodsituatie vast, uiterlijk binnen vijf dagen na deze kennisgeving. Het ministerieel besluit dat de startdatum vastlegt, wordt vervolgens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Exploitanten kunnen dan gebruikmaken van voorliggende afwijkingsregeling, mits zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Wel zal de exploitant uiterlijk de dag voor de plaatsing van nieuwe installaties of de ingebruikname van bestaande installaties de Vlaamse Regering (per adres van het departement Omgeving) en de betrokken gemeenten, in kennis moeten stellen van zijn intentie om de afwijkingsregeling toe te passen. Deze kennisgeving gebeurt per mail (GOP.omgeving@vlaanderen.be) en per beveiligde zending. Het begrip 'beveiligde zending' dient te worden begrepen in de zin van artikel 2, 2°, van het Omgevingsvergunningendecreet, met andere woorden een aangetekende zending of een afgifte tegen ontvangstbewijs. Een zending via het omgevingsloket is onmogelijk. Dit omgevingsloket is immers niet voorzien om een dergelijke kennisgeving te doen.

Op die manier kan de bevolking breder geïnformeerd worden over de toepassing van de afwijkingsregeling. Immers, zowel het departement Omgeving als de betrokken gemeente(n) zullen de kennisgeving op hun website publiceren. Daarnaast zijn op die manier ook de gewestelijke en de gemeentelijke inspectiediensten op de hoogte van het feit dat geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist is.

Uiterlijk op diezelfde datum (de dag voor de plaatsing van nieuwe installaties of de ingebruikname van bestaande installaties) moet de exploitant ook overgaan tot de aanplakking van een affiche ter plaatse, om op die wijze de bevolking te informeren.

De informatie die door de exploitant moet meegedeeld worden, zorgt ervoor dat duidelijk is voor welke installaties (met vermogen en toepasselijke rubrieken van de indelingslijst) en voor welke percelen er toepassing gemaakt wordt van de afwijkingsregeling en hoe lang deze regeling maximaal toegepast zal worden.

Voor de wijze van aanplakking (aan welke straten, op welke soort en grootte van affiche enzovoort) wordt verwezen naar de regeling voor de aanplakking van vergunningen. Zie hiervoor artikel 59 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Artikel 5

Aangezien dit voorstel van decreet een respons is op een civiele noodsituatie en niet geweten is hoe snel deze noodsituatie zich kan aandienen, wordt ervoor geopteerd om de inwerkingtreding te voorzien op de datum van bekrachtiging door de Vlaamse Regering. Deze afwijking van de klassieke termijn van inwerkingtreding is noodzakelijk om exploitanten toe te laten de bijkomende energiecapaciteit tijdig operationeel te krijgen.

Robrecht BOTHUYNE
Wilfried VANDAELE
Willem-Frederik SCHILTZ
Andries GRYFFROY
Koen VAN DEN HEUVEL
Matthias DIEPENDAELE

VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Dit decreet voorziet in de toepassing van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Art. 3. Dit decreet is van toepassing in afwijking op de vergunningsplichten en meldingsplichten opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Art. 4. Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste, tweede of derde klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, is geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist, wanneer voldaan is aan al de volgende voorwaarden:

1° de federale minister, bevoegd voor de energie, stelt de Vlaamse Regering in kennis van een dreigend energietekort;

2° ten laatste vijf dagen na deze kennisgeving stelt de Vlaamse Regering de startdatum van deze civiele noodsituatie vast;

3° de afwijkingsregeling geldt maximaal 120 opeenvolgende dagen vanaf de startdatum, eenmalig verlengbaar door de Vlaamse Regering met maximaal 60 opeenvolgende dagen;

4° de afwijkingsregeling geldt alleen voor installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal vermogen van meer dan 1 MW per site, die aantakken op het elektriciteitsdistributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 32°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, een gesloten distributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 56°/2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, vermeld in artikel 1.1.3, 100°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het transmissienet, vermeld in artikel 1.1.3, 125°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, of een gesloten industrieel net, vermeld in artikel 2, 41°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

5° de handelingen of exploitatie vinden niet plaats in ruimtelijk kwetsbaar gebied, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

6° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, verplichtingen en de toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd.

De startdatum van de civiele noodsituatie, vermeld in het eerste lid, 2°, en de verlenging ervan, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De exploitant die toepassing maakt van de afwijkingsregeling, vermeld in het eerste lid:

1° stelt de Vlaamse Regering, per adres van het departement Omgeving, en de betrokken gemeente, per mail en per beveiligde zending, uiterlijk de dag voor de plaatsing van nieuwe installaties of de ingebruikname van bestaande installaties in kennis van zijn intentie om de afwijkingsregeling toe te passen. Deze kennisgeving vermeldt:
   a) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt in toepassing van artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
   b) een omschrijving van de installaties en hun vermogen;
   c) de perceelsgegevens;
   d) de maximale duurtijd van 120 dagen, eventueel verlengbaar met 60 dagen;

2° maakt uiterlijk de dag voorafgaand aan de plaatsing van nieuwe installaties of de ingebruikname van bestaande installaties bekend dat hij zich beroept op de afwijkingsregeling door een aanplakking gedurende minstens dertig dagen van de kennisgeving, bedoeld in punt 1°, overeenkomstig de bepalingen voor de aanplakking van een affiche van een verleende omgevingsvergunning.

Het Departement Omgeving en de betrokken gemeente publiceren de ontvangen kennisgevingen, vermeld in het derde lid, 1°, op hun website.

Art. 5. Dit decreet treedt in werking op de dag van bekrachtiging door de Vlaamse Regering.

Robrecht BOTHUYNE
Wilfried VANDAELE
Willem-Frederik SCHILTZ
Andries GRYFFROY
Koen VAN DEN HEUVEL
Matthias DIEPENDAELE