

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2000-2001

8 mei 2001

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

**– van de heren Eloi Glorieux, Jos Geysels, Jul Van Aperen, Robert Voorhamme en Jos Bex –
betreffende de voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing**

VERSLAG

**namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
uitgebracht door de heer Johan Malcorps**

Samenstelling van de commissie :

Voorzitter : mevrouw Wivina Demeester-De Meyer.

Vaste leden :

de heren Ludwig Caluwé, Carl Decaluwe, mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche ;

de heren Marc Cordeel, André Denys, Patrick Lachaert, Jul Van Aperen ;

de heren Jean Geraerts, Pieter Huybrechts, Jan Penris ;

de heren Jacky Maes, Robert Voorhamme ;

de heer Johan Malcorps ;

de heer Jan Loones.

Plaatsvervangers :

de heren Jos De Meyer, Bart De Smet, Eddy Schuermans, Paul Van Malderen ;

mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Koen Helsen, Jacques Laverge, Didier Ramoudt ;

mevrouw Marleen Van den Eynde, de heren Roland Van Goethem, Luk Van Nieuwenhuysen ;

mevrouw Hilde Claes, de heer Bruno Tobback ;

de heer Eloi Glorieux ;

de heer Jos Bex.

Zie :

343 (1999-2000)

- Nr. 1 : Voorstel van resolutie
- Nr. 2 : Verslag hoorzitting
- Nrs. 3 en 4 : Amendementen

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

De Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie behandelde op donderdag 3 mei 2001 het voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Jos Geysels, Jul Van Aperen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende de voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing (Stuk 343 (1999-2000) – Nr. 1).

De hoorzittingen in het kader van de behandeling van dit voorstel van resolutie werden gebundeld in een apart gedrukt stuk (Stuk 343 (1999-2000) – Nr. 2).

Het voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Jos Geysels, Jul Van Aperen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende de voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing werd met 6 stemmen bij 2 onthoudingen aangenomen.

I. Bespreking

De heer Eloi Glorieux, hoofddiener, verklaart dat na de hoorzitting van 26 oktober 2000 de indieners van het voorstel van resolutie beslist hebben om in samenspraak met de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur (AOGGI), de oorspronkelijke tekst van dit voorstel te amenderen met als doel de praktische uitvoerbaarheid ervan te vergroten.

Na verschillende vergaderingen, waaraan werd deelgenomen door medewerkers van AOGGI, medewerkers van de kabinetten van de ministers Sauwens, Stevaert en Vogels, experts van het energieconsultingbureau Cenergie en de indieners van dit voorstel, kwam in gezamenlijk overleg een amendement tot stand (Stuk 343 (1999-2000) – Nr. 3).

Met dit amendement willen de indieners energie-zorg volgens een gefaseerde aanpak in alle Vlaamse overheidsgebouwen implementeren. Gevolggevend aan de raadgevingen van de experts tijdens de hoorzitting om de energiebesparingsinspanningen voornamelijk te concentreren op de grootste administratieve overheidsgebouwen en te opteren voor een gefaseerde aanpak, werd geopteerd om het voorstel van resolutie te richten op :

1° voor wat de bestaande gebouwen betreft, in de eerste fase specifiek aandacht te besteden aan de grootste gebouwen ;

2° voor wat de nieuwe gebouwen betreft, opteren de indieners om het voorstel van resolutie niet alleen te richten op de administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid, maar ook op de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde nieuwbouw, zoals sociale woningen, ziekenhuizen, culturele en sportcentra, scholen, enz.

De hoofddiener verduidelijkt dat op budgettair vlak de uitvoering van dit voorstel de aanstelling van 1,3 voltijds-equivalent personeel (waarvan 0,3 voltijds equivalent van niveau A1 en 1 voltijds equivalent van niveau B) impliceert en eveneens een jaarlijks werkingsbudget. Vergelijkbare ervaringen in Nederland en de private sector in Vlaanderen leren dat om afdoend resultaat te boeken, het eerste jaar een investering nodig is die overeenkomt met 5 percent van de totale energiekost van het gebouw en de daaropvolgende jaren 3 percent. Hiermee wordt dan een winst van 5 tot 15 percent op de energiefactuur gerealiseerd, zodat de investering in energie-efficiëntie en energiebesparing zichzelf ruimschoots terugwint. Vertaald naar dit voorstel komt dit neer op een investering van ca. 6,5 miljoen frank gedurende het eerste jaar en ca. 4 miljoen frank de daaropvolgende jaren.

De heer Eloi Glorieux verstrekt volgende toelichting bij het amendement :

Het voorstel van resolutie valt uiteen in twee onderdelen.

Een eerste deel heeft betrekking op de bestaande administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid.

Daar wordt gevraagd een beleidsplan/programma te maken met als doel het elektriciteits- en brandstofverbruik per m² in bestaande openbare administratieve overheidsgebouwen en installaties te verminderen. Als concrete doelstelling – te realiseren in deze legislatuur, dus tegen juni 2004 – dient het elektriciteits- en brandstofverbruik per m² van de 100 grootste administratieve gebouwen met gemiddeld 10 percent te worden verminderd ten aanzien van de periode 1999/2000. Daarbij moet erover gewaakt worden dat de REG-investeringskosten nooit meer mogen bedragen dan 75 percent van de baten : zowel kosten als baten moeten over de hele levensduur van de investering worden beschouwd.

Dit beleidsplan dient te worden geconcretiseerd in twee fasen :

– Fase 1 (tegen 30 juni 2002) :

Opstellen van een energieboekhouding in de honderd grootste Vlaamse overheidsgebouwen (de grootste in m² oppervlakte).

Verder is er nood aan energie-audits in de vijf grootste administratieve gebouwen met een oppervlakte groter dan 10.000 m² als case-study.

– Fase 2 (tegen 30 juni 2003) :

Opstellen van een maandelijks energieboekhouding in de ca. 250 grootste gebouwen met een oppervlakte groter dan 1.000 m² en een jaarlijkse energie-boekhouding in de overige gebouwen.

Doorvoeren van energie-audits in de honderd grootste openbare, administratieve gebouwen.

Doorvoeren van energie-audits in alle gebouwen waar zich comfort- en/of energieproblemen voordoen.

Daartoe moet, uiterlijk tegen eind 2001, aan het Vlaams Parlement een overzicht van het energieverbruik van de honderd grootste openbare administratieve gebouwen voorgelegd worden.

Ook een jaarlijkse voortgangrapportage met betrekking tot het energieverbruik van de openbare administratieve kantoorgebouwen en het gevoerde beleid moet opgesteld en voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement.

Een tweede deel van het voorstel van resolutie heeft betrekking op nieuwe administratieve overheidsgebouwen, alsook de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde nieuwbouw, zoals sociale woningen, ziekenhuizen, culturele en sportcentra, scholen, enz.

De opstellers van dit voorstel vragen dat bij nieuwbouwprojecten de voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie ter harte wordt genomen en daartoe denkt men eraan onder de geldende K-normen te blijven en in de toekomst onder de in opmaak zijnde energieprestatienormen voor respectievelijk woningen en kantoorgebouwen te blijven.

Verder wordt gedacht aan een verbod op elektrische weerstandsverwarming, een verbod op elektrische waterboilers en een ontmoediging van ruimtekoeling.

Bij grondige renovaties van gebouwen van de Vlaamse overheid of door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gebouwen moet ook die voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie worden toegepast.

Daartoe moet uiterlijk tegen eind 2001 het Vlaams Parlement een overzicht krijgen van de genomen en geplande initiatieven om deze voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie in de nieuwe administratieve overheidsgebouwen en de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde nieuwbouw te realiseren.

De heer Eloi Glorieux wenst de administratie te danken voor de ondersteuning en besluit dat het onder meer dankzij hen is dat men gekomen is tot dit weliswaar technisch voorstel, dat een praktisch werkbaar en realiseerbaar instrument wordt. Uiteindelijk moet men zo komen tot een besparing van minimaal 10% op het energiegebruik, wat een haalbare kaart moet zijn. Hetzelfde lid verwijst naar de hoorzitting in deze commissie met "Johnson Controls" op 19 april jl., waaruit bleek dat er voldoende mogelijkheden zijn op vlak van PPS op dit terrein. Dit voorstel is een eerste aanzet in die richting : de overheid moet consequent op dit terrein een voorbeeldfunctie vervullen.

De heer Robert Voorhamme verklaart dat er in de loop van de voorbereidende besprekingen een aantal belangrijke bijstellingen zijn gebeurd, die maken dat dit initiatief zeker niet als een bijkomende last mag beschouwd worden. Integendeel, dit voorstel zal leiden tot een efficiëntere exploitatie mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Zo mogen de kosten nooit meer dan 75% van de baten bedragen. Het is niet de bedoeling een aantal maatregelen op een vrij stalinistische manier door te drukken, maar de doelstelling is tot een betere exploitatie van overheidsgebouwen te komen en op deze wijze een voorbeeldrol te bewijzen naar de privé-sector.

De heer Jan Loones wenst de heer Eloi Glorieux te feliciteren voor zijn voortrekkersrol bij dit voorstel. Hetzelfde lid onderlijnt dat de lokale besturen niet gewacht hebben om een aantal REG-projecten op te starten. Ook zonder de besparingsnorm moet de overheid een voorbeeldrol vervullen naar de privé-sector.

De heer Jul Van Aperen verklaart dat dit initiatief een goed initiatief is omdat het voor een stuk nieuw is, maar ook vanuit de invalshoek van het kostenaspect een vorm van goed bestuur is. Hetzelfde lid vindt dat de overheid vanuit ecologisch standpunt de verplichting heeft dergelijke voorbeeldfunctie te vervullen. Ook zijn fractie steunt

daarom voluit dit voorstel waarvan hij hoopt dat het ook de privé-sector zal inspireren om hetzelfde te doen.

Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer vindt het voorliggend voorstel van resolutie lovenswaardig maar heeft een aantal vragen en bedenkingen. Zij is van oordeel dat er een aantal knelpunten blijven.

Het lid stelt vast dat de indieners in de verantwoording bij het neergelegde amendement (amendement nr. 1) er melding van maken dat de totstandkoming mede gebeurde onder impuls van een energieconsultingbureau dat met naam wordt genoemd. Dit is voer voor claims bij de Raad van State op het ogenblik dat men energie-audits zal organiseren. *Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer* benadrukt dat er slechts 2 tot 3 dergelijke energieconsultingbureaus zijn in Vlaanderen, wat dus een enorm knelpunt is. Door melding te maken van een bepaald energieconsultingbureau vreest hetzelfde lid dat men dit bureau alle kracht ontnemt om deel te nemen aan die energie-audits omdat het bureau mee het voorstel van resolutie geschreven heeft.

Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer verwijst naar de hoorzitting d.d. 19 april jl. met “Johnson Controls” in deze commissie. Deze firma streeft dezelfde doelstellingen na op een andere manier om onmiddellijk resultaten te boeken. Zij vraagt zich af of de overheid ook niet eerder in die richting moet werken in een aantal gebouwen. Met dit voorstel wordt de eerste stap in de energiebesparing pas in een veel later stadium bereikt, omdat men onder meer een energie-audit organiseert.

Hetzelfde lid verwijst naar de hoorzitting (op 26 oktober 2000) in het kader van de behandeling van dit voorstel en de tussenkomst van minister Johan Sauwens tijdens deze hoorzitting, waar minister Sauwens duidelijk gezegd heeft dat de 10-percent-norm niet haalbaar is, omdat we de nulmeting niet kunnen doen. Zij stelt voor dat tegen eind 2001 een overzicht moet klaar zijn met het energieverbruik van de honderd grootste openbare administratieve gebouwen. Het is immers moeilijk denkbaar dat dit overzicht nog kan teruggaan naar de periode 1999/2000. De referentieperiode moet later genomen worden tenzij men voldoende cijfermateriaal ter beschikking heeft.

Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer verklaart dat zij in die zin overweegt een amendement in te dienen waar de woorden “ten aanzien van de periode 1999/2000” vervangen worden door “ten aan-

zien van het elektriciteits- en brandstofverbruik op 31/12/2001”.

Hetzelfde lid is verder van oordeel dat het voorstel van resolutie moet verfijnd worden met de invoeging van een nieuw punt a), dat luidt “het concept van duurzaam bouwen (bestaande o.m. uit de keuze van materialen, energiemangement, arbeids- en/of leefcomfort) van meet af aan te integreren in de nieuwbouw, vanaf de planvorming tot en met de realisatie en exploitatie van de betreffende gebouwen ;”. Zij vindt het onlogisch dat men enerzijds pleit voor rationalisering van bestaande gebouwen maar anderzijds geen rekening houdt met het concept “duurzaam bouwen” in nieuwe gebouwen. Heel het systeem moet vanaf het begin bij de bouw ingevoerd worden.

De heer Eloi Glorieux repliceert dat het element nieuwbouw wel vervat zit in dit voorstel. Daarom werd het ook opgesplitst in twee delen. Hij verklaart dat ten aanzien van nieuwe gebouwen onmiddellijk vanaf het begin wordt rekening gehouden met energie-efficiëntie.

Op de opmerking van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer dat het concept “duurzaam bouwen” er niet in wordt vermeld, verduidelijkt de heer Eloi Glorieux dat dit concept wel impliciet vervat zit in dit voorstel.

I.v.m. de opgesomde data vermeldt de heer Eloi Glorieux dat deze heel bewust zijn geselecteerd in functie van hun haalbaarheid en in overleg en samspraak met de administratie.

Hetzelfde lid benadrukt dat het instrument energie-audit een zeer belangrijk element is om een aantal knelpunten te detecteren waar de grootste besparingen kunnen geboekt worden. Hij verwijst naar een aantal praktische voorbeelden om de meerwaarde van een energie-audit te illustreren : controle van de energiefacturen, ... Hij besluit dat het opstellen van energieboekhoudingen en audits geen overbodige maatregelen zijn vooraleer over te gaan tot concrete maatregelen.

In verband met de naamvermelding van een energieconsultingbureau verklaart de heer Eloi Glorieux dat hij zich niet bewust was van de gevolgen daarvan.

Mevrouw Wivina Demeester-De Meyer repliceert dat het probleem niet zozeer is dat deze firma vermeld wordt in de toelichting, maar dat de firma effectief mee aan het voorstel van resolutie geschreven heeft.

Het lid gaat er na de verklaring van de heer Eloi Glorieux vanuit dat de administratie klaar is en alle gegevens heeft over 1999 voor de nulmeting, maar mevrouw Wivina Demeester-De Meyer stelt dat ze niet overtuigd is dat het concept duurzaam bouwen onderliggend is in dit voorstel. Er worden hier zeer concrete maatregelen opgesomd die in se niets te maken hebben met het concept “duurzaam bouwen”. Het concept “duurzaam bouwen” is onlosmakelijk verbonden met de voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparing. Het Vlaams Parlement heeft trouwens op 25 april 2001 een voorstel van resolutie goedgekeurd betreffende de ondersteuning van duurzaam wonen in Vlaanderen.

Duurzaam bouwen is totaal iets anders dan de vier zaken die hier worden opgesomd. Zij verklaart dat zij daarom in die zin een subamendement bij het amendement van de indieners van het voorstel van resolutie zal neerleggen (Stuk 343 (1999-2000) – Nr. 4).

De heer Eloi Glorieux verklaart dat dit voorstel handelt over de voorbeeldrol van de overheid met betrekking tot energiebesparingsmaatregelen. Hij kan zich akkoord verklaren met het amendement van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer : de overheid zou ook een voorbeeldrol inzake duurzaam bouwen moeten vervullen.

II. Stemmingen

Het subamendement van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer dat ertoe strekt “het concept van duurzaam bouwen (bestaande o.m. uit de keuze van materialen, energiemanagement, arbeids- en/of leefcomfort) van meet af aan te integreren in de nieuwbouw, vanaf de planvorming tot en met de realisatie en exploitatie van de betreffende gebouwen” in te voegen, wordt met 8 stemmen aangenomen.

Het amendement van de heren Eloi Glorieux, Jos Geysels, Jul Van Aperen, Robert Voorhamme en Jos Bex wordt met 6 stemmen bij 2 onthoudingen aangenomen.

Het geamendeerde voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Jos Geysels, Jul Van Aperen, Robert Voorhamme en Jos Bex wordt met 6 stemmen bij 2 onthoudingen aangenomen.

De verslaggever,

Johan
MALCORPS

De voorzitter,

Wivina
DEMEESTER-DE MEYER

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE

Het Vlaams Parlement,

- gelet op de doelstellingen van het Vlaams energiebeleid, onder meer verwoord in :

1° de beleidsnota Energie 1999-2004, ingediend door de heer Steve Stevaert, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, waarbij als belangrijke doelstellingen van het Vlaams energiebeleid worden genoemd : het stimuleren van het rationeel energiegebruik (REG) en het verhogen van de milieuvriendelijke energieproductie (*Parl. St. Vl. Parl. 1999-2000, nr. 162/1*) ;

2° de beleidsnota Leefmilieu 1999-2004, ingediend door mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, waarbij als belangrijk worden beschouwd : een verregaande brandstoffen- en grondstoffenbesparing, het sluiten van stofkringlopen, de ontwikkeling van hernieuwbare energievormen en het beheersen van de kwalitatieve ontwaarding van stoffen en energie (*Parl. St. Vl. Parl. 1999-2000, nr. 141/1*) ;

3° de beleidsnota Ambtenarenzaken 1999-2004, ingediend door de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, waarbij de noodzaak om overheidsgebouwen 'ecologisch' te benaderen en duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen, als belangrijke doelstellingen worden beschouwd. Hierbij worden het in acht nemen van een rationeel energiegebruik, het gebruik van alternatieve energiebronnen en van duurzame en weinig milieubelastende materialen, als bijzonder belangrijk beschouwd (*Parl. St. Vl. Parl. 1999-2000, nr. 160/1*) ;

4° de doelstelling, waartoe België zich in december 1997 op de klimaatconferentie van Kyoto engageerde, om de broeikasgasemissies met 7,5 procent te verminderen in 2008-2012 ten opzichte van 1990 ;

5° het CO₂/REG-beleidsplan, dat de Vlaamse regering op 19 november 1999 goedkeurde en waarin maatregelen vermeld staan om de CO₂-emissiereducties die in het Protocol van Kyoto vastgelegd zijn, te realiseren. In haar persmededeling over dit CO₂/REG-beleidsplan stelde de regering dat hierbij bijzondere

aandacht zal worden besteed aan de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid ;

- gelet op de richtlijnen van het Internationaal Energieagentschap en van de Europese Gemeenschap ter bevordering van de totale energie-efficiëntie en het rationele energiegebruik ;

- overwegende dat ook andere landen programma's ontwikkelen die het energiegebruik van de overheidsdiensten aanpakken, zoals het "Federal Energy Management Program" van het Department of Energy in de Verenigde Staten, dat de bedoeling heeft om het eigen energieverbruik in 2005 met 30 procent te verminderen ten opzichte van 1985, en de planmatige aanpak van het energieverbruik van overheidsdiensten in Nederland, waarbij men het energiegebruik in bestaande rijksgebouwen gemiddeld met 17 procent wil verminderen tegen eind 2000 ten opzichte van het referentiejaar 1989, zodat een besparing van maar liefst zestig miljoen kubieke meter aardgas wordt bereikt ;

- is van oordeel dat het algemene energiebeleid gebaseerd moet zijn op de beginselen van duurzame ontwikkeling, zoals die onder meer verwoord worden in het regeerakkoord 'Een regering voor de Vlamingen' : "De milieudruk moet worden verminderd door aanvullende maatregelen te nemen inzake energiebesparing, recuperatie van energie en omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen" (*Parl. St. Vl. Parl. 1999, nr. 31/1*) ;

- is van oordeel dat dit beleid gericht op energiebesparing en schone energie slechts geloofwaardig kan overkomen, indien de overheid er ook in slaagt het energiegebruik van de eigen diensten daarmee in overeenstemming te brengen en zo een voorbeeldrol vervult ;

- is van oordeel dat het energiegebruik van openbare gebouwen en installaties niet verwaarloosbaar is, omdat het besparen op eigen energiegebruik een bijdrage levert tot een schoner milieu, en bovendien overheidsgeld bespaart ;

- vraagt de Vlaamse regering :

1° ten aanzien van de bestaande administratieve gebouwen van de Vlaamse overheid :

1.1) een beleidsplan/programma te maken met als doel het elektriciteits- en brandstofverbruik per m² in bestaande openbare administratieve overheidsgebouwen en installa-

ties te verminderen. Als concrete doelstelling - te realiseren in deze legislatuur, dus tegen juni 2004 - dient het elektriciteits- en brandstofverbruik per m² van de 100 grootste administratieve gebouwen met gemiddeld 10 percent te worden verminderd ten aanzien van de periode 1999/2000. Daarbij moet erover gewaakt worden dat de REG-investeringskosten nooit meer mogen bedragen dan 75 percent van de baten : zowel kosten als baten moeten over de hele levensduur van de investering worden beschouwd.

Dit beleidsplan dient te worden geconcretiseerd in twee fasen :

- Fase 1 (tegen 30 juni 2002) :
 - Opstellen van een energieboekhouding in de honderd grootste Vlaamse overheidsgebouwen (de grootste in m² oppervlakte). Onder energieboekhouding verstaan we het inventariseren, maandelijks registreren, analyseren en interpreteren, rapporteren en terugkoppelen van de energiestromen. Deze energieboekhouding wordt bij voorkeur geautomatiseerd via internet.
 - Doorvoeren van energie-audits in de vijf grootste administratieve gebouwen met een oppervlakte groter dan 10.000 m² als case-study. Onder energie-audits verstaan we een globale audit waarbij rekening wordt gehouden met gebouwenschil, verlichting, warmwatersystemen en HVAC-systemen. Hier wordt de interactie tussen de verschillende systemen onderzocht en wordt er een gedetailleerd plan voorzien voor de implementatie van het project.
- Fase 2 (tegen 30 juni 2003) :
 - Opstellen van een maandelijks energieboekhouding in de ca. 250 grootste gebouwen met een oppervlakte groter dan 1.000 m² en een jaarlijkse energieboekhouding in de overige gebouwen.
 - Doorvoeren van energie-audits in de honderd grootste openbare, administratieve gebouwen.

- Doorvoeren van energie-audits in alle gebouwen waar zich comfort- en/of energieproblemen voordoen.

1.2) Daartoe, uiterlijk tegen eind 2001, aan het Vlaams Parlement een overzicht van het energieverbruik van de honderd grootste openbare administratieve gebouwen voor te leggen.

1.3) Daartoe een jaarlijkse voortgangrapportage met betrekking tot het energieverbruik van de openbare administratieve kantoorgebouwen en het gevoerde beleid daaromtrent op te stellen en dat voor te leggen aan het Vlaams Parlement.

Dit rapport wordt opgesplitst in drie onderdelen :

- een onderdeel met betrekking tot de evolutie van het energieverbruik van de in het jaar 2000, honderd grootste bestaande administratieve overheidsgebouwen ;
- zodra er gegevens zijn over het energieverbruik van de overige administratieve overheidsgebouwen, dient ook daarvan de evolutie van het energieverbruik en het gevoerde beleid te worden weergegeven ;
- een onderdeel met betrekking tot de nieuwe overheidsgebouwen sinds 2001.

De onderdelen bevatten volgende gegevens per gebouw :

- a) de verwarmde oppervlakte in m² ;
- b) een overzicht van het totaal energieverbruik ;
- c) de evolutie van het totaal energieverbruik ;
- d) de evolutie van het brandstofverbruik en de brandstoffactuur ;
- e) de evolutie van het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsfactuur ;
- f) de evolutie van de CO₂ - uitstoot door het brandstof- en elektriciteitsverbruik ;

g) de normale uitgaven voor onderhoud en herstelling van installaties voor verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, verlichting en warm water ;

h) een overzicht van de REG-investeringen van het voorbije jaar en plannen voor het toekomstige jaar met vermelding van de middelen en het budget.

1.4) Daartoe het noodzakelijke personeel te voorzien, waaronder minstens een voltijds verantwoordelijke, om binnen de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur (AOGGI) de uitvoering van deze resolutie op de voet op te volgen ; alsook daartoe binnen de begroting de noodzakelijke werkingsmiddelen te voorzien. Deze werkingsmiddelen komen het eerste jaar overeen met 5 percent van de totale energiefactuur en de daaropvolgende jaren met 3 percent van de totale energiefactuur.

2° Ten aanzien van nieuwe administratieve overheidsgebouwen, alsook bij de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde nieuwbouw, zoals sociale woningen, ziekenhuizen, culturele en sportcentra, scholen, enz.

2.1) Bij nieuwbouwprojecten de voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie ter harte nemen en daartoe :

a) het concept van duurzaam bouwen (bestaande o.m. uit de keuze van materialen, energiemanagement, arbeids- en/of leefcomfort) van meet af aan te integreren in de nieuwbouw, vanaf de planvorming tot en met de realisatie en exploitatie van de betreffende gebouwen ;

b) ruim onder de geldende K-normen blijven en in de toekomst onder de in opmaak zijnde energieprestatienormen voor respectievelijk woningen en kantoorgebouwen ;

c) een verbod op elektrische weerstandsverwarming, zowel directe als via accumulatie, in nieuwe overheidsgebouwen en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde nieuwbouw opleggen ;

d) een verbod op elektrische waterboilers opleggen ; richtlijnen voor uitzonderin-

gen hierop moeten door een groep van experts worden opgesteld ;

e) het toepassen van ruimtekoeling in nieuwe overheidsgebouwen en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde nieuwbouw sterk te ontmoedigen ; de Vlaamse overheid doet hierbij een beroep op experts om richtlijnen voor ruimtekoeling uit te werken.

2.2) Bij grondige renovaties van gebouwen van de Vlaamse overheid of door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gebouwen ook die voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie op te leggen. Evenzeer dienen de eventueel bestaande installaties voor elektrische verwarming, zowel directe als via accumulatie, aan het eind van hun levensduur vervangen te worden door meer energie-efficiënte systemen.

2.3) Daartoe uiterlijk tegen eind 2001 het Vlaams Parlement een overzicht te geven van :

– de genomen en geplande initiatieven om de voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie in de nieuwe administratieve overheidsgebouwen en de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde nieuwbouw te realiseren ;

– de genomen en geplande initiatieven om de voorbeeldrol inzake energie-efficiëntie bij grondige renovaties van dergelijke gebouwen te realiseren.