

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 88
van **ORTWIN DEPOORTERE**
datum: 29 oktober 2015

aan **JO VANDEURZEN**
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Griep - Vaccinatiegraad risicogroepen

Ieder jaar opnieuw doet er zich een epidemie van griep voor. Drie à vier keer per eeuw komt een pandemie voor, veroorzaakt door een nieuw griepvirus. De ernst van de pandemie varieert net als bij een epidemie in functie van het type en subtype van het griepvirus en de vatbaarheid en kwetsbaarheid van de populatie voor dit virus. Het is daarom belangrijk dat er ieder jaar een griepsurveillance georganiseerd wordt.

Vaccinatie is – volgens een studie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – in het bijzonder aanbevolen voor mensen die tot de volgende groepen behoren: zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen, personen van 65 jaar en ouder, personen die in een instelling verblijven en het personeel van de gezondheidssector.

1. Wat is in Vlaanderen anno 2015 de vaccinatiegraad van de verschillende risicogroepen?
2. Welke sensibiliseringsacties werden er ondernomen om de vaccinatiegraad te verhogen?

ANTWOORD

op vraag nr. 88 van 29 oktober 2015

van **ORTWIN DEPOORTERE**

1. Voor het griepvaccinatiebeleid in Vlaanderen wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad over vaccinatie tegen seizoensgriep gevolgd. Naast de vermelde groepen in de vraag vallen hier ook personen met onderliggende pathologie onder.

Momenteel zijn er geen gegevens over de vaccinatiegraad tegen griep voor iedere doelgroep. Groepen met onderliggende pathologie kunnen wellicht zelfs enkel individueel door hun (huis)arts bereikt worden.

Een recente studie van de Universiteit Antwerpen bij pas bevallen moeders toont aan dat 45% van de ondervraagde moeders tijdens de zwangerschap gevaccineerd werd tegen griep voor het griepseizoen 2014-2015.

Voor de vaccinatiegraad van gezondheidspersoneel in ziekenhuizen en woonzorgcentra (WZC) zijn er in Vlaanderen slechts in beperkte mate concrete cijfers beschikbaar. In een mondelinge bevraging van ziekenhuishygiënist in West-Vlaanderen in 2013 werden cijfers gegeven van 60 tot 68%. In een studie bij 298 Belgische gezondheidswerkers, eveneens uitgevoerd in 2013, werd een vaccinatiegraad van 53% geobserveerd. (Lehmann, B. A., et al. (2014). "I don't see an added value for myself": A qualitative study exploring the social cognitive variables associated with influenza vaccination of Belgian, Dutch and German healthcare personnel. BMC Public Health, 14, 407, doi:10.1186/1471-2458-14-407).

De vaccinatiegraad bij personeel in woonzorgcentra is ook opgenomen in het Vlaams Indicatorenproject Woonzorgcentra. De indicator vraagt naar het aantal gevaccineerde zorgpersoneelsleden met een contract op 1 december, waarbij de vaccinatie betaald is door het woonzorgcentrum. Dit is niet opgesplitst naargelang de verschillende functies. Uit de beschikbare gerapporteerde gegevens bleek de vaccinatiegraad bij de personeelsleden in het algemeen 42,0% te bedragen in 2013 en 42,9% in 2014. Wel is er een enorm grote spreiding te merken. Mogelijk is ook een aantal personeelsleden gevaccineerd via de huisarts, maar deze gegevens worden niet apart opgevraagd.

Om betere cijfers over de vaccinatiegraad bij gezondheidswerkers te bekomen, werd in september 2015 een studie opgezet. In deze studie wordt gestreefd naar een steekproef van 2500 gezondheidswerkers in ziekenhuizen en 500 gezondheidswerkers in woonzorgcentra in Vlaanderen. Deze studie loopt nog tot eind maart 2016.

De vaccinatiegraad bij 65-plussers is ons niet bekend. Wij beschikken niet over concrete recente cijfers voor die ganse doelgroep. In de woonzorgcentra worden wel praktisch alle residenten gevaccineerd met vaccins die door de Vlaamse overheid via een overheidsopdracht gratis ter beschikking gesteld worden. Vorig jaar werden door de WZC 74.624 griepvaccins besteld. Op 31/12/14 waren er 74.586 erkende plaatsen in woonzorgcentra, wat als proxy neerkomt op een coverage van 100% als alle vaccins effectief toegediend werden.

2. Voor zwangere vrouwen staat er in de folder van de Vlaamse overheid over vaccinatie en zwangerschap ook een stukje over griepvaccinatie. Deze folder wordt aan de zwangere vrouwen verspreid via gynaecologen en huisartsen.

Daarnaast zijn er affiches en folders over de griepvaccinatie in het algemeen. Zoals elk jaar is het campagnemateriaal te raadplegen, te downloaden en te bestellen via www.griepvaccinatie.be.

Sedert de griepvaccinatiecampagne van 2014 wordt het gezondheidspersoneel als een aparte doelgroep opgenomen. Voor hen kunnen ziekenhuizen, woonzorgcentra etc gratis een ontwerp voor een gepersonaliseerde affiche opmaken en badges voor gevaccineerd personeel bestellen.

Op de website www.griepvaccinatie.be is een stappenplan te vinden voor het organiseren van een griepvaccinatiecampagne onder gezondheidspersoneel, met tips om de vaccinatiegraad te vergroten. Verder zijn op deze website ook een PowerPoint-presentatie beschikbaar om gezondheidspersoneel te overtuigen van het belang van vaccinatie als ook een artikel voor personeelsblaadjes of nieuwsbrieven.

In de studie die dit najaar gestart is, wordt ook gepeild naar attitudes rond (griep)vaccinatie bij gezondheidspersoneel. Er wordt geïnformeerd naar wat hen kan motiveren om zich te laten vaccineren, wie een rolmodel kan zijn en hoe ze liefst geïnformeerd worden.