

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 462

van **ELS ROBEYNS**

datum: 25 februari 2016

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Veegerelateerde MRSA - Screening, preventie en aanpak

In een recent doctoraatsonderzoek aan het medisch centrum van de Vrije Universiteit Amsterdam waarschuwt Brigitte van Cleef dat veegerelateerde MRSA (*Staphylococcus aureus* die resistent is tegen het antibioticum meticilline) voorkomt bij maar liefst 63 procent van de Nederlandse varkenshouders. Daarnaast is ook een op de tien van hun familieleden drager van dit type MRSA.

Tweeënhalf jaar geleden kwam de MRSA-problematiek ter sprake in het Vlaams Parlement naar aanleiding van een doctoraatsonderzoek aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Diergebonden MRSA werd namelijk aangetroffen op 87 procent van de 30 onderzochte varkensbedrijven in Vlaanderen. De studie stelde toen: "De varkenshouder en zijn gezin, de veearts en het slachthuispersoneel zijn in belangrijke mate drager van de antibioticaresistente bacterie. Zij riskeren een infectie in geval van verzwakte weerstand of open wondjes. Het genezingsproces wordt dan bemoeilijkt door de resistentie van de bacterie. Varkenshouders en andere dragers van de bacterie kunnen derden besmetten, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname." Toenmalig minister van Landbouw Kris Peeters nuanceerde het gevaar: "Een andere Belgische studie wees uit dat slechts twee procent van de MRSA-stammen gevonden bij ziekenhuisopnames van het LA-MRSA type was."

Hoe dan ook is de recente Nederlandse studie onheilspellend en 2,5 jaar later en een pak ander onderzoek verder, is het tijd om de MRSA-problematiek en de relatie met de varkenssector terug tegen het licht te houden. De hoge aanwezigheid van de bacterie in de veestapel is en blijft immers een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid in de toekomst. Er kunnen bijvoorbeeld genetische veranderingen optreden bij deze moeilijk te behandelen variant van MRSA. Contact met varkens is duidelijk de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van veegerelateerde MRSA. De Nederlandse onderzoekster constateerde ook dat de drie varianten van meticillineresistente stafylokokken (vee, mens en ziekenhuisgerelateerd) steeds meer op elkaar gaan lijken. Meer dan alarmsignalen om een plan van aanpak te bekijken.

1. Is er rond de veegerelateerde MRSA op Vlaams niveau overleg tussen Landbouw en Volksgezondheid?
2. Is er rond de veegerelateerde MRSA overleg tussen het Vlaamse niveau en de federale ministers van Volksgezondheid en Landbouw?
3. Wat zijn de meest recente wetenschappelijke gegevens en de conclusies daarvan over het voorkomen van veegerelateerde MRSA in Vlaanderen?

4. Worden initiatieven ontwikkeld om de mensen die actief zijn in de varkenssector te sensibiliseren om zich te laten screenen en te informeren hoe besmetting voor hen en hun gezinsleden kan worden voorkomen?
 5. Worden mensen die actief zijn in de varkenssector bij een ziekenhuisopname systematisch gescreend op de aanwezigheid van MRSA? Zo ja, wat zijn vanuit de overheid de richtlijnen hierrond en wat zijn de resultaten, wat is de evolutie?
 6. Zijn er richtlijnen rond de screening van gezinsleden van mensen uit de varkenssector die actief zijn in ziekenhuizen en welzijnscentra? Zo ja, welke?
 7. Worden zwangere vrouwen in hun laatste zwangerschapsemester systematisch getest op MRSA en zo ja, wordt dit geregistreerd?
-

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Jo Vandeurzen (372), Joke Schauvliege (462).

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 462 van 25 februari 2016

van **ELS ROBEYNS**

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.