

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 895

van **GWENNY DE VROE**

datum: 13 september 2016

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Drinkwater - Aanwezigheid micropolluenten

De drinkwaterkwaliteit in Vlaanderen is algemeen van een zeer hoog niveau. Ons drinkwater wordt op verschillende, uiteenlopende parameters getest alvorens het in onze woningen uit de kraan stroomt. Ondanks al die testen zijn er echter geen absolute normen voor de aanwezigheid van ziektekiemen, hormoon verstorende stoffen en micropolluenten in ons drinkwater.

Het aantal stoffen dat als micropolluent wordt of kan worden beschouwd, is erg groot. Het gaat in de meest ruime zin over stoffen die door de mensen worden gemaakt of afbraakproducten ervan, die dan in ons milieu terechtkomen. Een voorbeeld van die micropolluenten zijn farmaceutische stoffen of complexe chemische stoffen. De risico's voor mens en milieu zijn niet altijd duidelijk.

Volgens de minister is het cruciaal om in te zetten op monitoring om tot een absolute normering voor ziektekiemen, hormoon verstorende stoffen of micropolluenten in ons drinkwater te komen. Het aantal stoffen dat als gevolg van een menselijke activiteit in de bronnen voor drinkwater kan opduiken, is erg groot, waardoor normafleiding geen makkelijke oefening is en monitoring zich opdringt. De monitoring moet eerst aantonen dat er effectief micropolluenten of ziektekiemen aanwezig zijn in ons drinkwater. Worden de stoffen daadwerkelijk aangetroffen, dan is de volgende stap dat men gaat evalueren wat het risico is.

In het verleden verklaarde de minister dat in de meeste landen de monitoring en reglementering van hormoon verstorende stoffen, medicijnen en micropolluenten in ons drinkwater nog in een onderzoeksfase zit. Er is voortdurend een voortschrijdend inzicht in de problematiek van de medicijnresten, de hormoon verstorende stoffen en micropolluenten in ons drinkwater, aldus de minister.

De normering van het Vlaamse drinkwater wordt vooral vastgelegd op basis van de Europese voorwaarden van hoe drinkwater moet zijn. De Europese Commissie stelt de recente Europese drinkwaterrichtlijn in herziening en kondigde aan dat het huidige voorgeschreven parameterpakket voor de beoordeling van drinkwaterkwaliteit zal worden getoetst aan nieuwe gevalideerde wetenschappelijke inzichten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onder meer een advies uitgeschreven waaruit blijkt dat medicijnen en hormoon verstorende stoffen strenger moeten worden genormeerd.

1. Op welke manier heeft de minister overleg met de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid betreffende de micropolluenten in het drinkwater en de mogelijke effecten op mens en milieu?
2. Heeft de minister reeds onderzocht of de lijst van basismilieukwaliteitsnormen voor het aantal micropolluenten in het oppervlaktewater bestemd voor drinkwater dient te worden verscherpt? Zal de minister overgaan tot de aanscherping van deze lijst?
3. Wat is de stand van zaken van de onderzoeken uitgevoerd op zowel Vlaams als Europees niveau naar de monitoring en reglementering van micropolluenten in het drinkwater?
4. Wat is de stand van zaken van de herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn door de Europese Commissie?
5. Op welke manier kaart de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de thematiek van de micropolluenten aan binnen het kader van de herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn?

ANTWOORD

op vraag nr. 895 van 13 september 2016

van **GWENNY DE VROE**

1. Zowel de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) als het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de wetgeving over de kwaliteit van drinkwater. Beide bevoegde entiteiten hebben op regelmatige basis overleg, zowel bilateraal als met de drinkwatermaatschappijen. Beide evalueren de noodzaak tot bijsturing van het wettelijke kader. De thematiek van micropolluenten in drinkwater wordt hierbij opgevolgd.
2. Deze oefening loopt.
- 3-4. Het drinkwaterbesluit van 13 december 2002 legt aan de drinkwatermaatschappijen de verplichting op om via een gepaste en risicogebaseerde monitoring te verzekeren dat het drinkwater gezond en schoon is. Deze risicogebaseerde monitoring biedt een antwoord op de problematiek van micropolluenten.
De Europese Commissie gaf aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de opdracht om het parameterpakket uit de drinkwaterrichtlijn te evalueren en af te toetsten aan de nieuwe inzichten. Een eerste ontwerprapport werd voorgesteld aan experts van de lidstaten en stakeholders tijdens een werkgroepvergadering op 23 september 2016. Het ontwerprapport duidt niet op een noodzaak tot de invoering van normwaarden voor micropolluenten en geneesmiddelen omwille van redenen van gezondheidsimpact. De WHO stelt dat deze stoffen veelal niet in concentraties worden aangetroffen die betekenisvol kunnen zijn voor de gezondheid. De WHO benadrukt dat hierbij geredeneerd wordt vanuit een mogelijke of reeds gedocumenteerde gezondheidsimpact.
5. De VMM neemt namens Vlaanderen deel aan de vergadering van de Europese expertenwerkgroep.