

Vraag nr. 7
van 1 oktober 2004
van de heer JOHAN DECKMYN

Bijzetting in bestaande grafconcessies – Regelgeving

De gemeenteraad van Gent heeft op 29 juni 2004 een nieuw politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd (als **bijlage**). Door dit politiereglement wordt het bijzetten van twee kisten in één graf voortaan op de Gentse begraafplaatsen uitgesloten (politiereglement artikel 15, § 1).

Dit geldt voor alle begraafplaatsen van Gent, ongeacht of het om een oude concessie gaat of om een nieuwe. Deze maatregel komt hard aan bij heel wat mensen, concessiehouders, die verwacht hadden later bijgezet te worden bij hun overleden partner.

Het stadsbestuur stelt dat het nieuwe decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004, Staatsblad 10 februari 2004, en het bijbehorende besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, Staatsblad 28 februari 2004, dit verbod op het begraven van twee kisten in één concessie noodzakelijk maken. De meeste begraafplaatsen in het Gentse hebben een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 1 meter en 1,5 meter.

In het besluit van de Vlaamse Regering handelt slechts één artikel over de grondwaterstand, namelijk artikel 4: "Het terrein van een toekomstige begraafplaats en dat van een uitbreiding alsmede het gedeelte van een bestaande begraafplaats na ruiming, wordt vooraf en in zijn geheel opgehoogd ...".

Hierin is geen sprake van bestaande concessies.

Is dit artikel ook van toepassing wanneer in een bestaand graf een tweede kist wordt bijgezet?

Was het de bedoeling van de Vlaamse Regering om ook in bestaande concessies het bijzetten van een tweede kist uit te sluiten?

(Bovenvermelde bijlage ligt ter inzage bij het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement, dienst Schriftelijke Vragen – red.)

Antwoord

De gemeente heeft onder meer als taak te zorgen

voor de begraving van de overledenen op een zodanige wijze dat het beginsel van de aan de doden en hun nabestaanden verschuldigde eerbied gerespecteerd wordt.

Daartoe moet zij in haar reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, alsook het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, verder uitwerken.

In toepassing van artikel 30 van het besluit van 14 mei 2004 moet er steeds 65 cm aarde zijn boven de bovenste kist en tussen elke kist moet er 30 cm aarde zijn. Dit betekent dat als de kist zelf 50 cm hoog is, men 195 cm diep moet kunnen begraven, wil men twee kisten diep gaan.

De bodemgesteldheid in de stad Gent is anders dan in andere gebieden in het Vlaamse gewest. Deze stad ligt aan de samenvloeiing van twee rivieren en is gekenmerkt door een zeer hoge waterstand. De meeste, zo niet al de begraafplaatsen hebben een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 1,30 meter en 1,50 meter (periode januari - maart). Wat zou betekenen dat de onderste kist stevast rechtstreeks in het grondwater komt te liggen.

Het is dan ook niet verantwoord om verder te begraven op een diepte die in de winter onder water staat. Dit belemmert het ontbindingsproces, leidt tot onveilige werksituaties voor de personeelsleden van de begraafplaatsen en schaadt het milieu.

Uit artikel 11, tweede lid, van het decreet van 16 januari 2004 vloeit voort dat het gebruik van procédés die de natuurlijke en normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, verboden zijn.

Het is reeds voorgevallen dat een grafmaker van de stad Gent vast zat in het slijk in een poging om een stoffelijk overschot eruit te halen om het iets dieper te kunnen begraven, opdat de partner in hetzelfde graf zou kunnen worden begraven. Betrokkene moest door de brandweer bevrijd worden en met onderkoelingsverschijnselen afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Het water sluit het stoffelijk overschot af van de

lucht en zorgt voor een verzeping ervan.

Sedert 1 juli 2004 is Gent overgestapt naar het systeem waarbij samen rusten enkel nog kan naast elkaar. Dit wordt bekeken geval per geval. Volgende situaties kunnen zich voordoen:

- als het perceel links of rechts vrij is, kunnen beide partners zonder problemen naast elkaar worden begraven en mag de grafzerk in het midden worden geplaatst;
- als noch links, noch rechts een perceel vrij is, maar de partner reeds tien jaar overleden is, dan wordt deze partner verplaatst naar een nieuw dubbel perceel waar de betrokkenen naast elkaar kunnen rusten met de zerk in het midden ;
- als noch links, noch rechts een perceel vrij is en de partner rust nog geen tien jaar, dan kan bovenstaande mogelijkheid ook mits gerechtelijk bevel;
- een vierde mogelijkheid is de keuze voor crematie: er kan steeds een urne worden bijgezet.

Het door de Vlaamse volksvertegenwoordiger geciteerde artikel 4 van het besluit van 14 mei 2004 is van toepassing op bestaande graven voorzover zou blijken dat de tweede doodskist in het grond-water zou begraven worden en daardoor de ontbinding van het stoffelijk overschot zou worden tegengegaan. Zoals boven is vermeld, heeft de begraving in grondwater de belemmering van het ontbindingsproces tot gevolg, wat strijdig is met artikel 11, tweede lid, van het decreet van 16 januari 2004.

Het is niet de bedoeling om ook in bestaande concessies het bijzetten van een tweede doodskist uit te sluiten. Artikel 30 van dit besluit laat zelfs toe dat drie stoffelijke overschotten boven mekaar geplaatst worden, voorzover voldaan wordt aan de vereisten van dit artikel en het ontbindingsproces niet wordt tegengewerkt.