

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 491
van **GWENNY DE VROE**
datum: 20 maart 2017

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Stortplaatsen - Stand van zaken

Vlaanderen zet in op een circulaire economie en het sluiten van materiaalkringlopen. Een belangrijk aspect daarbij is de ladder van Lansink. Deze geeft een prioriteitenlijst aan op vlak van de verwerking van afval; zo komt helemaal bovenaan preventie en hergebruik en helemaal onderaan verbranden en storten. In Vlaanderen maken we nog gebruik van stortplaatsen, voor sommige producten is er ook geen veilig of volwaardig alternatief. Zo ook voor asbest.

De huidige techniek in Vlaanderen omvat het storten van het asbesthoudend afval (niet-hechtgebonden na cementering) onder specifieke voorwaarden op stortplaatsen die gevaarlijk afval mogen accepteren. Volgens de huidige trends in het bergen van afval zal de beschikbare stortcapaciteit binnen enkele jaren moeten worden uitgebreid. Dit gaat ten koste van onze beschikbare ruimte. Bovendien schuiven we met het storten het asbestafvalprobleem, de potentiële risico's en de beheerskosten enkel maar door naar toekomstige generaties.

1. Hoeveel stortplaatsen zijn er bekend in Vlaanderen (dus inclusief gesloten stortplaatsen)? Graag een overzicht per provincie met een opsplitsing naar gemeenten.
2. Hoeveel stortplaatsen zijn er in Vlaanderen vandaag nog geopend? Graag een overzicht per provincie met een opsplitsing naar gemeenten.
3. Wat is de capaciteit van de in deelvraag 2 gevraagde stortplaatsen? Graag een overzicht per site en in ton.
4. Van de in deelvraag 1 opgelijste stortplaatsen, hoeveel waren er geschikt voor het storten van asbest? Over welke stortplaatsen ging het dan? Graag een overzicht per provincie met een opsplitsing naar gemeenten.
5. Hoeveel ton asbest werd reeds gestort in de in deelvraag 4 gevraagde stortplaatsen? Graag een overzicht per site en in ton.
6. Van de in deelvraag 2 opgelijste stortplaatsen, hoeveel zijn er daarvan geschikt voor het storten van asbest? Over welke stortplaatsen gaat het dan? Graag een overzicht per provincie met een opsplitsing naar gemeenten.
7. Hoe gaat de OVAM om met gesloten stortplaatsen? Gebeurt er daar een onderzoek naar bodem- en/of waterverontreiniging? Hoeveel sites worden zo gecontroleerd? Wat zijn de resultaten van die monitoring? Graag een overzicht per site.

8. Hoe monitort de OVAM de bodem- en/of waterverontreiniging van nog open zijnde stortplaatsen? Wat is daar de actuele stand van zaken op vlak van eventuele vervuilingen? Graag een overzicht per site.
9. Welk plan van aanpak heeft de OVAM voor eventuele vervuilde sites (open of reeds gesloten) en wie financiert de eventuele sanering? Is er hierover een schatting van de kosten beschikbaar? Graag een overzicht per site.
10. Wat zijn de belangrijkste bestanddelen die momenteel op het stort belanden? Wat is de reden daarvoor? Bestaan er hier ook geografische verschillen? Graag een overzicht van de belangrijkste gestorte materialen per site.
11. Vanwaar is het gestorte afval afkomstig? Gaat dit enkel over afvalstoffen afkomstig uit Vlaanderen? Welke afvalstromen zijn er hier te identificeren?

ANTWOORD

op vraag nr. 491 van 20 maart 2017

van **GWENNY DE VROE**

1. De gevraagde gegevens zijn niet beschikbaar. De inventarisatie door de gemeenten van alle risicogronden op hun grondgebied is nog niet afgerond. Op dit ogenblik zijn 2226 potentiële stortplaatsen geïnventariseerd.
2. In de OVAM-publicatie 'Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden – Actualisatie tot 2015' worden de huidige in exploitatie zijnde categorie 1-, 2- en 3-stortplaatsen opgelijst. Deze publicatie wordt jaarlijks geactualiseerd en is te raadplegen op de OVAM-website <http://www.ovam.be>.
3. Het gevraagde overzicht vindt u in bovenvermelde OVAM-publicatie.
- 4-5. Op de oude stortplaatsen waar bouw- en sloopafval gestort werd, is de kans op aanwezigheid van asbestcement heel groot. Gezien de problematiek inzake het storten van asbestafval in het verleden niet nadrukkelijker werd gevolgd dan voor andere afvalstoffen en het asbestcementafval nog niet als gevaarlijk afval werd gecatalogeerd, is er geen correct beeld van het aantal oude stortplaatsen die asbestafval kunnen bevatten, en de hoeveelheid gestort asbesthoudend afval beschikbaar.
6. Asbestcementshoudende afvalstoffen kunnen gestort worden op categorie 1-, 2- en 3-stortplaatsen die daartoe vergund zijn. Niet-hecht gebonden asbesthoudend afval kan alleen gestort worden op de daartoe vergunde categorie 1-stortplaatsen. In de voornoemde OVAM-publicatie worden de gestorte hoeveelheden asbestafval op de daartoe vergunde stortplaatsen jaarlijks geactualiseerd.
7. Zoals opgenomen in de conceptnota inzake duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen zal de OVAM een beheersmodel ontwerpen voor de opvolging en herontwikkeling van alle stortplaatsen in Vlaanderen. Daarnaast zal de OVAM een monitoringsplan voorstellen dat enerzijds waarborgen biedt inzake de milieubelasting en anderzijds rapporteert over de voorraad materialen in stortplaatsen in het kader van een kringloopeconomie. Tevens is de OVAM bezig met de ontwikkeling van een methodiek rond tussentijds duurzaam gebruik van stortplaatsen.

Op dit ogenblik is er nog geen sluitende systematische opvolging van bodem- en/of grondwaterverontreiniging van gesloten stortplaatsen. De stortplaatsen die in het kader van het VLAREM een exploitatie hebben gehad, worden nog 30 jaar opgevolgd in het kader van de nazorg. De historische stortplaatsen kennen die nazorgperiode echter niet. Het Bodemdecreet bepaalt wanneer dergelijke stortplaatsen onderzocht moeten worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op kosten en initiatief van de saneringsplichtige (eigenaar, exploitant of gebruiker van de grond).

8. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.2.4.6.3 van VLAREM II worden rond een vergunde stortplaats minstens drie meetputten voor grondwater aangelegd. De analyse van het grondwater in deze meetputten moet minstens halfjaarlijks gebeuren in de exploitatie- en nazorgfase voor categorie 1- en 2-stortplaatsen, en minstens jaarlijks voor categorie 3-stortplaatsen. Het gevraagde overzicht is niet beschikbaar binnen de termijn voor het beantwoorden van een schriftelijke vraag.

9. De aanpak van bodemverontreiniging voor stortplaatsen en de saneringsplicht worden geregeld binnen het Bodemdecreet. Een eerste onderzoek gebeurt binnen een oriënterend bodemonderzoek. Indien er tijdens een oriënterend bodemonderzoek aanwijzingen zijn voor een ernstige bodemverontreiniging, wordt een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Indien uit een beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat de aangetroffen bodemverontreiniging een risico vormt, is bodemsanering noodzakelijk.

De kosten voor bodemsanering van stortplaatsen zijn zeer uiteenlopend en hangen af van de doelstellingen van de sanering, de gebruikte methode en de aanwezige bodemverontreiniging.

10. Het gevraagde overzicht vindt u in bovenvermelde OVAM-publicatie.
11. Het gevraagde overzicht vindt u in bovenvermelde OVAM-publicatie.