

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 539
van **JOHAN DANEN**
datum: 5 april 2017

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Recyclagebedrijf Stelimet Genk-Zuid - Depositie dioxines en pcb's

Het Genkse recyclagebedrijf Stelimet haalde op 28 maart 2017 de media door een zware ontploffing in de shredder van het bedrijf. Tijdens het fijnmalen van metaal, zou een (deels) gevulde gasfles ontploft zijn. Volgens dezelfde media was het niet de eerste keer dat dit gebeurde.

Stelimet is een van de bedrijven in Genk-Zuid die door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) worden gemonitord in het kader van het onderzoek naar de luchtkwaliteit in Genk-Zuid. Voor Stelimet worden de parameters 'dioxines' en 'pcb's' gemeten in de meetpunten GK18 (industrieterrein Stelimet) en GK29 (woonzone ten noorden van Stelimet).

1. Het zou niet de eerste keer zijn dat een dergelijke calamiteit (ontploffing) zich heeft voorgedaan op het bedrijventerrein van het recyclagebedrijf.
 - a) Hoe vaak en wanneer deden soortgelijke calamiteiten zich voor in het verleden?
 - b) Werden deze calamiteiten gemeld aan de afdeling Milieu-inspectie?
 - c) Werden er bijkomende maatregelen opgelegd aan het recyclagebedrijf en werd de uitvoering hiervan opgevolgd? Hoe worden dergelijke calamiteiten vermeden in de toekomst?
2. In het VMM-document 'Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving in 2015 en 2016' (januari 2017) kunnen we lezen dat de indicatieve jaargemiddelde depositie van de som van dioxines en pcb's op de meetplaats GK29 (Loskaaistraat 9, Genk) in 2015 lager was dan de jaargemiddelde drempelwaarde. Er werd wel slechts gedurende 5 van de 12 maanden gemeten. In 2016 was geen van de zes maandstalen hoger dan de maandgemiddelde drempelwaarde.
 - a) In 2015 lag de indicatieve jaargemiddelde depositie van de som van dioxines en pcb's bijna driemaal lager dan in 2014.

Welke verklaring werd aan deze sterke daling gegeven? Wat is de prognose voor 2016?

- b) De maandgemiddelde depositie van de som van dioxines en pcb's wordt om de twee maanden gemeten. Uit de resultaten valt de sterke schommeling per gemeten maand op.
- Stemt de meetfrequentie overeen met de verwerkingsintensiteit van het metaalverwerkende bedrijf?
 - Er zijn grote verschillen per maand. Hoe worden de maanden waarin wordt gemeten bepaald? Wordt het jaargemiddelde bepaald uit de maandgemiddelden en wat is de invloed van deze grote schommelingen per maand op het jaargemiddelde (onder- of overschatting)?
 - Worden er tussentijdse controlemetingen uitgevoerd in de maanden dat er geen maandgemiddelde wordt gemeten?

ANTWOORD

op vraag nr. 539 van 5 april 2017

van **JOHAN DANEN**

1. a) De afdeling Handhaving is op de hoogte van de ontploffingen die zich voordeden op 15 oktober 2009 en 28 maart 2017.

b) Van het voorval op 15 oktober 2009 werd door Stelimet geen melding gedaan. Stelimet werd aangemaand om calamiteiten onmiddellijk te melden, verwijzend naar de ter zake van toepassing zijnde VLAREM-bepalingen. Van het voorval op 28 maart 2017 werd door Stelimet op 30 maart 2017 melding gedaan.

c) Stelimet werd aangemaand om in de toekomst onmiddellijk een melding te doen van een dergelijk voorval. In het werkplan van Stelimet is een algemeen schrootacceptatiereglement opgenomen dat een lijst bevat van afvalstoffen die geweigerd moeten worden o.a. omwille van mogelijk explosiegevaar.
2. a) De jaargemiddelde waarde voor zowel 2015 als 2016 is beduidend lager dan de jaargemiddelde waarde voor 2014 omdat alle individuele maandgemiddelde meetwaarden voor 2015 en 2016 onder de maandgemiddelde drempelwaarde zijn gelegen.

b) Een tweemaandelijks meetfrequentie volstaat om de opvolging van dit bedrijf te verzekeren. Iedere meting gebeurt gedurende een volledige maand. Mede omdat iedere meting een maand duurt, is een afstemming op de verwerkingsintensiteit van het bedrijf, informatie waarover de Vlaamse Milieumaatschappij niet beschikt, moeilijk realiseerbaar.
De jarenlange metingen tonen aan dat de meetwaarden in de woonzone vrij constant zijn. Tussen de meetwaarden in de industriezone worden grote verschillen vastgesteld. Een vergelijkbare fluctuatie van depositiewaarden wordt ook vastgesteld op meetposten die dichtbij andere schrootbedrijven liggen. De reden hiervoor is alsnog ongekend.