

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 908
van **STEFAAN SINTOBIN**
datum: 21 maart 2018

aan **BEN WEYTS**

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Kruispoortbrug Brugge - Defecten na inhuiging

Begin februari werd de tijdelijke Kruispoortbrug in Brugge eindelijk ingehuldigd. Twee dagen na de opening was er reeds een defect en sindsdien zijn er regelmatig meldingen van defecten. Vooral met de slagbomen loopt het nogal eens fout.

1. Klopt het dat er regelmatig meldingen zijn van defecten?
Zo ja, over welke defecten gaat het dan? Graag een totaal overzicht.
2. Graag ook een overzicht van alle defecten aan de bruggen over de Ringvaart gedurende deze legislatuur.
3. Welke werken zijn nog gepland aan bruggen over de Ringvaart?

BEN WEYTS

VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

ANTWOORD

op vraag nr. 908 van 21 maart 2018

van **STEFAN SINTOBIN**

1. Een overzicht van defectmeldingen aan de tijdelijke kruispoortbrug te Brugge wordt gegeven in onderstaande tabel:

Startdatum	Einddatum	Omstandigheden	Aantal uren stremming	Type hinder
12/02/2018	12/02/2018	Brug raakt niet meer open. Verkeerslichten zijn ook defect. De politie regelt het wegverkeer.	3:00	Stremming scheepvaart
19/02/2018	19/02/2018	Brug staat defect open. Het plaatsen van nieuwe borden was vermoedelijk de oorzaak.	0:15	Stremming wegverkeer
12/03/2018	12/03/2018	Brug wil niet zakken na bediening. De brug werd niet volledig geopend en vermoedelijk daardoor niet wilde zakken.	0:40	Stremming wegverkeer
28/03/2018		Wegseinen zijn nog niet goed afgesteld. Wanneer men de brug wil sluiten, krijgt men niet tijdig de brug vrij van verkeer. De lichten springen namelijk zeer vlug op rood. Zo kunnen de slagbomen niet tijdig naar beneden om zo de brug naar omhoog te doen.	n.v.t.	Geen hinder

2. Een overzicht van defectmeldingen aan de bruggen over de Ringvaart te Brugge in de periode januari 2012 tot begin april 2018 wordt gegeven in onderstaande tabel:

Startdatum	Einddatum	Brug	Omstandigheden	Aantal uren stremming
17/01/2012	17/01/2012	Kruispoortbrug	Defect brug	2:35
1/02/2012	1/02/2012	Warandeburg	Brug staat half open	2:05
25/02/2012	25/02/2012	Kruispoortbrug 2	Ophaalbrug terechtgekomen op stuurhut van doorvarend schip tijdens de bediening (om 13:15 uur).	2:00
5/03/2012	05/03/2012	Kruispoortbrug 2	Brug defect, wil niet openen. Kortsluiting op de 24V groep	1:50
23/03/2012	23/03/2012	Krakelebrug	Brug staat open: er is een probleem met de fotocellen	0:40
24/03/2012	24/03/2012	Kruispoortbrug 2	Slechte contacten in de elektronica waardoor de motorgroepen uitvielen	2:30
10/04/2012	10/04/2012	Kruispoortbrug II	Werkzaamheden aan fotocel	1:40
17/04/2012	17/04/2012	Katlijnpoortbrug	Slagbomen gaan niet naar beneden	1:00
9/05/2012	9/05/2012	Sint-Katlijnpoortbrug	Brug blijft half open staan door een defect met de veiligheidsdetectie.	1:08
11/05/2012	11/05/2012	Gentpoortbrug	Blijft open staan, defect is de scheepsdetectie die niet goed functioneert. Deze wordt nu overbrugd zodat bediening weer mogelijk is.	2:20
19/05/2012	19/05/2012	Kruispoortbrug 1	Blijft open staan, EMT weet niet waaraan het ligt.	1:00

25/05/2012	25/05/2012	Dammepoortsluis/Brug benedenhoofd	Deuren zijn geblokkeerd; brug staat open; lekkage olie drukleiding benedenoever LO	2:00
28/06/2012	28/06/2012	Kruispoortbrug 1	Brug blijft open staan. Waarschijnlijk door de warmte.	3:50
30/06/2012	30/06/2012	Kruispoortbrug 1	Brug blijft open staan. Noodstoppen kunnen niet gereset worden, na meermaals proberen toch gelukt	0:20
3/07/2012	3/07/2012	Sint-Katelijnepoortbrug	Brug staat half open; er is een technisch defect; defecte fotocellen	2:33
26/07/2012	26/07/2012	Sint-Kathelijnepoortbrug	Brug staat open en kan niet meer bediend worden. Detectie-oog functioneerde niet goed.	1:15
17/08/2012	17/08/2012	Warandebrug	Brug staat dicht en slagbomen naar beneden wegens een defect aan de vergrendeling van de brug	0:40
2/09/2012	2/09/2012	Krakelebrug	Remmotor defect	3:20
3/09/2012	3/09/2012	Krakelebrug	Remmotor defect	4:40
12/09/2012	Niet gekend	Kruispoortbrug I	Klapbrug gaat niet meer volledig open	
20/09/2012	20/09/2012	Gentpoortbrug	Brug staat open, kan niet gesloten worden.	0:15
29/12/2012	3/01/2013	Warandebrug	Fotocel stuk - baansein werkt niet en er is een foutmelding bij de olidedetectie	0:50
24/01/2013	24/01/2013	Benedenbrug Dammepoort	Benedenbrug gaat niet meer open na het uitvoeren van testen. Hogesnelheidsdetectiesysteem werkte niet	4:55
19/04/2013	19/04/2013	Brug bovenhoofd Dammepoortsluis	Brug staat open doordat ze een schuif uit de bovendeur halen wegens deze niet dicht ging.	0:25
23/04/2013	23/04/2013	Dammepoortsluis	Brug gaat niet volledig open. Abnormale stand van de eindschakelaar	3:10
24/04/2013	24/04/2013	Dammepoortsluis	Brug gaat niet volledig open. Abnormale stand van de eindschakelaar	0:40
25/04/2013	25/04/2013	Katelijnepoortbrug	Slagbomen blijven beneden staan	0:30
5/05/2013	6/05/2013	Krakelebrug	De vergrendeling van de brug werkt niet meer, slagbomen blijven dicht staan. Geen wegverkeer en scheepvaart mogelijk.	2:15
11/05/2013	11/05/2013	Katelijnepoortbrug	Spanning weg; Brug staat geblokkeerd.	1:15
25/05/2013	25/05/2013	Katelijnepoortbrug	Brug in discordantie. Probleem met eindschakelaar.	2:05
25/05/2013	25/05/2013	Kruispoortbrug 1	Brug gaat niet dicht. EMT heeft reset uitgevoerd en zekeringen af- en aan gelegd.	0:15
25/05/2013	25/05/2013	Krakelebrug	Schip vaart tegen brug; brug gaat niet meer dicht	0:10
2/06/2013	2/06/2013	Krakelebrug	Brug kan niet meer bediend worden. Vijzen van de grendels zaten los waardoor de grendel zijn eindpunt niet bereikt en geen bediening kon gebeuren	1:50
10/06/2013	10/06/2013	Kruispoortbrug I	Brug blijft open staan	1:20
6/07/2013	Niet gekend	Katelijnepoortbrug afwaarts, camera 1 defect	DEFECT Camera 1 werkt niet meer er kan nog steeds veilig gewerkt worden doordat ze met camera 2 de schepen kunnen volgen	
16/07/2013	16/07/2013	Dammepoortsluis	Panne aan de benedenbrug en benedendeuren. De PLC bediening diende gereset worden.	0:55

22/07/2013	22/07/2013	Dammepoortsluis en Dampoortbrug 1	Defecte eindschakelaar van de puntdeur	1:30
25/07/2013	25/07/2013	Kruispoortbrug 1 en 2	Wegvallen elektriciteitspanning	0:10
14/08/2013	14/08/2013	Warandebrug	Fout in fotocel, Kruispoort heeft reset uitgevoerd	0:10
19/08/2013	Niet gekend	Dampoortbrug 1	Herstellingswerken aan het wegdek van het landhoofd. Verkeer dient via Dampoortbrug 2 te rijden. Ris pas woe 21/8 op de hoogte gebracht door DH	
9/09/2013	9/09/2013	Warandebrug	Brug werkt niet: er is water in de detectie (voor de ogen): werd door EMT verwijderd	1:45
9/09/2013	9/09/2013	Warandebrug	Brug werkt niet: er is water in de detectie (voor de ogen): werd door EMT verwijderd	1:35
16/09/2013	16/09/2013	Krakelebrug	De relais van de brug was defect (brug valt in 'stop'). EMT heeft dit vervangen	1:05
7/10/2013	7/10/2013	Dampoortbrug 2	Doordat de aannemer een kabel moet doortrekken kan de brug niet naar beneden gezet worden	2:35
17/10/2013	17/10/2013	Katelijnepoortbrug	De brug staat open, er is water in de beveiligingssensoren/detectie.	0:45
8/11/2013	8/11/2013	Warandebrug	Brug wil zich niet vastzetten, probleempje met de fotocellen, maar het systeem herstelt zich zelf.	0:10
13/11/2013	13/11/2013	Krakelebrug	Schip vaart tegen brug: brug gaat niet meer dicht doordat de brugdetectie niet in lijn staat met de overzijde.	0:40
7/12/2013	7/12/2013	St-Katelijnepoortbrug	Brug staat half open omdat deze in noodstop is gegaan; Door reset EMT probleem verholpen	0:20
11/12/2013	11/12/2013	Sint-Kathelijnepoortbrug	Brug staat half open omdat deze in noodstop is gegaan. Door reset EMT is probleem verholpen	0:20
8/01/2014	8/01/2014	Sint-Kathelijnepoortbrug	Brug kan niet meer naar beneden de oogdetectie is in alarm gegaan. Bij het willen sluiten van de brug	0:37
23/01/2014	23/01/2014	Warandebrug	De brug kan niet meer gesloten worden door een probleem met de detectie	0:10
20/02/2014	Niet gekend	Warandebrug	Brug gaat niet dicht.	
26/03/2014	26/03/2014	Warandebrug	Slagbomen werken niet meer en brug kan niet meer bediend worden omdat de kloefen van de grendels niet genoeg gesmeerd waren.	1:05
4/04/2014	4/04/2014	Warandebrug	Probleem met elektrisch oog	0:05
25/04/2014	25/04/2014	Warandebrug	Probleem met oogdetectie	0:18
28/04/2014	Niet gekend	Dampoortbrug 1	Brug blijft open staan	
28/04/2014	28/04/2014	Katelijnepoortbrug	Brug blijft gesloten staan door problemen met de fotocel	0:15
30/04/2014	30/04/2014	Warandebrug	Brug blijft open staan door problemen met de fotocel	0:10
28/04/2014	26/05/2014	Dammepoortbrug 1	Brug blijft open staan	12:00
1/05/2014	1/05/2014	Katelijnepoortbrug	Brug staat open door problemen met fotocel	0:10
21/05/2014	21/05/2014	Katelijnepoortbrug	Brug blijft open staan doordat de nokkenschakelaar is geblokkeerd. Blokkage wordt veroorzaakt door de fotocellen.	0:50

5/07/2014	5/07/2014	Brug benedenhoofd nieuwe Dampoortsluis	Brug kan niet meer omhoog wegens elektronisch defect.	0:55
8/08/2014	8/08/2014	Katelijnepoortbrug	Defect met de motor	1:10
15/08/2014	15/08/2014	Katelijnepoortbrug	Brug sluit niet volledig.	0:07
24/08/2014	24/08/2014	Kruispoortbrug I	Brug blijft open staan	1:10
6/09/2014	6/09/2014	Sint-Katelijnepoortbrug	Defect aan het contact van het bedieningspaneel.	1:20
30/10/2014	30/10/2014	Katelijnepoortbrug	De scheepvaartdetectie is weggefallen en kon niet gereset worden	0:25
12/11/2014	12/11/2014	Kruispoortbrug I	Vrachtwagen heeft slagboom 1 op LO eraf gereden	nvt
13/11/2014	13/11/2014	Dammepoortsluis	Puntdeur 1 is defect. Ook Dammepoortbrug 1 kan niet meer gesloten worden.	0:45
17/11/2014	17/11/2014	Dammepoortsluis	Dampoortbrug 1 Bovenhoofd blijft open staan waardoor de sluis gestremd is voor de scheepvaart	1:00
8/12/2014	8/12/2014	Dammepoortbrug 1	Er is een probleem met de detectiehoogte	1:25
10/12/2014	10/12/2014	Katelijnepoortbrug	De brug gaat niet dicht	0:25
6/01/2015	6/01/2015	Krakelebrug	Een auto is tegen de slagbomen gereden waardoor de brug niet meer bediend kan worden	0:20
6/01/2015	6/01/2015	Warandeburg	De reset van de brug zat geblokkeerd nadat vermoedelijk door mist de elektrische ogen de brug blokkeerden	1:10
19/01/2015	19/01/2015	Kathelijnepoortbrug	Geblokkeerd slagboom, opgelost door ter plaats te shunten.	0:30
2/02/2015	2/02/2015	Kruispoortbrug 1	De brug gaat niet open	5:00
2/02/2015	2/02/2015	Kruispoortbrug 1&2	Relais die geen contact maken. Stremming scheepvaart.	2:20
11/03/2015	11/03/2015	Katelijnepoortbrug	Brug kan niet gezakt worden door een elektrisch probleem	0:25
13/03/2015	13/03/2015	Katelijnepoortbrug	Brug kan niet vanuit Kruispoort terug gesloten worden. Er zat iets voor het oog van de fotocel	0:10
18/03/2015	18/03/2015	Katelijnepoortbrug	Brug kan niet vanuit Kruispoort terug gesloten worden. Er zat iets voor het oog van de fotocel	0:15
30/03/2015	30/03/2015	Katelijnepoortbrug	Brug staat deels open en kan niet meer vanop afstand bediend worden	0:24
1/04/2015	1/04/2015	Kruispoortbrug I	Keuzeschakelaar defect	3:15
13/04/2015	13/04/2015	Katelijnepoortbrug	Brug blijft open staan door elektrische storing	0:55
20/04/2015	20/04/2015	Warandeburg	Er zijn problemen met de ontgrendeling van de brug. Bovendien zijn de slagbomen defect door slijtage.	
21/04/2015	21/04/2015	Katelijnepoortbrug	Brug gaat niet volledig dicht. Slagbomen werken bijgevolg niet goed. Eindschakelaar schakelde niet in.	1:20
9/05/2015	9/05/2015	Kruispoortbrug I	Brug kan niet meer dicht: ze staat open (slagbomen staan wel beneden). Oorzaak niet nagevraagd door BVB.	1:00
27/05/2015	27/05/2015	Kruispoortbrug 2	Gaat niet meer naar beneden.	0:45
20/06/2015	20/06/2015	st Kathelijnepoortbrug	Probleem met vergrendeling, slagbomen dicht	2:40

8/07/2015	8/07/2015	Benedenhoofdbrug Dammepoort	Geen bediening van bedieningspaneel wegens geen stroom	1:05
2/08/2015	2/08/2015	Kathelijnepoortbrug	Problemen eindeloop schakelaar afw RO waardoor de grendel van de brug niet volledig sluit	1:10
7/10/2015	7/10/2015	Katelijnpoortbrug	Brug gaat niet dicht	0:45
9/10/2015	9/10/2015	Dampoortsluis (Brug Bovenhoofd)	PC voor bediening van brug Bovenhoofd kan niet bediend worden "aanvraag koppeling bovenhoofd niet toegelaten, reeds gekoppeld" Technisch probleem bij zekering van brug Bovenhoofd in de kelder	1:35
14/10/2015	14/10/2015	Dampoortsluis (Brug Bovenhoofd)	Scheepvaartseinen defect	0:35
17/10/2015	17/10/2015	Sint- Kathelijnepoortbrug	Brug geblokkeerd. Reset	0:05
22/10/2015	22/10/2015	Warandebrug	Brug staat open en is geblokkeerd	1:15
24/10/2015	24/10/2015	Dammepoortsluis en Dammepoortbrug 1	Schip Anthony heeft stuk van zijn landhoofd meegenomen en kan dus brug niet meer openen omdat er een stuk van de slagboom, scheepvaartsein en baansein op de baan liggen.	4:45
29/10/2015	29/10/2015	Katelijnpoortbrug	Brug gaat niet dicht	0:15
30/11/2015	30/11/2015	Kattelijnpoortbrug	Brug staat open. Verkeer kan er niet over.	0:15
2/12/2015	2/12/2015	Kattelijnpoortbrug	Brug gaat niet meer naar beneden. Er hing iets voor de scheepsdetectie.	0:07
4/12/2015	4/12/2015	Dampoortbrug 1	Puntdeur Dammepoortsluis bovenhoofd defect op rechter oever en brug kan hierdoor niet bediend worden.	1:45
7/12/2015	7/12/2015	Kattelijnpoortbrug	Brug staat open en kan niet gesloten worden.	0:40
8/12/2015	8/12/2015	Kattelijnpoortbrug	Brug staat 2 m open en kan niet gesloten worden. Probleem te wijten aan scheepvaartdetectie die uitvalt waardoor de brug vanop afstand niet gereset kan worden	0:06
8/12/2015	8/12/2015	Kattelijnpoortbrug	Brug sluit niet meer. Mobiele ploeg gaat ter plaatse om het te bekijken.	0:30
12/12/2015	12/12/2015	Kattelijnpoortbrug	Brug staat open en kan niet gesloten worden. Probleem met fotocel.	0:25
6/01/2016	6/01/2016	Warandebrug	Brug wil niet grendelen, slagbomen blijven beneden staan.	0:25
7/01/2016	7/01/2016	Warandebrug	Eindloopschakelaar sluit niet van de brug	0:15
22/01/2016	22/01/2016	Warandebrug	Brug is niet toegankelijk voor het wegverkeer. Brug wil niet vergrendelen. Momenteel geen hinder voor scheepvaart.	2:00
28/01/2016	28/01/2016	Gentpoortbrug	Brug is defect. EMT is reeds ter plaatse.	2:00
11/02/2016	12/02/2016	Brug Bovenhoofd	Fotocel werkt niet meer	
16/02/2016	16/02/2016	Krakelebrug	Geraakt niet in eindpunt	2:05
17/02/2016	17/02/2016	Krakelebrug	Geraakt niet in eindpunt, kabel die naar oogdetectie loopt is verbrand. Voorlopig overbrugd	3:45
25/02/2016	26/02/2016	Krakelebrug	Brug staat dicht na shunt van de infrarooddetectie. 1 van de drie infrarooddetecties defect. Stremming scheepvaart.	4:35

9/03/2016	9/03/2016	Gentpoortbrug	Brug gaat niet meer dicht ondanks noodstop. Probleem heeft te maken met cyclus bediening slagbomen.	2:30
11/03/2016	11/03/2016	Dampoortbrug 1 en 2	Brug 1: Foutmelding rem hoofdmotor. Brug 2: BVB kan geen bevelen meer geven Beide bruggen staan staat open en gaan niet meer dicht.	1:10
4/04/2016	4/04/2016	Gentpoortbrug	Brug blijft open staan en gaat niet meer dicht. Probleem was storing op relais noodstop.	0:50
18/04/2016	18/04/2016	Dammepoortbrug 2 (Brug Bendenhoofd Dammepoortsluis)	Brug blijft open staan en gaat niet meer dicht.	2:40
21/04/2016	21/04/2016	Katelijnepoortbrug	Brug blijft open staan en gaat niet meer dicht.	0:20
7/06/2016	7/06/2016	Katelijnepoortbrug	De brug komt niet volledig vast. Arm van eindschakelaar afgekraakt.	
20/06/2016	20/06/2016	Warandebrug	Kan niet vergrendeld worden	1:00
21/06/2016	21/06/2016	Dammepoortbruggen	Motoren uitgevallen	3:00
28/06/2016	28/06/2016	Dampoortbrug 2	Alarm: Verstellen van verstelmotor naar 0 % openen duurt te lang. Brug gaat niet dicht	3:10
10/07/2016	10/07/2016	Sint-Kruispoortbrug 2	Brug blijft open staan na bediening	2:30
19/07/2016	19/07/2016	Gentpoortbrug	Slagbomen werken niet.	5:00
20/07/2016	Niet gekend	Warandebrug	Brug blijft open staan. Geen bediening meer mogelijk van brug en seinen.	
20/07/2016	20/07/2016	Krakelebrug	Sluit niet volledig wegens de hitte	1:00
21/07/2016	22/07/2016	Krakelebrug	Brug wil niet sluiten. Problemen met afstandsbediening en toenemende problemen met lokale bediening	5:55
25/07/2016	25/07/2016	Warandebrug	Brug staat open, sluit vanop afstand niet meer	0:20
26/07/2016	26/07/2016	Warandebrug	Defect scheepvaartsein	
2/08/2016	2/08/2016	Warandebrug	Brug sluit niet meer.	1:55
2/08/2016	2/08/2016	Warandebrug	Brug sluit niet meer.	0:23
9/08/2016	9/08/2016	Warandebrug	Brug stopt regelmatig bij het openen en sluiten, kunnen niet bedienen zonder shunt	0:30
10/08/2016	10/08/2016	Warandebrug	Brug staat open en kan niet gesloten worden	0:23
10/08/2016	Niet gekend	Warandebrug	Brug staat open en kan niet gesloten worden vanop afstand	
14/08/2016	14/08/2016	Kruispoortbrug 1	Brug kan niet meer gesloten worden	0:35
1/09/2016	8/09/2016	Warandebrug	Enkel manuele bediening, valt geregeld in stop	
9/09/2016	9/09/2016	Kruispoortbrug I	Brug valt stil bij het zakken	1:30
13/09/2016	13/09/2016	Warandebrug	Brug kan niet meer vergrendeld worden	1:20
14/09/2016		Katelijnepoortbrug	Belsignaal kant van het stad is defect	
27/09/2016	27/09/2016	Kruispoortbrug 1	Brug gaat niet dicht	1:15
4/10/2016	4/10/2016	Dammepoortbrug bovenhoofd	Vrachtwagen is door slagboom gereden	0:45
6/10/2016	9/10/2016	Kruispoortbrug 1	Brug is afgebroken op 1 arm	35:00:00
17/10/2016	17/10/2016	Warandebrug	Geen hefbeweging na ontgrendeling	

19/10/2016	19/10/2016	Warandebrug	Brug geblokkeerd bij sluiten, staat half open	0:15
31/10/2016	31/10/2016	Kruispoortbrug 2	Rood licht scheepvaartsein 2 defect	
18/11/2016	18/11/2016	Warandebrug	Brug kan niet meer vanop afstand bediend worden. Brug ligt dicht en slagbomen staan naar beneden	2:55
23/11/2016	23/11/2016	Warandebrug	Brug gaat niet dicht	0:25
1/12/2016	1/12/2016	Brug Dammepoort bendenhoofd	Motor 2 is uitgevallen. Gevolg vertraagd schutten	1:10
2/12/2016	2/12/2016	Katelijnepoortbrug	Doorvoerklem groep 1 is defect	2:00
6/12/2016	6/12/2016	Dampoortbrug 2	Brug draait maar op 1 groep	
9/01/2017	9/01/2017	Van Gentpoortbrug tot Kruispoortbrug	Lokale stroompanne	2:00
14/01/2017	14/01/2017	Krakelebrug	Geen bediening mogelijk	5:05
14/01/2017	14/01/2017	Krakelebrug	Geen bediening mogelijk doordat camerabeelden weggevallen zijn in Kruispoort	
16/01/2017	16/01/2017	Krakelebrug	Geen bediening mogelijk. Communicatiefout gevolg van wateroverlast voorbij dagen.	4:30
17/01/2017	17/01/2017	Dammepoortsluis	Computersysteem voor bediening bruggen en deuren is uitgevallen	2:15
19/01/2017	Niet gekend	Krakelebrug	Brug gaat niet dicht	0:45
6/02/2017	6/02/2017	Katelijnepoortbrug	Brug sluit niet volledig	0:15
15/02/2017	15/02/2017	Dammepoortsluis-Dampoortbrug I+II	Oorzaak niet gekend	5:00
25/02/2017	25/02/2017	Katelijnepoortbrug	Defecte eindeloopschakelaar	0:15
27/02/2017	27/02/2017	Katelijnepoortbrug	Defecte eindeloopschakelaar	0:15
14/03/2017	14/03/2017	Katelijnepoortbrug	Probleem eindschakelaar, brug sluit niet.	1:25
29/03/2017	29/03/2017	Katelijnepoortbrug	Blijft halverwege stilstaan.	0:30
5/04/2017	5/04/2017	Warandebrug	Slagbomen gaan niet open	0:30
10/04/2017	Niet gekend	Warandebrug en Krakelebrug	Camera's 5 voeren zelfde acties uit	
19/04/2017	19/04/2017	brug benedenhoofd Dammepoortsluis	Brug blijft staan op 44 graden	2:00
22/04/2017	22/04/2017	Sint-Kathelijnepoortbrug	Brug sluit niet volledig, verkeerslichten kunnen niet op groen	0:05
24/04/2017	24/04/2017	Sint-Kathelijnepoortbrug	Brug gaat niet dicht	1:25
16/05/2017	16/05/2017	Kruispoortcentrale	Camera 5 Kathelijnepoortbrug niet meer zichtbaar	
17/05/2017	17/05/2017	Dammepoortbrug 1	Brug gaat niet dicht, probleem met detectie	3:40
7/06/2017	7/06/2017	Dammepoortbrug I	Brug steeds in alarm, moet geshunt worden	1:50
14/06/2017	14/06/2017	Dammepoortbrug I	Brug blokkeerde tijdens sluiten op 1 meter opening	2:05
16/06/2017	16/06/2017	Dammepoortbrug I	Brug blokkeerde tijdens sluiten op 1 % opening	1:50
17/06/2017	17/06/2017	Dammepoortbrug I	Brug blokkeerde tijdens sluiten	5:05
15/07/2017	15/07/2017	Kruispoortbrug 2	Probleem met slagboom	0:15

26/07/2017	14/08/2017	Centrale bediening Kruispoort	Algemene bediening bruggen met storingen	
30/07/2017	31/07/2017	Krakelebrug	Groep 2 defect	
3/08/2017	3/08/2017	Sint- Kathelijnepoortbrug	Sluit niet	0:15
20/08/2017	20/08/2017	Krakelebrug	Sluis niet volledig. Kan niet vergrendelen en daarom slagbomen niet openen.	2:00
21/08/2017	21/08/2017	Krakelebrug	Brug is gesloten maar mag niet bediend worden tot EMT werk afgehandeld heeft. Stremming scheepvaart.	5:30
2/09/2017	2/09/2017	Krakelebrug	Brug sluit niet	1:55
24/09/2017	24/09/2017	Krakelebrug	Brug sluit niet.	6:00
1/11/2017	1/11/2017	Gentpoortbrug, Steenbruggebrug, Moerbruggebrug	Technisch defect/mogelijke stroompanne	2:00
26/12/2017	26/12/2017	Katelijnepoortbrug	Brug gaat niet dicht	1:05
19/01/2018	18/01/2018	Krakelebrug	Brug gaat niet open/dicht	0:30
12/02/2018	12/02/2018	Kruispoortbrug I	Brug raakt niet meer open.	3:00
19/02/2018	19/02/2018	Kruispoortbrug I	Brug staat defect open	0:15
12/03/2018	12/03/2018	Kruispoortbrug 1	Kan niet gesloten worden	0:40
29/03/2018	29/03/2018	Dammepoortbruggen 1 - 2	Uitval hoofdveiligheid hoofdmotor	0:40
7/04/2018	7/04/2018	Krakelebrug	Brug gaat niet open. Uitgezet door de warmte.	2:30

3. Ik verwijs naar mijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 705 van de heer Bert Maertens van 19 februari 2018 met betrekking tot "De Vlaamse Waterweg nv - Onderhoudswerken en investeringen Brugge"