

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 133
van **IMMANUEL DE REUSE**
datum: 29 november 2019

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Aansluiting op riolering - Plan van aanpak

Tegen eind 2027 eist Europa dat alle beken en rivieren in Vlaanderen proper zijn. Iets wat volgens de ceo van Aquafin, dat verantwoordelijk is voor het niet-gemeentelijk rioolbeheer in Vlaanderen, zeer moeilijk zal zijn.

De situatie is duidelijk. In Vlaanderen is bijna een half miljoen huizen nog altijd niet aangesloten op de riolering, waardoor hun vervuild afvalwater in beken en rivieren terechtkomt. Slechts 86% van de huizen is dus aangesloten op de riolering.

In het nieuwe regeerakkoord is er aandacht voor de riolering, de aanleg en het onderhoud. De Vlaamse Regering investeert nu een half miljard euro per jaar voor de aanleg van één procent bijkomende riolering. Ook zal Aquafin meer betrokken worden in alle Vlaamse plannen omtrent riolering.

Maar dit alles neemt niet weg dat er ons grote problemen te wachten staan: de looptijd van een project (gemiddeld 7 jaar), het tekort aan aannemers die dergelijke werken uitvoeren, onvoldoende budget en geen doeltreffend plan. Daarnaast hangt de boete die Europa ons bij niet-realiseren van de doelstelling zal opleggen, 52 miljoen euro en 62.500 euro per dag dat de situatie niet in orde is, als een zwaard van Damocles boven ons hoofd.

1. Welk tempo wil de minister opleggen tot aan de doelstelling, te voldoen tegen 2027?
2. Komt er snel overleg met de betrokken beheerders en de gemeenten die de riolering in eigen beheer hebben?
3. Er is een dubbel probleem: rioleringen die lekken en niet meer voldoen en daarnaast zijn er de huizen die nog niet zijn aangesloten op de riolering.
Zijn beide momenteel volledig in kaart gebracht?
4. Wanneer zal de minister een plan van aanpak voorleggen? Zijn er nu reeds prioriteiten vastgelegd?

ANTWOORD

op vraag nr. 133 van 29 november 2019

van **IMMANUEL DE REUSE**

1. Het halen van de doelstellingen die de Kaderrichtlijn Water stelt, hangt niet enkel af van de investeringen in rioleringen. Naast de druk gegenereerd door de huishoudens is er ook nog druk van landbouw en industrie, maar het is een feit dat er nog werk aan de winkel is. Met het oog op een gebiedsgerichte aanpak van het reduceren van het aandeel van de huishoudens in de druk zijn de eerste berekeningen van reductiedoelen en simulaties gecommuniceerd naar de gemeenten. Op die manier konden gemeenten de nodige investeringen voorzien in de opmaak van de BBC. Dit wordt verder geconcretiseerd in de in voorbereiding zijnde 3^e generatie stroomgebiedbeheerplannen (SGBPn) en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP's). Het tempo voor de rioleringswerken moet omhoog; in het regeerakkoord hebben we duidelijk gesteld dat de financiering én de werking van de afvalwatersector efficiënter en effectiever moeten. De financieringssystemen moeten hervormd worden naar een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak met sterk vereenvoudigde procedures en meer responsabilisering. Het is mij ook niet duidelijk wat de bron is van de door u aangehaalde cijfers i.v.m. de boetes, want deze zijn niet verifieerbaar en tot op heden nog niet aan de orde.
2. In het kader van de voorbereiding van de 3^e generatie SGBPn en de daarmee gepaarde noodzakelijke reductiedoelen met betrekking tot saneringsinfrastructuur heeft VMM reeds overleg gehad met de grote rioolbeheerders, VVSG en de Vlario werkgroep "Gemeenten" om toelichting en duiding te geven. Dit zal door VMM in de loop van de volgende maanden verder worden opgevolgd.
3. Vandaag beschikken we nog niet over een volledig beeld van deze problematiek. Uit de rapportering gemeentelijke sanering (RGS) blijkt dat 83% van de gemeenten een nagenoeg volledige inventarisatie heeft van de saneringsinfrastructuur, voor de huisaansluitingen is dit echter heel beperkt; slechts 12% van de gemeenten beschikt over een gericht inspectieplan voor het volledige grondgebied. Voor elke gemeente is er wel een zoneringsplan (ZP) beschikbaar waarin afgebakend is waar er nog riolering of een individuele zuivering moet komen en waar de riolering reeds is aangelegd en aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de beschikbare info bij de VMM en de info aangeleverd via de jaarlijkse RGS. Om een beter zicht te krijgen wordt ook het afvalwaterinformatiesysteem AWIS (geïntegreerde riooluitwisselingsdatabank) verder uitgebouwd. Daarnaast werden binnen de GUP's ook prioritair aan te sluiten projecten inzake de privéwaterafvoer (voor zover gekend) afgebakend, wat kadert in de handhaving van de aansluitplicht op riolering conform VlaremII.
4. De voorbereiding van de opmaak van de 3^e generatie SGBPn en de daarin geïntegreerde herziening van de GUP's (en ZPn) zijn momenteel lopende. De acties en prioriteiten worden daarin vastgelegd. Het inzetten op het versneld uitvoeren van het lopend beleid waarvoor reeds middelen voorzien zijn, het optimaliseren van de werking van bestaande zuiveringsinfrastructuur en het gebiedsgericht verder uitbouwen zijn hierbij cruciale factoren.