

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 409

van **LUDWIG VANDENHOVE**

datum: 26 februari 2020

BEN WEYTS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Duivensport - Verlies (reis)duiven door toedoen van roofvogels

De laatste tijd verschijnen er meer en meer berichten in de media over roofvogels die (reis)duiven doden.

Voorheen was het verlies van duiven door toedoen van roofvogels beperkt, maar door een sterke opmars van de laatste, wordt het voor vele liefhebbers steeds moeilijker om van de duivensport te genieten.

Vogelbescherming Vlaanderen juicht deze toename toe, omdat een sterkere aanwezigheid van bepaalde roofvogels tot een beter natuurlijk evenwicht leidt, dus een positieve evolutie voor de natuur en de biodiversiteit. De keerzijde van het verhaal is dat het risico bestaat dat de toekomst van de duivensport, nochtans een traditie in Vlaanderen maar die omwille van de stijgende leeftijd van de liefhebbers dreigt te verdwijnen, nog meer in het gedrang komt.

1. Wat is de minister van plan om de duivensport, waarvan ons land de bakermat is, te ondersteunen om deze nefaste evolutie voor de duivensport aan te pakken?
2. Vzw Vogelbescherming Vlaanderen suggereert dat duivenmelkers moeten 'leren leven' met de stijging van het aantal roofvogels, aangezien dit tot een beter natuurlijk evenwicht leidt.

Wat is de houding van de minister ter zake?

3. Heeft de minister zicht op de cijfers over de evolutie van de aanwezigheid van roofvogels in Vlaanderen, opgedeeld per provincie en sinds de metingen zijn begonnen?
4. Is het geen optie om de betrokken partijen uit te nodigen om globaal te bekijken hoe deze situatie in Vlaanderen best kan worden aangepakt?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Ben Weyts (409), Zuhair Demir (422).

BEN WEYTS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

GECOÖRDINEERD ANTWOORD

op vraag nr. 409 van 26 februari 2020

van **LUDWIG VANDENHOVE**

1-2. Het populatieherstel van een aantal zeldzame of zelfs voorheen uitgestorven roofvogels als broedvogel is een terugkeer naar een historische aanwezigheid van deze soorten in Vlaanderen. De sterke achteruitgang van de populaties in de 20^{ste} eeuw was enerzijds te wijten aan vervolging en anderzijds aan vergiftiging door (landbouw)pesticiden, waar roofvogels als top van de voedselketen erg gevoelig voor zijn (accumulatie). Door de betere bescherming van roofvogels en het verbod op het gebruik van schadelijke pesticiden hebben de Europese populaties zich de voorbije decennia terug hersteld. Deze trend is ook in Vlaanderen vast te stellen.

De terugkeer van de slechtvalk werd daarbij bevorderd door het plaatsen van nestkasten op hoge gebouwen (vaak ook met het oog op het reduceren van overlast door verwilderde duiven in stedelijke centra); soorten als havik en sperwer herstelden zich dan weer op eigen houtje. Vooral bij deze 3 soorten roofvogels staan duiven waaronder reisduiven op het menu, weliswaar is het prooidierspectrum van deze roofvogels veel breder. De meeste andere roofvogels vormen geen bedreiging voor de duivensport (torenvalk, boomvalk, buizerd, uilen, ...).

De terugkeer van deze roofvogels vormt inderdaad een uitdaging voor beoefenaars van de duivensport. Om verliezen maximaal te beperken is het van belang om (opnieuw) met de risicofactor van hun aanwezigheid te leren omgaan. Een goede kennis van de ecologie van deze roofvogels is daarbij van belang.

Het aantal door roofvogels gedode duiven is een fractie van het aantal duiven dat jaarlijks achterblijft na lossingen in het buitenland. Verschillende studies (Henderson et al (2004), Parrot et al (2008), Santos et al (2015)) hebben uitgewezen dat bij het verdwijnen van wedstrijdduiven slechts in 14% van de gevallen sprake is van roofvogelpredatie.

Het risico op predatie door roofvogels in de buurt van de duiventil kan, mits een goede kennis van en het inspelen op de ecologie van de roofvogels, beperkt worden.

Mannelijke slechtvalken imponeren de vrouwtjes bijvoorbeeld in het bijzonder in de periode einde februari – begin maart met een erg actief jachtgedrag. Vaak wordt net op dit moment opnieuw gestart met het trainen van de duiven, wat het risico op slachtoffers dus vergroot.

Nog veel meer nuttige tips zijn terug te vinden op <https://www.internationalpigeonauctions.com/nieuws/roofvogelproblematiek-in-de-duivensport/182/>. Om de problematiek te beperken is het dus belangrijk dat duivenliefhebbers op de hoogte zijn van deze inzichten. Ik zal mijn diensten verzoeken om deze informatie te integreren in de website www.ecopedia.be zodat deze kennis beter verspreid raakt en toegepast kan worden bij duivenliefhebbers in Vlaanderen.

Literatuur:

Henderson, I. Parrot, D. & Moore, N. (2004). Racing pigeons – impact of raptor predation. Report to Scottish Natural Heritage & Scottish Homing Union. 109pp.

Parrot, D. Henderson I. Deppe, C. & Whitfield, P. (2008). Scottish racing pigeons killed by Peregrine Falcons (*Falco peregrinus*) estimation of numbers from ring recoveries and Peregrine daily food intake. *Bird Study* (2008) 55, 32-34.

Santos, C.D. Cramer, J.F. Pârâu, L.G. Miranda, A.C. Wikelski, M. & Dechmann, D.K.N. (2015). Personality and morphological traits affect pigeon survival from raptor attacks. *Scientific Reports* (2015) 5: 15490.

3. De tabel in bijlage bevat een overzicht van het aantal ingeschatte broedparen van een aantal roofvogelsoorten. Een opdeling per provincie is niet mogelijk.
4. Een betere kennis van de ecologie biedt mogelijkheden om de risico's op verliezen door roofvogels te beperken. Het is belangrijk dat die kennis bij de duivenliefhebbers wordt verspreid en toegepast. Vanuit de expertise met betrekking tot de ecologie van de roofvogels zijn het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek bereid te overleggen met de duivensportsector om concrete aanbevelingen te duiden en de communicatie hierrond te ondersteunen.

BIJLAGE

[Overzicht aantal ingeschatte broedparen](#)