

Requiem voor de jacht
Requiem voor de patrijs!

Aantal broedparen = aantal broedbiotoop!

Aanleiding

- Kennis en ervaring beheer patrijs
- Kennismaking met 't Stadslandschap 't West-Vlaamse hart
- Studie INBO
- Voorstel Mevr. Schauvlieghe

Mogelijke oplossing

- Oprichting van provinciale werkgroep patrijzenproject
- Biotoopbeheer ism regionaal landschap 't West-Vlaamse Hart
- Organiseren transparante voorjaargestelling met behulp INBO
- Organiseren transparante najaargestelling
 - Natuurpunt
 - Provincie
 - 't Stadslandschap 't West-Vlaamse hart
 - INBO geen tijd en middelen

Tellen

- Broedvogelatlas: punttelling door vrijwilligers
 - Grote gebieden niet geteld
 - Niet geschikt voor patrijs
- Populatie-dynamisch onderzoek of trendvolging
 - Voorjaarestelling: broedparen redelijk
 - Najaarestelling: gezien de gewassen totaal onbetrouwbaar
- 1 – 2 – 3 - ... Wandelen, rijden, warmtekijker, geluidsmonitoring
 - Voorjaarestelling goed – ook nooit allemaal
 - Najaarestelling zeer betrouwbaar – ook nooit allemaal
 - Nadeel: zeer intensief (26,5 uur dit jaar in mijn revier)

Geluidsmonitoring



Provincie West-Vlaanderen

16 Wildbeheereenheden

VJ Gebruik geluidmonitor				113		koppels voorjaar per 100 ha	3,71
VJ Gebruik warmtekijker				61		% koppels terug gevonden in najaar	89,46%
NJ Wandeling, verrekijker...				280		Totaal vogels najaar voor jacht	22477
NJ Warmtekijker				82		vogels per 100 ha voor jacht	23,3
Getelde velden				335		Totaal vogels najaar na jacht	19689
Bejaagde opp WBE				58,32%	56938	vogels per 100 ha na jacht	20,4
Getelde ha WBE				97624		Gemiddelde grootte klucht	8,49
						Afschot WBE	12,35%

Provincie West-Vlaanderen 2019

15 Wildbeheereenheden

VJ Gebruik geluidmonitor						113		koppels voorjaar per 100 ha			3,76
VJ Gebruik warmtekijker						61		% koppels terug gevonden in najaar			87,25%
NJ Wandeling, verrekijs...						280		Totaal vogels najaar voor jacht			21072
NJ Warmtekijker						82		vogels per 100 ha voor jacht			23,5
Getelde velden						335		Totaal vogels najaar na jacht			18578
Bejaagde opp WBE						59,60%	53425	vogels per 100 ha na jacht			20,7
Getelde ha WBE						89628,86		Gemiddelde grootte klucht			8,54
								Afschot WBE			11,83%

Voorjaarstelling

- Reeds jaren ernstige bijdrage hier door de jager
- Geluidsmonitoring niet zaligmakend maar een welgekomen hulp
- Je vindt nooit alle koppels
- Drie koppels per 100 ha is aanvaardbaar voor opening jacht
- 3 koppels/100 ha: **geen basis om je afschot te bepalen**
- Transparantie noodzakelijk maar in samenspraak met jachtrechthouder

Najaarstelling

- Door wetgever destijds zelf afgeschaft, door jager verder toegepast
- Onontbeerlijk voor bepaling afschot
- Geen trendtelling maar een feitelijke telling
- Kennis van oude versus jonge vogels: waar nodig afschot oude
- Maximum afschot 20% meer dan gerespecteerd
- 20,7 vogels per 100 ha NA de jacht = 10 koppels per 100 ha!
- Voor 4 koppels per 100 ha zijn 7170 patrijzen nodig
- Afschot 2494 patrijzen ↔ wintersterfte, predatie... 11382 sterften
- Transparantie noodzakelijk maar in samenspraak met jachtrechthouder

Najaarstelling 2020

WBE

Nr Jachtveld

Jachtrechthouder

Genodigd

Aantal lege koppels

Aantal kluchten

1

2

3

Totaal vogels kluchten

0

0

0

Telwijze

wandelen

rijden

thermo

Gezien de situatie Covid-19 is dit nu niet van toepassing!

2020 Afspraken

Eén blad per jachtveld! (dus geen jachtvelden samen tellen!)

Terugsturen naar WBE: uiterste datum 15 november

Belangrijk naar transparantie toe (betreft dus niet MJRH maar niet-jäger, vereniging...)

lege koppels: gewoon het aantal koppels dat je zag zonder kuikens

Per klucht het volledig aantal vogels opgeven!

Opmerkingen zijn altijd welkom hieronder (bv jachtveld 500 ha waarvan 200 ha bos)

0
geluid

0

aankruisen - combineren mag

Geslaagde Patrijzen- en Kieviteninventarisatie in Midden-West-Vlaanderen door WBE's in 2019

Het aantal broedvogels is voor jagers maar een deel van het verhaal. Om geen overmatige bejaging uit te voeren, moet ook de najaarsstand gekend zijn.

...

Dit is een werk dat de jagers sowieso doen. Er werden enkele dergelijke zoektochten opengesteld voor andere geïnteresseerden, wat heel interessant bleek om van gedachten te wisselen en om te zien waar de kluchten zich zoal ophouden.

O.Dochy

Kwetsbaarheid

- Waar we vat op hebben
 - Broedhabitat realiseren
 - Kuikenhabitat realiseren: voldoende eiwitrijk voedsel voor kuikens
 - Predatie beperken: permanente struiken- en kruidenranden realiseren
 - Maaibeheer: later bermbeheer en landbouw van binnen naar buiten maaien
 - Overbejaging uitsluiten
- Waar we geen vat op hebben
 - Zware onweders in juni

Bondgenoten in behoud patrijs

- Biotoopbeheer – inzet biodiversiteit
- Wintervoeding
- Transparante voorjaars- en najaarstelling
- Predatorcontrole
- Vertrouwensrelatie met landbouwer

Besluit

- Vertrouwen!
- Broedbiotoop = broedpaar
- Jachtverbod voor de patrijs = einde voortbestaan patrijs

