

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 430
van **LUDWIG VANDENHOVE**
datum: 4 januari 2021

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Netbeheerders - Aardgasaansluitingen

Sinds 2017 zijn de netbeheerders niet meer verplicht om te voorzien in nieuwe aansluitingen voor aardgas. De Vlaamse overheid wil namelijk investeren in hernieuwbare energie en weg van de oude fossiele brandstoffen. De netbeheerder kan woningen nog aansluiten op het aardgasnet als er in de buurt van de woning al aardgasleidingen zijn en als de woning een geldige bouwvergunning heeft.

Voorheen werden de bewoners bevraagd of zij al dan niet geïnteresseerd waren om aan te sluiten op aardgas als er openbare werken waren in een wijk of straat. Nu gebeurt dat niet meer.

Het nieuwe artikel 4.1.16 in het Energiedecreet bepaalt dat voor de netuitbreiding of netversterking met het oog op de aansluiting van een wooneenheid of gebouw het rendabele deel van de kosten voor de aanleg op het openbaar domein van de verbinding tussen de lagedrukleiding of de residentiële middendrukleiding enerzijds, en de wooneenheid of het gebouw anderzijds, ten laste is van de aardgasdistributienetbeheerder.

Voor de netuitbreiding of netversterking met het oog op de ontsluiting van een verkaveling is het rendabele deel van de kosten voor de aanleg op het openbaar domein van de verbinding tussen de lagedrukleiding of residentiële middendrukleiding enerzijds, en de verkaveling anderzijds, ten laste van de aardgasdistributienetbeheerder.

In de concrete situatie waar de intercommunale Fluvius bezig is met het leggen van nieuwe nutsleidingen, wordt dus niet langer gevraagd of gezinnen willen overschakelen. Daardoor is het mogelijk dat gezinnen van wie de mazoutketel of andere kachels het begeven en die willen overstappen op aardgas, de straat opnieuw moeten laten openleggen om alsnog een aardgasaansluiting te plaatsen. Dat had vermeden kunnen worden door bij de aanleg van de nutsvoorzieningen de mogelijkheid te bieden om op het aardgasnet aan te sluiten.

1. Blijft de minister vasthouden aan het principe dat er niet meer automatisch aangeboden wordt om gas aan te leggen?
2. Er zou een uitzondering toegestaan kunnen worden in die buurten, wijken, straten waar er gewerkt wordt aan de andere nutsvoorzieningen, om te vermijden dat het openbaar domein nadien nogmaals opengelegd moet worden.

Hoe beoordeelt de minister deze suggestie?

3. Het afschaffen van de verplichting om in aardgasaansluiting te voorzien, past in de ambitie van de regering om meer te investeren in hernieuwbare energie, en niet meer in fossiele brandstoffen.

Zijn alternatieven als warmtepompen, zoals de intercommunale Fluvius aangeeft, in zo'n situatie wel realistisch en betaalbaar, zeker als het over bestaande woningen gaat?

4. Hoeveel lopende meter aardgasleidingen werd er in Vlaanderen nog aangelegd sedert 2017? Kan een onderscheid gemaakt worden tussen aansluitingen voor huishoudens en aansluitingen voor andere doeleinden, zoals industrie? Kunnen die cijfers opgesplitst worden per provincie? Kan tevens een onderscheid gemaakt worden naargelang de partij die voor de aansluiting betaalt: de gezinnen of de industrie zelf, dan wel de gemeente wanneer bijvoorbeeld ook andere nutsvoorzieningen aangelegd worden en/of openbare werken gebeuren?

ANTWOORD

op vraag nr. 430 van 4 januari 2021

van **LUDWIG VANDENHOVE**

1. Ik ben nog steeds voorstander van het principe dat er door Fluvius niet meer automatisch wordt aangeboden om een aansluiting voor aardgas aan te leggen. Om de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 te halen, moeten we voor de verwarming van woningen stapsgewijs omschakelen naar niet-fossiele bronnen. Het standaard aanbieden van de fossiele energiedrager aardgas, werkt contraproductief in het behalen van de klimaatdoelstellingen en werd in 2017 terecht geschrapt.
2. Ik ben geen voorstander van deze suggestie. De kost van dergelijke gasnetuitbreiding valt sinds 1 januari 2021 volledig ten laste van de klant. Volgens Fluvius zijn de meest interessante leidingtracés waar de woningdichtheid groot genoeg is om de investering te verantwoorden, reeds uitgevoerd. Het standaard aanbieden van een aardgasaansluiting, verhoogt de drempel voor de alternatieven als een warmtenet of een warmtepomp. Het tussentijds aanbieden van een aardgasaansluiting, brengt de particulier in de verleiding voor een suboptimale tussenoplossing en vermindert de kansen voor duurzame verwarming op termijn.
3. Warmtepompen zijn niet het enige alternatief voor verwarming met fossiele brandstoffen. Voor dichtbebouwde gebieden zijn warmtenetten in veel gevallen het meest aangewezen voor de verwarming van woningen. Warmtepompen zijn een realistische en betaalbare mogelijkheid voor bestaande woningen, mits de woning voldoende geïsoleerd is en de benodigde toevoertemperatuur van het warmteafgiftesysteem onder de 55°C ligt. Om de woning voldoende te isoleren, kunnen particulieren aanspraak maken op de energiepremies alsook praktische ondersteuning door de energiehuizen. De campagne omtrent duurzaam verwarmen (<https://www.energiesparen.be/duurzaamverwarmen>) beoogt particulieren hiervan bewust te maken, door hen nu al te laten inzetten op woningisolatie en lage temperatuur verwarming. Deze ingrepen drukken reeds vandaag al de verwarmingskosten en maken de woning klaar om later over te stappen naar een warmtepomp. In ongeveer één op vijf van de nieuwbouwwoningen sinds 2014 wordt al een warmtepomp geplaatst, maar alle nieuwbouwwoningen met een toevoertemperatuur onder de 55°C zijn al geschikt om over te schakelen naar een warmtepomp.
4. De gevraagde overzichten van de door Fluvius uitgevoerde gasaansluitingen en nieuwe aangelegde gasleidingen (in meter) per provincie in de periode 2017-2020 gaan als bijlagen. De andere gevraagde gegevens (aansluitingen huishoudens en andere doeleinden, partij die voor de aansluiting betaalt) konden door Fluvius niet worden aangeleverd.

BIJLAGEN:

1. [Uitgevoerde gasaansluitingen](#)
2. [Lengte nieuw aangelegde aardgasleidingen per provincie](#)