

IDEWE vzw
Regio ANTWERPEN
Entrepotkaai 15
2000 Antwerpen
Tel. 03/2188383
antwerpen@idewe.be

VVM - DE LIJN
STELPLAATS BROECHEM
EXPLOITATIE
MASSENHOVENSESTEENWEG 1
2520 RANST

AANSLUITINGSNUMMER
539555-3

BETREFT
Ons bezoek op 20/08/2020 op bovenvermeld adres in
toepassing van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
09/11/2020

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,


Preventieadviseur arbeidsarts
@idewe.be

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

++	Voldoende, normaal geregeld.	Gewone aandacht
+	Voldoende, maar minimaal geregeld. Stelselmatig verbeteringen aan te brengen.	Stelselmatig opvolgen
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien binnen het jaar.	Stelselmatig verbeteren
--	Onvoldoende, verbeteringen zo snel mogelijk voorzien.	Snel te verbeteren
JAP	Advies om welzijnsaspecten in het JaarActiePlan (JAP) op te nemen	
GPP	Advies om welzijnsaspecten in het Globaal Preventie Plan (GPP) op te nemen	

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score	JAP	GPP
SCHADE & RISICO			
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1)	--	☒	
Eerstehulpregister	++		☒
UITRUSTING - MATERIEEL			
Aantal toiletten	++		☒
Toiletten gescheiden voor mannen en vrouwen	++		☒
Infrastructuurle vereisten toiletten (zie advies 2.2)	-	☒	
Refter algemeen	++		☒
Infrastructuurle vereisten refter (zie advies 2.3)	-	☒	
Hygiënisch gebruik refter	++		☒
Onderhoud van de refter	++		☒
Controle brandbestrijdingsmateriaal	++		☒
Plaats blusmiddelen (zie advies 2.4)	-	☒	
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA			
Opslagruimte (kelder, zolder...) (zie advies 2.5)	-	☒	

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

In functie van de aard van de activiteiten en de resultaten van de risicoanalyse bepaalt de werkgever welk materiaal er nodig is en waar het aanwezig moet zijn. Hij stelt de inhoud van de verbanddoos vast en bepaalt of er aanvullingen noodzakelijk zijn.

Tot de minimuminhoud van de verbanddoos, -koffer of -kast behoren:

- wegwerphandschoenen (type vinyl)
- een reinigings- en ontsmettingsmiddel (gebruiksklaar)
- kompressen (voor het stelpen van bloedverlies, het reinigen, ontsmetten en afdekken van wonden)
- steriele drukverbanden (voor het stelpen van een uitwendige bloeding of om een wonde af te dekken)
- driehoeksverbanden (om een wonde af te dekken of om als draagdoek te gebruiken)
- zwachtels (windels)
- wondpleisters in diverse afmetingen
- kleefpleister (pleister op rol om kompressen en zwachtels vast te leggen)
- een schaar.

Nuttige aanvullingen zijn:

- koelzakjes ('cold packs' voor gebruik bij kneuzingen en verstuikingen)
- een splinterpincet
- een deken en/of isolatiedeken
- een zakmasker en/of gelaatsdoekje voor beademing
- alcoholgel voor handontsmetting.

Onze adviezen:

- zorg dat er in elke afdeling of dienst basismateriaal beschikbaar is
- zorg dat eerstehulpmateriaal voor specifieke risico's en letsels beschikbaar is (bv. oogspoelfles te gebruiken bij accidenteel spatten van een chemisch product in het oog)
- zorg dat eventuele bedrijfsvoertuigen met eerstehulpmateriaal uitgerust zijn
- zorg in het algemeen voor voldoende eerstehulpmateriaal en check regelmatig de voorraad
- zorg dat de eerstehulpverleners vertrouwd zijn met het eerstehulpmateriaal en de uitrusting.

Verscheidene producten in de EHBO-kit zijn vervallen.

Ontsmettingsmiddel ontbreekt.

2.2. Infrastructurale vereisten toiletten

Bijlage III.1-1 bij de codex welzijn op het werk III.1 ter bepaling van de basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen, beschrijft de minimumvoorschriften waaraan de infrastructuur van de toiletten moet voldoen.

**Er zijn toiletten op het gelijkvloers en op de eerste verdieping.
Papieren handdoeken ontbreken
Netheid kan beter.**

2.3. Infrastructurele vereisten refter

Bijlage III.1-1 bij de codex welzijn op het werk III.1 ter bepaling van de basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen, beschrijft de minimumvoorschriften waaraan de infrastructuur van de refter moet voldoen.

De lokalen waarin de refters zijn ondergebracht zijn in duurzame materialen gebouwd en kunnen gemakkelijk onderhouden worden.

De refters zijn voorzien van :

- voldoende aantal tafels en stoelen of banken met rugleuning;
- een drinkwatervoorziening;
- geschikte voorzieningen om de voedingswaren op te bergen en koel te houden en om de vaat te doen;
- een opwarmtoestel voor eten en drinken;
- vuilnisbakken met deksel om afval en vuilnis in te werpen.

Tijdens de rondgang vinden we een fles Guinness in de koelkast. Alcoholische dranken op de werkvloer zijn verboden.

2.4. Plaats blusmiddelen

Blusmiddelen moeten opgehangen worden tegen de muur om deze te beschermen tegen corrosie en om ervoor te zorgen dat de blusmiddelen hun vaste plaats behouden. De blussers moeten opgehangen worden op heuphoogte (handgreep tussen 0,8m en 1,5m van de vloer). De toegang tot de blusmiddelen mag niet belemmerd worden door bv. karren, dozen of andere materialen. Bijkomende signalisatie op de vloer kan hierbij helpen (bv. arcering op de vloer). Blusmiddelen moeten ook goed zichtbaar opgesteld worden en voorzien zijn van de wettelijke signalisatie.

Buiten aan de tankplaats is het blusapparaat niet opgehangen. Toegang ook vrij houden.



Het blusapparaat in de Wasstraat is niet goed toegankelijk.



2.5. Opslagruimte (kelder, zolder...)


Bovengrondse dieseltanks

Aan de leiding hangt een emmer om lekken op te vangen --> lekbak plaatsen
Handschoenen te gebruiken.



Wasstraat:

Corrosieve producten op lekbakken plaatsen. Brandbare producten apart stockeren of verwijderen.



Etikettering van producten is niet altijd aanwezig.



In het reinigingslokaal liggen startkabels --> te verwijderen.



In de lokalen aan de zijkant zien we de ventilatieroosters afgedekt met isolatiemateriaal --> nut?

Koer

De oplaadkoppelen van de nachtladers liggen op de grond --> kabel beter fixeren?



IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.