

IDEWE vzw

Regio GENT
Grote steenweg Noord 9
9052 Zwijnaarde-Gent

Tel. 09/2641230
Fax 09/2641239
gent@idewe.be
www.idewe.be

Dhr. [REDACTED]
VVM - DE LIJN
STELPLAATS DESTELBERGEN
TECHNIEK
DENDERMONDESTEEENWEG 185
9070 DESTELBERGEN

AANSLUITINGSNUMMER
539648-6

BETREFT
Ons bezoek op 25/08/2020 op bovenvermeld adres in toepassing
van de Wet Welzijn op het Werk.

DATUM
02/09/2020

Geachte,

Wij danken u voor uw vriendelijke ontvangst tijdens het bedrijfsbezoek van IDEWE.

Risicoanalyse is een permanente opdracht voor elke werkgever teneinde de risico's binnen uw organisatie te kennen en te beheersen. Dit verslag en/of de opgestelde risicoprofielen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij de uitwerking van uw risicoanalyse, op basis waarvan preventiemaatregelen dienen te worden genomen of ingepland.

Dit verslag kan door de dienst belast met het toezicht op het welzijn op het werk worden opgevraagd en dient u te bewaren. Voor alle vragen betreffende veiligheid, gezondheid en hygiëne kunt u ons steeds raadplegen.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]
Preventieadviseur arbeidsarts
[REDACTED]@idewe.be

INHOUD

1. Bevindingen

1.1. Onderneming algemeen

2. Adviezen

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

2.2. Verzorgingslokaal

2.3. Oogspoelfles

2.4. Onderhoud van de refter

2.5. Uitrusting wasplaatsen

2.6. Nooddouches

2.7. Uitrusting voor kleine brandrisico's

2.8. Ladders - Periodieke controle

2.9. Stellingen - Technische vereisten

2.10. Corona - Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?

2.11. Corona - Worden er papieren wegwerpdoekjes voorzien om de handen te drogen?

2.12. Corona - Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te eten (1,5 à 2 m ertussen, niet bv. recht tegenover elkaar)?

2.13. Corona - Worden de lokalen voldoende verlucht of geventileerd?

2.14. Corona - Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)?

2.15. Corona - Wordt het aantal deelnemers aan meetings beperkt?

2.16. Corona - Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?

2.17. Dagvoorraad in werkplaatsen

2.18. Preventie dampen in werkplaatsen

2.19. Zijn de lokalen en gebouwen goed onderhouden?

1. Bevindingen

Tijdens het bezoek aan uw onderneming werden de volgende aandachtspunten geëvalueerd:

Legende

+ +	Voldoende, normaal geregeld.	Gewone aandacht
+	Voldoende, maar minimaal geregeld. Stelselmatig verbeteringen aan te brengen.	Stelselmatig opvolgen
-	Onvoldoende, verbeteringen te voorzien binnen het jaar.	Stelselmatig verbeteren
- -	Onvoldoende, verbeteringen zo snel mogelijk voorzien.	Snel te verbeteren
JAP	Advies om welzijnsaspecten in het JaarActiePlan (JAP) op te nemen	
GPP	Advies om welzijnsaspecten in het Globaal Preventie Plan (GPP) op te nemen	

1.1. Onderneming algemeen

Aandachtspunt	Score	JAP	GPP
PREVENTIEBELEID EN PLANNING			
Is er een dynamisch risicobeheersingssysteem?	++		☒
SCHADE & RISICO			
Verbanddoos: basismateriaal (zie advies 2.1)	-	☒	
Verzorgingslokaal (zie advies 2.2)	-	☒	
Oogspoelfles (zie advies 2.3)	-	☒	
UITRUSTING - MATERIEEL			
Onderhoud van de refter (zie advies 2.4)	--	☒	
Uitrusting wasplaatsen (zie advies 2.5)	-	☒	
Nooddouches (zie advies 2.6)	--	☒	
Uitrusting voor kleine brandrisico's (zie advies 2.7)	-	☒	
Ladders - Periodieke controle (zie advies 2.8)	-	☒	
Stellingen - Technische vereisten (zie advies 2.9)	-	☒	
PRODUCTEN EN MATERIALEN			
Corona - Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen? (zie advies 2.10)	-	☒	
Corona - Worden er papieren wegwerpdoekjes voorzien om de handen te drogen? (zie advies 2.11)	-	☒	
Corona - Hangen de richtlijnen van de overheid uit over 'social distancing' en hygiëne?	+		☒
Corona - Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te eten (1,5 à 2 m ertussen, niet bv. recht tegenover elkaar)? (zie advies 2.12)	-	☒	
Corona - Worden de lokalen voldoende verlucht of geventileerd? (zie advies 2.13)	-	☒	
Corona - Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)? (zie advies 2.14)	-	☒	
Corona - Wordt het aantal deelnemers aan meetings beperkt? (zie advies 2.15)	-	☒	
Corona - Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet? (zie advies 2.16)	-	☒	
Dagvoorraad in werkplaatsen (zie advies 2.17)	-	☒	
Preventie dampen in werkplaatsen (zie advies 2.18)	-	☒	
OMGEVING EN FYSISCHE AGENTIA			
Zijn de lokalen en gebouwen goed onderhouden? (zie advies 2.19)	-	☒	

Voor de punten waar u aandacht dient aan te schenken vindt u adviezen in de volgende rubriek.

2. Adviezen

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

2.1. Verbanddoos: basismateriaal

Er zouden afspraken bestaan wie verantwoordelijk is voor het aanvullen van het EHBO materiaal. Er blijken echter producten aanwezig te zijn waarvan de houdbaarheidsdatum reeds enige tijd is overschreden.

2.2. Verzorgingslokaal

Het verzorgingslokaal is aan renovatie toe. Veel materiaal is vrij beschikbaar. Sommige producten hebben de houdbaarheidsdatum overschreden. Een update van de naamlijst van de hulpverleners is noodzakelijk.

2.3. Oogspoelfles

Een oogspoelfles is geschikt voor gebruik bij mechanische letsels aan het oog (bv. stof, vuil, metaal- of houtsplinters) of als eerste aanvalsbehandeling van bijtende stoffen in het oog. Een oogspoelfles is direct leeg. Bij contact met corrosieve producten moet er onmiddellijk, net als bij brandwonden, langer en intensiever gespoeld worden en moet je overgaan tot een oogdouche. In de werkplaats is een oogspoeldouche aanwezig die aan vervanging toe is.



Ook onderstaande oogspoeldouche lijkt niet bruikbaar. Het is onmogelijk de ogen te spoelen vermits de druk op het water te laag is. Veel wordt de kraan niet opengedraaid, dus bijkomend een gevaar voor legionella. Na te kijken.

2.4. Onderhoud van de refter

Omdat hygiëne in een refterlokaal uitermate belangrijk is, dienen volgende verplichtingen gerespecteerd te worden :

- De refter moet dagelijks gereinigd te worden. De tafels in de refter dienen na gebruik ervan steeds schoongemaakt te worden. Maak hierover duidelijke afspraken met uw werknemers : lege verpakkingen, kruimels of andere voedingsresten laten een slordige indruk na en dragen niet bij tot een aangename werksfeer.
- Afvalbakken van voedingswaren moeten regelmatig worden leeggemaakt en gereinigd.

- Vaatwerk, glazen en bestek moeten steeds proper zijn. Voorkom ook een opstapeling van de dagelijkse afwas. Maak hierover duidelijke afspraken met uw werknemers. Zorg ook voor propere vaat- en keukenhanddoeken.
 - Controleer regelmatig op de aanwezigheid van insecten of ongedierte.
- De handdoeken dienen dagelijks ververs te worden. Het drogen van handdoeken gebeurt om hygiënische redenen op een rekje.



2.5. Uitrusting wasplaatsen

De wasplaats/kleedkamers/sanitair zijn aan renovatie toe. Verschillende (bijna allemaal) watertoevoeren werden afgesloten. Wasbekkens zijn verouderd.

Verschillende tegels ontbreken.

Handdoeken dienen steeds gedroogd te worden op een rekje en niet rechtstreeks op de verwarming vermits dit een bacteriële groei kan veroorzaken in de handdoeken.











2.6. Nooddouches

De nooddouche in het opslaglokaal van de batterijen is verwijderd waardoor geen nooddouche meer aanwezig is. Te installeren.

2.7. Uitrusting voor kleine brandrisico's

Werkhuis

Branders zijn niet gekeurd. Onmiddellijke uitdienstzetting noodzakelijk.

Magazijn gevaarlijke producten

Het lokaal is niet gecompartmenteerd: houten poort, 'gewone' ramen, dak, ... Te renoveren.

Tankstraat

Een brandblusser staat verloren op de grond. Niet duidelijk waar deze brandblusser thuishoort.



2.8. Ladders - Periodieke controle

De laatste keuring dateert van anderhalf jaar geleden. Op te volgen.

2.9. Stellingen - Technische vereisten

Tankstraat

Aan het begin van de tankstraat staat een stelling. Deze is niet meer bruikbaar. Na te kijken en te herstellen zo mogelijk.

2.10. Corona - Zijn er mogelijkheden om de handen te wassen?

Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe. Regelmatig de handen wassen, ook na contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen aangeraakt zijn.

Wegwerphandschoenen gebruiken om infectieoverdracht te vermijden is een slecht idee.

U kunt uw handen regelmatig wassen. Handschoenen niet. Handschoenen worden alleen gedragen als preventiemaatregel die voortvloeit uit de risicoanalyse bijv. bij mogelijke blootstelling aan bepaalde chemische agentia.

Was de handen gedurende 40 à 60 seconden met water en zeep. Als zeep en water niet beschikbaar zijn en de handen niet zichtbaar vuil zijn, kan een handdesinfecterend middel op alcoholbasis worden gebruikt dat 60-95% alcohol bevat. Als de handen echter zichtbaar vuil zijn, was dan altijd uw handen met water en zeep.

Voor de juiste techniek om de handen te wassen kan je de gids 'Veilig en gezond werken in een KMO tijdens en na de coronacrisis' raadplegen.

2.11. Corona - Worden er papieren wegwerpdoekjes voorzien om de handen te drogen?

In het kader van goede hygiëne worden er papieren wegwerpdoekjes voorzien om de handen te drogen na het wassen. Papieren zakdoeken moeten weggegooid worden in een afsluitbare vuilbak. Indien je beschikt over een open vuilbak, voorzie deze van een plastic zak die u na een verzorging dichtknoopt en definitief verwijdt.

Het gebruik van een linnen handdoek en elektrische drogers wordt afgeraden.

2.12. Corona - Zijn er maatregelen genomen in de refter om op afstand van elkaar te eten (1,5 à 2 m ertussen, niet bv. recht tegenover elkaar)?

Afstand houden betekent blootstelling vermijden aan andere personen binnen 1,5 meter.

Dat is de afstand die momenteel vermeld wordt in het ministerieel besluit. Hou dus minstens 1,5 meter afstand.

Leg het maximum aantal aanwezigen in de refter vast. Zet de tafels uit elkaar en verwijder overbodige stoelen.

Gebruik eventueel markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen.

Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd tijdens een werkdag.

Dit heeft automatisch een impact op het aantal aanwezige personen.

Spreid ook zoveel mogelijk de pauzes: intermitterend in plaats van samenvallend.

2.13. Corona - Worden de lokalen voldoende verlucht of geventileerd?

Verlucht minsten enkele keren per dag de ruimtes. Dit kan door de vensters te openen. Doe dit zeker op plaatsen waar meerdere personen aanwezig zijn of tewerkgesteld zijn.

2.14. Corona - Zijn er maatregelen genomen om besmetting via materialen te voorkomen (reiniging van werkstukken en arbeidsmiddelen die door meerdere werknemers gebruikt worden)?

Het is belangrijk dat alle vaak aangeraakte oppervlakken zeer regelmatig gereinigd worden.

Naast de periodieke reiniging van de werkplaatsen (onthaal, kantoren, sanitair, kleedruimten, productie ...) waarbij de vloeren, gangen en trappen geïmagineerd worden, zijn er een aantal

oppervlakken die nu meer aandacht vragen. Hierbij denken we onder meer aan trapleuningen, deurklinken, lichtschakelaars, kranen, handgrepen van ladekasten of handwerktuigen, enz.... Een meer uitgebreide lijst kan u ook terugvinden in de KMO-Gids 'Veilig en gezond werken in een KMO tijdens en na de coronacrisis'.

U moet kiezen voor een product met het juiste werkingsspectrum en het moet in de juiste concentratie en dosering gebruikt worden. Voor het coronavirus zijn 4 % verdund bleekwater (40 ml of 4 soeplepels op 1 l water) of 70% alcoholgeschikte oplossingen. Daarnaast zijn er ook desinfectiemiddelen verkrijgbaar in de farmaceutische handel. Wipes of sprays lijken ons dan het meest aangewezen. Deze bevatten reeds de juiste concentratie.

2.15. Corona - Wordt het aantal deelnemers aan meetings beperkt?

Indien er instructies dienen doorgegeven te worden, of een meeting dient toch fysiek plaats te vinden, wordt het aantal deelnemers tot de meeting best beperkt. Leg het aantal maximale aanwezigen op voorhand vast.

2.16. Corona - Worden voertuigen bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet?

- Verlucht het voertuig tijdens het gebruik door openstaande ramen (indien mogelijk omwille van weersomstandigheden) of door het ventilatiesysteem (geen recirculatie van lucht).
- Reinig dagelijks of bij wisseling van de bestuurder en de inzittenden het volgende met water en detergent: het stuur, de versnellingspook, de deurgrepen, de bedieningsinstrumenten en de veiligheidsgordels.
- Voorzie alcoholgel en reinigingsdoekjes in de zitcabine van het voertuig.

2.17. Dagvoorraad in werkplaatsen

Niettegenstaande een verbod worden hier en daar toch nog producten (welke?) gevonden in recipiënten bedoeld voor etenswaren, bv. een wit product in een mayonaise-fles (afdeling motoren).

2.18. Preventie dampen in werkplaatsen

Vorbereiding zone schilders

De filters van het linker ventilatietoestel zijn aan vervanging toe.

2.19. Zijn de lokalen en gebouwen goed onderhouden?

Maatregelen in het kader van Corona (Covid 19)

- Het gewoon schoonmaken met water en zeep van de werkplaats, vormt de belangrijke eerste stap. Het bestaande schoonmaakplan kan worden uitgebreid door dagelijks extra aandacht te besteden aan de raakvlakken die regelmatig aangeraakt worden door verschillende handen.
- Reinig objecten die vaak worden aangeraakt (High touch oppervlakken) zoals deurknoppen, handgrepen, leuningen, spoelknoppen toilet, bureaus, telefoons, printers, lichtschakelaars, ...
- Zorg dat de handgrepen van gedeeld materiaal ook gereinigd (ontsmet) worden.
- Herinner het personeel eraan om geen kopjes, glazen, borden en bestek te delen. Zorg ervoor dat de vaat na gebruik met water en afwasmiddel wordt gewassen.

- Voor de schoonmaakfrequentie moet u rekening houden met het aantal gebruikers van deze voorzieningen. Ook een goede natuurlijke ventilatie van al deze ruimten is belangrijk.
- Reinig en ontsmet de dienstvoertuigen voldoende bij wissel van chauffeur.

Uitgebreide informatie vindt u op www.idewe.be of op uw klantenprotaal myidewe.

Algemene maatregelen:

Om een goede hygiëne te verzekeren, is het belangrijk de staat van de gebouwen waarin gewerkt wordt van kortbij op te volgen. Wanneer kleinere tekorten zoals een loszittende vloertegel, klemmende ramen of deuren, gebarsten ruiten, ... snel en vakkundig verholpen worden, komt dit niet alleen ten goede aan een aangename werksfeer, maar beperkt men tevens de kans op arbeidsongevallen. Belangrijk hierbij is een tijdige signalering van dergelijke tekorten. Maak hieromtrent met alle werknemers duidelijke afspraken.

Werkplaatsen moeten qua inrichting voldoen aan de aard van de vereiste taken. Dit betekent dat er doorgaans verplichtingen gelden inzake de uitrusting van deze lokalen. Vloeren en wanden dienen steeds vrij te zijn van oneffenheden en moeten steeds gemakkelijk te onderhouden zijn. Voorzie ook een regelmatige opfrissing van de muurbekleding, evenals een reiniging van de ramen. Net zoals machines zijn productielokalen onderhevig aan slijtage en vereisen ze derhalve een regelmatig onderhoud.

bv.



IDEWE zal u graag verder adviseren bij het zoeken naar werkbare en aanvaardbare oplossingen.