

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1287

van **STEVEN COENEGRACHTS**

datum: 16 augustus 2021

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Probleemwolven - Detectie

Tijdens de commissievergadering van 6 juli 2021 stelde collega Ceyssens een vraag om uitleg inzake het protocol bij probleemwolven. Er zijn volgens het protocol vier mogelijkheden waarbij een wolf als een probleemwolf kan omschreven worden, i.e. bewezen hybriden, wolven die meermaals actief mensen benaderen, wolven die meermaals goedbeschermd vee aanvallen of wolven die zich systematisch richten op het doden van honden binnen de omheining van een erf of tuin.

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 429 van 4 januari 2021 bleek dat er binnen een roedel via DNA-analyses geen onderscheid te maken is tussen de verschillende individuele wolven.

1. Op welke wijze wordt een probleemwolf gedetecteerd binnen een roedel?
2. Is het protocol van toepassing op de individuele wolf?
3. Op welke wijze houdt het protocol afdoende rekening met de situatie van een probleemwolf binnen een roedel?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 1287 van 16 augustus 2021

van **STEVEN COENEGRACHTS**

1. Vooreerst zou ik willen aangeven dat er via DNA-analyses wel degelijk een onderscheid te maken is tussen de individuen binnen een roedel. Op een kadaver, echter, zijn de DNA-sporen van meerdere wolven doorgaans vermengd met elkaar. Wanneer dit het geval is, kunnen deze DNA-vingerafdrukken niet individueel meer gescheiden worden van elkaar. Omdat elke nakomeling per definitie een menging is van het DNA van de ouders, is het onmogelijk om de nakomelingen te onderscheiden van elkaar of van hun ouders wanneer een DNA-staal DNA bevat van meerdere wolven. In sommige gevallen zijn er wel stalen die slechts DNA van één exemplaar dragen, en kan vervolgens een individu geïdentificeerd worden.

In gevallen waarbij het zou gaan om het herhaaldelijk aanvallen op degelijk afgeschermd huisdieren (vee, hond), is dit inderdaad een veel lastigere zaak, zoals hierboven werd aangegeven. Bij dergelijke voorvallen moet de nodige analyse gemaakt worden op basis van de concrete situatie. Het betreft in dat geval maatwerk op basis van de ons beschikbare informatie en middelen.

2. Het protocol kan zowel toegepast worden op één als op meerdere wolven. Van zodra één of meerdere wolven buitensporig gedrag vertoont/vertonen, wordt/worden deze nauwgezet opgevolgd via de richtlijnen van het protocol.

Ik heb ook vastgesteld dat via de media geregeld niet (volledig) correcte informatie verspreid wordt naar aanleiding van concrete voorvallen. Voor alle duidelijkheid is er op dit moment geen sprake van een wolf die mensen actief benadert of een wolf die systematisch beschermd vee of honden aanvalt. >95% van de schadegevallen doen zich voor bij vee dat niet beschermd is volgens de criteria van een wolfwerende omheining. Er zijn enkel occasionele schadegevallen waarin de genomen beschermingsmaatregelen niet afdoende functioneel waren (bv. onvoldoende spanning).

3. Het is niet geheel duidelijk wat er met deze vraag bedoeld wordt. Indien er een probleemwolf binnen een roedel opduikt, zal getracht worden om deze te individualiseren, en zullen de voorgestelde maatregelen uit het protocol worden toegepast.