

BelRAI Screener data 2015 vs. 2019 vs. 2021

Analyses

Gemiddelde schaalscores 2015

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ScreenerIADLScore	1322	,0000	6,0000	3,788379	1,5171705
ScreenerADLScore	1332	0	6	2,44	1,612
ScreenerCognitionScore	1330	0	6	1,39	1,812
ScreenerPsychoSymptomScore	1341	,0	6,0	,716	1,3218
ScreenerBehaviorScore	1341	,00	5,00	,1821	,54494
ScreenerSumScore	1287	,0000	25,5000	8,399658	4,5620708
Valid N (listwise)	1287				


Gemiddelde schaalscores 2021

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
M1_IADL_SCORE	41433	,00	6,00	3,3356	1,39372
M2_ADL_SCORE	41433	0	6	1,62	1,507
M3_COGN_SCORE	41433	0	6	1,40	1,427
M4_PSYCH_SCORE	41433	,0	6,0	1,087	1,3544
M5_GEDRAGS_SCORE	41433	0	6	,47	1,148
TOT_SCORE	41461	,0	28,5	7,918	4,5465
Valid N (listwise)	41433				


Alleen voor de schaal cognitieve problemen is er geen significant verschil.

Histogram totaalscores (indicatiestellers + DGZ)




2015



2021



02021 Indicatiestelling versus geen indicatiestelling



Verskil zit niet in totaalscores, maar op item-niveau en vooral op IADL-ADL

Frequenties, percentages, Chi²-test en histogrammen op itemniveau




JAAR * IADL_maaltijd_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_maaltijd_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	106	42	16	77	134	420	478	40	1313
		% within JAAR	8,1%	3,2%	1,2%	5,9%	10,2%	32,0%	36,4%	3,0%	100,0%
	2019	Count	82	26	9	69	108	316	125	8	743
		% within JAAR	11,0%	3,5%	1,2%	9,3%	14,5%	42,5%	16,8%	1,1%	100,0%
	2021	Count	7367	958	258	2911	5125	18659	5819	839	41936
		% within JAAR	17,6%	2,3%	0,6%	6,9%	12,2%	44,5%	13,9%	2,0%	100,0%
Total	Count	7555	1026	283	3057	5367	19395	6422	887	43992	
	% within JAAR	17,2%	2,3%	0,6%	6,9%	12,2%	44,1%	14,6%	2,0%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	620,082 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	512,228	14	<,001
Linear-by-Linear Association	153,777	1	<,001
N of Valid Cases	43992		

a. 1 cells (4,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,78.

Histograms






JAAR * IALD_maaltijd_mogelijk_v2

			Crosstab							
			IALD_maaltijd_mogelijk_v2							
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheid	Total
JAAR	2015	Count	117	49	28	98	175	466	362	1295
		% within JAAR	9,0%	3,8%	2,2%	7,6%	13,5%	36,0%	28,0%	100,0%
	2019	Count	94	25	19	73	132	310	90	743
		% within JAAR	12,7%	3,4%	2,6%	9,8%	17,8%	41,7%	12,1%	100,0%
	2021	Count	6451	912	518	3551	6552	19244	4708	41936
		% within JAAR	15,4%	2,2%	1,2%	8,5%	15,6%	45,9%	11,2%	100,0%
Total	Count		6662	986	565	3722	6859	20020	5160	43974
	% within JAAR		15,1%	2,2%	1,3%	8,5%	15,6%	45,5%	11,7%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	411,022 ^a	12	<,001
Likelihood Ratio	330,611	12	<,001
Linear-by-Linear Association	60,236	1	<,001
N of Valid Cases	43974		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,55.

Histograms






JAAR * IADL_huishoudelijk_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_huishoudelijk_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheid	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	24	11	11	78	148	373	623	43	1311
		% within JAAR	1,8%	0,8%	0,8%	5,9%	11,3%	28,5%	47,5%	3,3%	100,0%
	2019	Count	15	7	13	48	93	292	263	12	743
		% within JAAR	2,0%	0,9%	1,7%	6,5%	12,5%	39,3%	35,4%	1,6%	100,0%
	2021	Count	2569	207	247	3280	5781	16910	11662	1280	41936
		% within JAAR	6,1%	0,5%	0,6%	7,8%	13,8%	40,3%	27,8%	3,1%	100,0%
Total	Count	2608	225	271	3406	6022	17575	12548	1335	43990	
	% within JAAR	5,9%	0,5%	0,6%	7,7%	13,7%	40,0%	28,5%	3,0%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	331,560 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	323,825	14	<,001
Linear-by-Linear Association	116,251	1	<,001
N of Valid Cases	43990		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,80.

Histograms






*JAAR * IADL_huishoudelijk_mogelijk_v2*

Crosstab										
			IADL_huishoudelijk_mogelijk_v2							
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Total
JAAR	2015	Count	33	21	14	106	196	415	511	1296
		% within JAAR	2,5%	1,6%	1,1%	8,2%	15,1%	32,0%	39,4%	100,0%
	2019	Count	19	9	18	53	113	330	201	743
		% within JAAR	2,6%	1,2%	2,4%	7,1%	15,2%	44,4%	27,1%	100,0%
	2021	Count	1879	219	418	3579	6713	19335	9793	41936
		% within JAAR	4,5%	0,5%	1,0%	8,5%	16,0%	46,1%	23,4%	100,0%
Total	Count	1931	249	450	3738	7022	20080	10505	43975	
	% within JAAR	4,4%	0,6%	1,0%	8,5%	16,0%	45,7%	23,9%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	260,169 ^a	12	<,001
Likelihood Ratio	233,620	12	<,001
Linear-by-Linear Association	37,417	1	<,001
N of Valid Cases	43975		

a. 1 cells (4,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,21.

Histograms






JAAR * IADL_financieel_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_financieel_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	164	22	46	103	94	288	540	54	1311
		% within JAAR	12,5%	1,7%	3,5%	7,9%	7,2%	22,0%	41,2%	4,1%	100,0%
	2019	Count	99	17	21	60	95	262	164	25	743
		% within JAAR	13,3%	2,3%	2,8%	8,1%	12,8%	35,3%	22,1%	3,4%	100,0%
	2021	Count	7967	404	793	3408	4650	14185	7888	2641	41936
		% within JAAR	19,0%	1,0%	1,9%	8,1%	11,1%	33,8%	18,8%	6,3%	100,0%
Total		Count	8230	443	860	3571	4839	14735	8592	2720	43990
		% within JAAR	18,7%	1,0%	2,0%	8,1%	11,0%	33,5%	19,5%	6,2%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	501,123 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	434,230	14	<,001
Linear-by-Linear Association	50,092	1	<,001
N of Valid Cases	43990		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,48.

Histograms






JAAR * IADL_financieel_mogelijk_v2

Crosstab											
			IADL_financieel_mogelijk_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	159	26	51	114	121	320	491	11	1293
		% within JAAR	12,3%	2,0%	3,9%	8,8%	9,4%	24,7%	38,0%	0,9%	100,0%
	2019	Count	96	16	40	65	115	267	144	0	743
		% within JAAR	12,9%	2,2%	5,4%	8,7%	15,5%	35,9%	19,4%	0,0%	100,0%
	2021	Count	7562	439	1167	4195	5644	15448	7481	0	41936
		% within JAAR	18,0%	1,0%	2,8%	10,0%	13,5%	36,8%	17,8%	0,0%	100,0%
Total		Count	7817	481	1258	4374	5880	16035	8116	11	43972
		% within JAAR	17,8%	1,1%	2,9%	9,9%	13,4%	36,5%	18,5%	0,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	784,784 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	440,433	14	<,001
Linear-by-Linear Association	78,773	1	<,001
N of Valid Cases	43972		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19.

Histograms






JAAR * IADL_geneesmid_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_geneesmid_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	355	169	92	87	83	180	317	27	1310
		% within JAAR	27,1%	12,9%	7,0%	6,6%	6,3%	13,7%	24,2%	2,1%	100,0%
	2019	Count	224	122	91	72	76	100	47	11	743
		% within JAAR	30,1%	16,4%	12,2%	9,7%	10,2%	13,5%	6,3%	1,5%	100,0%
	2021	Count	14617	5556	2951	4700	4985	6976	1248	0	41033
		% within JAAR	35,6%	13,5%	7,2%	11,5%	12,1%	17,0%	3,0%	0,0%	100,0%
Total	Count	15196	5847	3134	4859	5144	7256	1612	38	43086	
	% within JAAR	35,3%	13,6%	7,3%	11,3%	11,9%	16,8%	3,7%	0,1%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	2451,057 ^a	14	,000
Likelihood Ratio	1099,777	14	<,001
Linear-by-Linear Association	231,671	1	<,001
N of Valid Cases	43086		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,66.

Histograms






JAAR * IADL_geneesmid_mogelijk_v2

Crosstab											
			IADL_geneesmid_mogelijk_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	359	165	97	91	102	173	296	9	1292
		% within JAAR	27,8%	12,8%	7,5%	7,0%	7,9%	13,4%	22,9%	0,7%	100,0%
	2019	Count	224	118	106	76	76	104	39	0	743
		% within JAAR	30,1%	15,9%	14,3%	10,2%	10,2%	14,0%	5,2%	0,0%	100,0%
	2021	Count	13673	5132	3954	5478	5383	7046	1270	0	41936
		% within JAAR	32,6%	12,2%	9,4%	13,1%	12,8%	16,8%	3,0%	0,0%	100,0%
Total	Count		14256	5415	4157	5645	5561	7323	1605	9	43971
	% within JAAR		32,4%	12,3%	9,5%	12,8%	12,6%	16,7%	3,7%	0,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1780,649 ^a	14	,000
Likelihood Ratio	834,991	14	<,001
Linear-by-Linear Association	123,993	1	<,001
N of Valid Cases	43971		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15.

Histograms






JAAR * IADL_telefoon_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_telefoon_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	695	100	34	85	55	95	158	92	1314
		% within JAAR	52,9%	7,6%	2,6%	6,5%	4,2%	7,2%	12,0%	7,0%	100,0%
	2019	Count	447	49	10	84	37	36	23	57	743
		% within JAAR	60,2%	6,6%	1,3%	11,3%	5,0%	4,8%	3,1%	7,7%	100,0%
	2021	Count	24800	2057	527	4234	2070	1849	1177	5222	41936
		% within JAAR	59,1%	4,9%	1,3%	10,1%	4,9%	4,4%	2,8%	12,5%	100,0%
Total		Count	25942	2206	571	4403	2162	1980	1358	5371	43993
		% within JAAR	59,0%	5,0%	1,3%	10,0%	4,9%	4,5%	3,1%	12,2%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	485,022 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	340,127	14	<,001
Linear-by-Linear Association	2,259	1	,133
N of Valid Cases	43993		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,64.

Histograms






JAAR * IADL_telefoon_mogelijk_v2

Crosstab										
			IADL_telefoon_mogelijk_v2							
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Total
JAAR	2015	Count	677	104	37	94	69	116	194	1291
		% within JAAR	52,4%	8,1%	2,9%	7,3%	5,3%	9,0%	15,0%	100,0%
	2019	Count	438	51	16	110	42	49	37	743
		% within JAAR	59,0%	6,9%	2,2%	14,8%	5,7%	6,6%	5,0%	100,0%
	2021	Count	21187	2122	767	9019	3446	3348	2047	41936
		% within JAAR	50,5%	5,1%	1,8%	21,5%	8,2%	8,0%	4,9%	100,0%
Total	Count	22302	2277	820	9223	3557	3513	2278	43970	
	% within JAAR	50,7%	5,2%	1,9%	21,0%	8,1%	8,0%	5,2%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	449,604 ^a	12	<,001
Likelihood Ratio	405,320	12	<,001
Linear-by-Linear Association	3,278	1	,070
N of Valid Cases	43970		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,86.

Histograms






JAAR * IADL_trappen_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_trappen_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	272	24	82	101	58	63	205	507	1312
		% within JAAR	20,7%	1,8%	6,3%	7,7%	4,4%	4,8%	15,6%	38,6%	100,0%
	2019	Count	227	11	30	37	31	24	17	366	743
		% within JAAR	30,6%	1,5%	4,0%	5,0%	4,2%	3,2%	2,3%	49,3%	100,0%
	2021	Count	13376	290	2038	1210	1512	1063	829	21618	41936
		% within JAAR	31,9%	0,7%	4,9%	2,9%	3,6%	2,5%	2,0%	51,5%	100,0%
Total	Count		13875	325	2150	1348	1601	1150	1051	22491	43991
	% within JAAR		31,5%	0,7%	4,9%	3,1%	3,6%	2,6%	2,4%	51,1%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1252,707 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	684,036	14	<,001
Linear-by-Linear Association	1,035	1	,309
N of Valid Cases	43991		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,49.

Histograms






JAAR * IADL_trappen_mogelijk_v2

Crosstab										
			IADL_trappen_mogelijk_v2							
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Total
JAAR	2015	Count	305	32	106	133	107	136	443	1262
		% within JAAR	24,2%	2,5%	8,4%	10,5%	8,5%	10,8%	35,1%	100,0%
	2019	Count	216	17	74	82	111	111	132	743
		% within JAAR	29,1%	2,3%	10,0%	11,0%	14,9%	14,9%	17,8%	100,0%
	2021	Count	13331	423	4489	3607	7385	6400	6301	41936
		% within JAAR	31,8%	1,0%	10,7%	8,6%	17,6%	15,3%	15,0%	100,0%
Total	Count	13852	472	4669	3822	7603	6647	6876	43941	
	% within JAAR	31,5%	1,1%	10,6%	8,7%	17,3%	15,1%	15,6%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	473,016 ^a	12	<,001
Likelihood Ratio	400,005	12	<,001
Linear-by-Linear Association	97,922	1	<,001
N of Valid Cases	43941		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,98.

Histograms






JAAR * IADL_boodschap_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_boodschap_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	106	21	23	86	149	352	470	106	1313
		% within JAAR	8,1%	1,6%	1,8%	6,5%	11,3%	26,8%	35,8%	8,1%	100,0%
	2019	Count	70	9	16	51	98	318	139	42	743
		% within JAAR	9,4%	1,2%	2,2%	6,9%	13,2%	42,8%	18,7%	5,7%	100,0%
	2021	Count	4338	323	354	3123	5193	19283	6254	3068	41936
		% within JAAR	10,3%	0,8%	0,8%	7,4%	12,4%	46,0%	14,9%	7,3%	100,0%
Total		Count	4514	353	393	3260	5440	19953	6863	3216	43992
		% within JAAR	10,3%	0,8%	0,9%	7,4%	12,4%	45,4%	15,6%	7,3%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	516,457 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	432,857	14	<,001
Linear-by-Linear Association	30,289	1	<,001
N of Valid Cases	43992		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,96.

Histograms






JAAR * IADL_boodschap_mogelijk_v2

Crosstab											
			IADL_boodschap_mogelijk_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	105	26	19	111	167	397	456	11	1292
		% within JAAR	8,1%	2,0%	1,5%	8,6%	12,9%	30,7%	35,3%	0,9%	100,0%
	2019	Count	67	11	17	61	137	338	112	0	743
		% within JAAR	9,0%	1,5%	2,3%	8,2%	18,4%	45,5%	15,1%	0,0%	100,0%
	2021	Count	4007	365	517	3873	6744	20620	5810	0	41936
		% within JAAR	9,6%	0,9%	1,2%	9,2%	16,1%	49,2%	13,9%	0,0%	100,0%
Total	Count		4179	402	553	4045	7048	21355	6378	11	43971
	% within JAAR		9,5%	0,9%	1,3%	9,2%	16,0%	48,6%	14,5%	0,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	892,228 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	502,872	14	<,001
Linear-by-Linear Association	38,346	1	<,001
N of Valid Cases	43971		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19.

Histograms






JAAR * IADL_vervoer_uitvoer_v2

Crosstab											
			IADL_vervoer_uitvoer_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	167	12	19	95	86	149	446	337	1311
		% within JAAR	12,7%	0,9%	1,4%	7,2%	6,6%	11,4%	34,0%	25,7%	100,0%
	2019	Count	149	12	13	71	72	96	80	250	743
		% within JAAR	20,1%	1,6%	1,7%	9,6%	9,7%	12,9%	10,8%	33,6%	100,0%
	2021	Count	8011	406	525	3044	5701	7535	2252	14462	41936
		% within JAAR	19,1%	1,0%	1,3%	7,3%	13,6%	18,0%	5,4%	34,5%	100,0%
Total	Count	8327	430	557	3210	5859	7780	2778	15049	43990	
	% within JAAR	18,9%	1,0%	1,3%	7,3%	13,3%	17,7%	6,3%	34,2%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1838,471 ^a	14	,000
Likelihood Ratio	1041,335	14	<,001
Linear-by-Linear Association	22,032	1	<,001
N of Valid Cases	43990		

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,26.

Histograms






JAAR * IADL_vervoer_mogelijk_v2

Crosstab											
			IADL_vervoer_mogelijk_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	173	15	25	112	102	201	635	9	1272
		% within JAAR	13,6%	1,2%	2,0%	8,8%	8,0%	15,8%	49,9%	0,7%	100,0%
	2019	Count	158	15	21	92	110	173	174	0	743
		% within JAAR	21,3%	2,0%	2,8%	12,4%	14,8%	23,3%	23,4%	0,0%	100,0%
	2021	Count	7953	513	910	5555	9293	12917	4795	0	41936
		% within JAAR	19,0%	1,2%	2,2%	13,2%	22,2%	30,8%	11,4%	0,0%	100,0%
Total		Count	8284	543	956	5759	9505	13291	5604	9	43951
		% within JAAR	18,8%	1,2%	2,2%	13,1%	21,6%	30,2%	12,8%	0,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	2083,571 ^a	14	,000
Likelihood Ratio	1303,690	14	<,001
Linear-by-Linear Association	245,618	1	<,001
N of Valid Cases	43951		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15.

Histograms






JAAR * ADL_hygiëne_v2

Crosstab											
			ADL_hygiëne_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	124	68	61	223	250	198	233	0	1157
		% within JAAR	10,7%	5,9%	5,3%	19,3%	21,6%	17,1%	20,1%	0,0%	100,0%
	2019	Count	252	43	37	96	125	148	37	5	743
		% within JAAR	33,9%	5,8%	5,0%	12,9%	16,8%	19,9%	5,0%	0,7%	100,0%
	2021	Count	16916	1835	2460	6211	7715	5393	1286	120	41936
		% within JAAR	40,3%	4,4%	5,9%	14,8%	18,4%	12,9%	3,1%	0,3%	100,0%
Total	Count	17292	1946	2558	6530	8090	5739	1556	125	43836	
	% within JAAR	39,4%	4,4%	5,8%	14,9%	18,5%	13,1%	3,5%	0,3%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1269,646 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	893,411	14	<,001
Linear-by-Linear Association	589,773	1	<,001
N of Valid Cases	43836		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,12.

Histograms






JAAR * ADL_verplaatsen_v2

Crosstab											
			ADL_verplaatsen_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	340	138	88	259	154	80	97	1	1157
		% within JAAR	29,4%	11,9%	7,6%	22,4%	13,3%	6,9%	8,4%	0,1%	100,0%
	2019	Count	512	78	29	54	30	24	14	2	743
		% within JAAR	68,9%	10,5%	3,9%	7,3%	4,0%	3,2%	1,9%	0,3%	100,0%
	2021	Count	29441	4253	2539	2362	1945	804	527	65	41936
		% within JAAR	70,2%	10,1%	6,1%	5,6%	4,6%	1,9%	1,3%	0,2%	100,0%
Total	Count		30293	4469	2656	2675	2129	908	638	68	43836
	% within JAAR		69,1%	10,2%	6,1%	6,1%	4,9%	2,1%	1,5%	0,2%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1515,798 ^a	14	,000
Likelihood Ratio	1075,828	14	<,001
Linear-by-Linear Association	1225,626	1	<,001
N of Valid Cases	43836		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,15.

Histograms






JAAR * ADL_toilet_v2

Crosstab											
			ADL_toilet_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	487	152	72	164	109	54	107	4	1149
		% within JAAR	42,4%	13,2%	6,3%	14,3%	9,5%	4,7%	9,3%	0,3%	100,0%
	2019	Count	552	35	25	60	33	21	16	1	743
		% within JAAR	74,3%	4,7%	3,4%	8,1%	4,4%	2,8%	2,2%	0,1%	100,0%
	2021	Count	30522	2055	1581	3881	2183	1062	639	13	41936
		% within JAAR	72,8%	4,9%	3,8%	9,3%	5,2%	2,5%	1,5%	0,0%	100,0%
Total	Count		31561	2242	1678	4105	2325	1137	762	18	43828
	% within JAAR		72,0%	5,1%	3,8%	9,4%	5,3%	2,6%	1,7%	0,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	826,053 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	576,778	14	<,001
Linear-by-Linear Association	469,811	1	<,001
N of Valid Cases	43828		

a. 2 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31.

Histograms






JAAR * ADL_eten_v2

Crosstab											
			ADL_eten_v2								
			Zelfstandig	Hulp beperkt tot klaarzetten	Toezicht	Beperkte hulp	Uitgebreide hulp	Maximale hulp	Totale afhankelijkheide	Activiteit kwam niet voor	Total
JAAR	2015	Count	523	312	91	109	57	31	38	0	1161
		% within JAAR	45,0%	26,9%	7,8%	9,4%	4,9%	2,7%	3,3%	0,0%	100,0%
	2019	Count	499	144	21	48	20	8	3	0	743
		% within JAAR	67,2%	19,4%	2,8%	6,5%	2,7%	1,1%	0,4%	0,0%	100,0%
	2021	Count	26465	9971	1897	2171	683	545	195	9	41936
		% within JAAR	63,1%	23,8%	4,5%	5,2%	1,6%	1,3%	0,5%	0,0%	100,0%
Total	Count	27487	10427	2009	2328	760	584	236	9	43840	
	% within JAAR	62,7%	23,8%	4,6%	5,3%	1,7%	1,3%	0,5%	0,0%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	400,267 ^a	14	<,001
Likelihood Ratio	282,202	14	<,001
Linear-by-Linear Association	283,539	1	<,001
N of Valid Cases	43840		

a. 3 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,15.

Histograms






JAAR * COGN_besluitvorm_v2

Crosstab									
			COGN_besluitvorm_v2						
			Zelfstandig	Gewijzigd zelfstandig	Minimaal beperkt	Matig beperkt	Ernstig beperkt	Geen waarneembaar bewustzijn	Total
JAAR	2015	Count	87	157	122	85	131	2	584
		% within JAAR	14,9%	26,9%	20,9%	14,6%	22,4%	0,3%	100,0%
	2019	Count	406	165	82	45	45	0	743
		% within JAAR	54,6%	22,2%	11,0%	6,1%	6,1%	0,0%	100,0%
	2021	Count	24427	8697	4828	2753	1214	17	41936
		% within JAAR	58,2%	20,7%	11,5%	6,6%	2,9%	0,0%	100,0%
Total	Count	24920	9019	5032	2883	1390	19	43263	
	% within JAAR	57,6%	20,8%	11,6%	6,7%	3,2%	0,0%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1015,100 ^a	10	<,001
Likelihood Ratio	673,666	10	<,001
Linear-by-Linear Association	743,579	1	<,001
N of Valid Cases	43263		

a. 2 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26.

Histograms






JAAR * COGN_kort_geheugen_v2

Crosstab					
			COGN_kort_geheugen_v2		
			Geen		
			geheugenproblee	Geheugenproblee	
			m	m	Total
JAAR	2015	Count	178	420	598
		% within JAAR	29,8%	70,2%	100,0%
	2019	Count	497	246	743
		% within JAAR	66,9%	33,1%	100,0%
	2021	Count	22140	19779	41919
		% within JAAR	52,8%	47,2%	100,0%
Total	Count	22815	20445	43260	
	% within JAAR	52,7%	47,3%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	186,423 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	190,426	2	<,001
Linear-by-Linear Association	63,269	1	<,001
N of Valid Cases	43260		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 282,62.

Histograms






JAAR * COGN_lang_geheugen_v2

Crosstab					
			COGN_lang_geheugen_v2		
			Geen		
			geheugenproblee	Geheugenproblee	
			m	m	Total
JAAR	2015	Count	241	354	595
		% within JAAR	40,5%	59,5%	100,0%
	2019	Count	597	146	743
		% within JAAR	80,3%	19,7%	100,0%
	2021	Count	32524	9395	41919
		% within JAAR	77,6%	22,4%	100,0%
Total	Count	33362	9895	43257	
	% within JAAR	77,1%	22,9%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	461,758 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	375,980	2	<,001
Linear-by-Linear Association	377,744	1	<,001
N of Valid Cases	43257		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 136,11.

Histograms






JAAR * COGN_uiten_v2

Crosstab								
			COGN_uiten_v2					
			Wordt begrepen	Wordt gewoonlijk begrepen	Wordt vaak begrepen	Wordt soms begrepen	Wordt zelden of nooit begrepen	Total
JAAR	2015	Count	156	224	126	60	22	588
		% within JAAR	26,5%	38,1%	21,4%	10,2%	3,7%	100,0%
	2019	Count	487	179	47	24	6	743
		% within JAAR	65,5%	24,1%	6,3%	3,2%	0,8%	100,0%
	2021	Count	27544	9328	3505	1283	259	41919
		% within JAAR	65,7%	22,3%	8,4%	3,1%	0,6%	100,0%
Total	Count	28187	9731	3678	1367	287	43250	
	% within JAAR	65,2%	22,5%	8,5%	3,2%	0,7%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	501,893 ^a	8	<,001
Likelihood Ratio	417,445	8	<,001
Linear-by-Linear Association	420,440	1	<,001
N of Valid Cases	43250		

a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,90.

Histograms






JAAR * PSYCH_bedreiging_zelf_v2

Crosstab					
			PSYCH_bedreiging_zelf_v2		
			Nee	Ja	Total
JAAR	2015	Count	305	89	394
		% within JAAR	77,4%	22,6%	100,0%
	2019	Count	691	52	743
		% within JAAR	93,0%	7,0%	100,0%
	2021	Count	38707	3229	41936
		% within JAAR	92,3%	7,7%	100,0%
Total	Count	39703	3370	43073	
	% within JAAR	92,2%	7,8%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	120,698 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	83,866	2	<,001
Linear-by-Linear Association	93,545	1	<,001
N of Valid Cases	43073		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,83.

Histograms






JAAR * PSYCH_bedreiging_anderen_v2

Crosstab					
		PSYCH_bedreiging_anderen_v2			
			Nee	Ja	Total
JAAR	2015	Count	359	33	392
		% within JAAR	91,6%	8,4%	100,0%
	2019	Count	724	19	743
		% within JAAR	97,4%	2,6%	100,0%
	2021	Count	41379	557	41936
		% within JAAR	98,7%	1,3%	100,0%
Total	Count	42462	609	43071	
	% within JAAR	98,6%	1,4%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	147,147 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	72,713	2	<,001
Linear-by-Linear Association	141,515	1	<,001
N of Valid Cases	43071		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,54.

Histograms






JAAR * PSYCH_niet_zorgen_v2

Crosstab					
			PSYCH_niet_zorgen_v2		
			Nee	Ja	Total
JAAR	2015	Count	225	171	396
		% within JAAR	56,8%	43,2%	100,0%
	2019	Count	651	92	743
		% within JAAR	87,6%	12,4%	100,0%
	2021	Count	36327	5609	41936
		% within JAAR	86,6%	13,4%	100,0%
Total	Count	37203	5872	43075	
	% within JAAR	86,4%	13,6%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	297,027 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	209,258	2	<,001
Linear-by-Linear Association	235,058	1	<,001
N of Valid Cases	43075		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 53,98.

Histograms






JAAR * PSYCH_symptomen_v2

Crosstab					
			PSYCH_symptomen_v2		
			Nee	Ja	Total
JAAR	2015	Count	114	294	408
		% within JAAR	27,9%	72,1%	100,0%
	2019	Count	503	240	743
		% within JAAR	67,7%	32,3%	100,0%
	2021	Count	22559	19377	41936
		% within JAAR	53,8%	46,2%	100,0%
Total		Count	23176	19911	43087
		% within JAAR	53,8%	46,2%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	167,498 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	171,381	2	<,001
Linear-by-Linear Association	42,210	1	<,001
N of Valid Cases	43087		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 188,54.

Histograms






JAAR * GEDRAG_dolen_v2

			Crosstab				
			GEDRAG_dolen_v2				
			Niet aanwezig	Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond	Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond	Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond	Total
JAAR							
2015	2015	Count	139	36	22	25	222
		% within JAAR	62,6%	16,2%	9,9%	11,3%	100,0%
	2019	Count	696	24	12	11	743
		% within JAAR	93,7%	3,2%	1,6%	1,5%	100,0%
	2021	Count	39988	1020	535	393	41936
		% within JAAR	95,4%	2,4%	1,3%	0,9%	100,0%
Total		Count	40823	1080	569	429	42901
		% within JAAR	95,2%	2,5%	1,3%	1,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	554,975 ^a	6	<,001
Likelihood Ratio	234,703	6	<,001
Linear-by-Linear Association	426,474	1	<,001
N of Valid Cases	42901		

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,22.

Histograms






JAAR * GEDRAG_verb_geweld_v2

Crosstab							
			GEDRAG_verb_geweld_v2				
			Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond	Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond	Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond		
			Niet aanwezig				Total
JAAR	2015	Count	111	58	34	17	220
		% within JAAR	50,5%	26,4%	15,5%	7,7%	100,0%
	2019	Count	664	50	23	6	743
		% within JAAR	89,4%	6,7%	3,1%	0,8%	100,0%
	2021	Count	36365	3197	1741	633	41936
		% within JAAR	86,7%	7,6%	4,2%	1,5%	100,0%
Total		Count	37140	3305	1798	656	42899
		% within JAAR	86,6%	7,7%	4,2%	1,5%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	261,397 ^a	6	<,001
Likelihood Ratio	174,392	6	<,001
Linear-by-Linear Association	138,580	1	<,001
N of Valid Cases	42899		

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,36.

Histograms






JAAR * GEDRAG_lich_geweld_v2

Crosstab							
			GEDRAG_lich_geweld_v2				
			Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen	Op 1-2 van de laatste 3 dagen	Dagelijks in de laatste 3 dagen		
Niet aanwezig			niet vertoond	vertoond	vertoond	Total	
JAAR	2015	Count	177	24	16	1	218
		% within JAAR	81,2%	11,0%	7,3%	0,5%	100,0%
	2019	Count	727	9	7	0	743
		% within JAAR	97,8%	1,2%	0,9%	0,0%	100,0%
	2021	Count	41243	540	120	33	41936
		% within JAAR	98,3%	1,3%	0,3%	0,1%	100,0%
Total		Count	42147	573	143	34	42897
		% within JAAR	98,3%	1,3%	0,3%	0,1%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	496,648 ^a	6	<,001
Likelihood Ratio	146,681	6	<,001
Linear-by-Linear Association	321,137	1	<,001
N of Valid Cases	42897		

a. 5 cells (41,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

Histograms






JAAR * PSYCH_verslaving_v2

Crosstab					
			PSYCH_verslaving_v2		
			Nee	Ja	Total
JAAR	2015	Count	338	58	396
		% within JAAR	85,4%	14,6%	100,0%
	2019	Count	704	39	743
		% within JAAR	94,8%	5,2%	100,0%
	2021	Count	40137	1799	41936
		% within JAAR	95,7%	4,3%	100,0%
Total	Count	41179	1896	43075	
	% within JAAR	95,6%	4,4%	100,0%	

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	101,286 ^a	2	<,001
Likelihood Ratio	65,283	2	<,001
Linear-by-Linear Association	92,261	1	<,001
N of Valid Cases	43075		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,43.

Histograms






JAAR * GEDRAG_storend_v2

			Crosstab				
			GEDRAG_storend_v2				
			Niet aanwezig	Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond	Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond	Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond	Total
JAAR							
2015		Count	129	51	18	22	220
		% within JAAR	58,6%	23,2%	8,2%	10,0%	100,0%
2019		Count	716	12	9	6	743
		% within JAAR	96,4%	1,6%	1,2%	0,8%	100,0%
2021		Count	40180	914	487	355	41936
		% within JAAR	95,8%	2,2%	1,2%	0,8%	100,0%
Total		Count	41025	977	514	383	42899
		% within JAAR	95,6%	2,3%	1,2%	0,9%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	752,478 ^a	6	<,001
Likelihood Ratio	291,075	6	<,001
Linear-by-Linear Association	418,273	1	<,001
N of Valid Cases	42899		

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,96.

Histograms






JAAR * GEDRAG_verzet_v2

Crosstab							
			GEDRAG_verzet_v2				
			Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond	Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond	Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond	Total	
Niet aanwezig							
JAAR	2015	Count	121	62	20	21	224
		% within JAAR	54,0%	27,7%	8,9%	9,4%	100,0%
	2019	Count	683	37	18	5	743
		% within JAAR	91,9%	5,0%	2,4%	0,7%	100,0%
	2021	Count	38900	1947	675	414	41936
		% within JAAR	92,8%	4,6%	1,6%	1,0%	100,0%
Total		Count	39704	2046	713	440	42903
		% within JAAR	92,5%	4,8%	1,7%	1,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	512,383 ^a	6	<,001
Likelihood Ratio	254,284	6	<,001
Linear-by-Linear Association	343,202	1	<,001
N of Valid Cases	42903		

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,30.

Histograms






JAAR * GEDRAG_seksueel_v2

Crosstab							
			GEDRAG_seksueel_v2				
			Aanwezig, maar in de laatste 3 dagen niet vertoond	Op 1-2 van de laatste 3 dagen vertoond	Dagelijks in de laatste 3 dagen vertoond	Total	
Niet aanwezig							
JAAR	2015	Count	201	13	3	2	219
		% within JAAR	91,8%	5,9%	1,4%	0,9%	100,0%
	2019	Count	738	2	3	0	743
		% within JAAR	99,3%	0,3%	0,4%	0,0%	100,0%
	2021	Count	41741	139	44	12	41936
		% within JAAR	99,5%	0,3%	0,1%	0,0%	100,0%
Total		Count	42680	154	50	14	42898
		% within JAAR	99,5%	0,4%	0,1%	0,0%	100,0%

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	279,865 ^a	6	<,001
Likelihood Ratio	74,119	6	<,001
Linear-by-Linear Association	180,918	1	<,001
N of Valid Cases	42898		

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

Histograms



Waas & Dender versus andere ELZs

Report							
DENDER_WAAS		M1_IADL_SCORE	M2_ADL_SCORE	M3_COGN_SCORE	M4_PSYCH_SCORE	M5_GEDRAGS_SCORE	TOT_SCORE
,00	Mean	3,3369	1,62	1,42	1,109	,47	7,953
	N	38104	39436	39434	38104	39445	38129
	Std. Deviation	1,39649	1,519	1,444	1,3660	1,144	4,5752
1,00	Mean	3,3205	1,85	1,18	,833	,33	7,519
	N	3329	3329	3329	3329	3329	3332
	Std. Deviation	1,36173	1,477	1,386	1,1848	1,016	4,1854
Total	Mean	3,3356	1,64	1,40	1,087	,46	7,918
	N	41433	42765	42763	41433	42774	41461
	Std. Deviation	1,39372	1,517	1,441	1,3544	1,135	4,5465

Andere ELZ

Dender & Waas

Veel verschillen significant, maar heel klein. Uitzondering: Persoonlijke hygiëne

