

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 242

van **TINNE ROMBOUTS**

datum: 9 december 2021

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Varkenskarkassen vermengd met asbest na stalbrand - Behandeling

Op dinsdag 9 november brak er brand uit in een varkensstal aan de Lage Rielen in Kasterlee. Zo'n 1700 dieren, volwassen varkens en biggen, konden niet meer gered worden. Normaal zouden de dieren worden opgehaald door een gespecialiseerde firma, Rendac, maar de karkassen geraakten vermengd met asbest van het ingestorte dak.

Het duurde enkele dagen tot er een oplossing gevonden werd. De karkassen zouden worden overgebracht naar een stortplaats in Roeselare. Daar worden zowel de dode varkens als het asbest gestort en geborgen.

1. Naar welke specifieke stortplaats is dit afval afgevoerd? Over welke vergunningen beschikt deze stortplaats waardoor het mogelijk is om zowel asbesthoudende materialen als dierlijk afval te storten?
2. Is dit gemengd afvalmateriaal onderhevig aan de Verordening Dierlijke Bijproducten 1069/2009?
3. Is de denkpiste onderzocht om het dierlijk afval te scheiden van de asbesthoudende materialen? Waarom werd deze niet gevolgd?
4. Hoe schat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de sanitaire risico's in bij het storten van dit gemengd afval? Door welke maatregelen worden deze zo veel mogelijk ingeperkt?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 242 van 9 december 2021

van **TINNE ROMBOUTS**

1. Het mengsel (verkoalde) varkens, mest, asbest en beperkt bouwpuin werd op de stortplaats van Vanheede Landfill Solutions te Roeselare gestort.
Bij deputatiebesluiten van 17 oktober 2013 en van 8 augustus 2016 werd aan de nv Vanheede Landfill Solutions een vergunning verleend voor het verder exploiteren van een categorie 2-stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen (voor zowel organisch belast afval als anorganisch bedrijfsafval) en het exploiteren van een categorie 1-stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen in een daartoe ingerichte kleigroeve te Roeselare-Rumbeke, conform de VLAREM II-bepalingen en dit voor een termijn eindigend op 17 oktober 2033.
2. Deze stroom is inderdaad onderhevig aan de Verordening Dierlijke Bijproducten 1069/2009. Verbranding geniet op basis van deze Verordening de voorkeur als verwerkingswijze. In Vlaanderen kan er op korte termijn niet tot acceptatie van deze afvalstroom overgegaan worden in de beschikbare en daartoe vergunde verbrandingsinstallaties. Gelet op de sanitaire risico's moest de stroom zo snel mogelijk worden verwijderd.

Op basis van artikel 19,1 van de Verordening 1069/2009 werd dan ook de toestemming gegeven om deze afvalstroom te storten.

3. Deze oplossing geniet ook de voorkeur van de OVAM en werd dus zeker onderzocht.

Er zijn echter een aantal factoren die er voor zorgden dat deze piste naar verbranding verlaten werd:

- Rendac aanvaardt enkel "propere" kadavers. Daarom moesten de kadavers dus volledig afgespoten worden met water. Dit zou er voor zorgen dat de vervuilde vloeibare fractie veel groter werd. Deze vloeibare fractie moest op haar beurt steekvast gemaakt worden, alvorens te kunnen storten.
- Bij kadavers van varkens die een aantal uren in water liggen, weet men uit ervaring dat het hanteren en afsputten er voor zorgt dat deze exploderen. Dit verhoogt de gezondheidsrisico's voor de operatoren en zorgt voor bijkomende geurhinder.
- Een groot aantal van de kadavers zat met de poten vast in de roosters waarop ze lopen. Het ijzer van de roosters kan niet mee verwerkt worden bij Rendac. De poten moesten daarom gebroken en/of afgezaagd worden. Om dit uit te voeren, moesten werknemers zich in het mengsel mest/asbest begeven in de stal, die niet meer veilig was om te betreden door instortingsgevaar.

Daarom werd er beslist om de (verkoalde) kadavers niet apart af te voeren en het mengsel integraal af te voeren naar de stortplaats.

4. Het afvoeren van deze gemengde stroom naar de stortplaats van Vanheede Landfill Solutions is de gangbare manier van werken omdat er onvoldoende verbrandingscapaciteit is om deze stroom snel te kunnen verwerken.

Het mengsel van verkoalde kadavers, mest en asbest wordt in een specifieke, daartoe ingerichte stortcel voor organisch belaste afvalstoffen verontreinigd met asbest, gestort.

Op deze manier wordt het betreffende mengsel volledig afgescheiden van de andere gestorte afvalstoffen.