

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 407

van **GWENNY DE VROE**

datum: 24 januari 2022

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Netekanaal - Waterkwaliteit en visbestand

Het Netekanaal verbindt het Albertkanaal bij Viersel met het bevaarbare deel van de Nete, stroomafwaarts van Lier bij Duffel, die even verderop in de Rupel uitmondt, de waterweg naar de Schelde. Door het kanaal kunnen schepen uit het zuiden of het westen het Albertkanaal bereiken zonder door Antwerpen te varen.

1. Wat is voor het Netekanaal de kwaliteitsverbetering of -verslechtering (fysico-chemische en biologische kwaliteit van het water) voor het jaar 2021 of kan de minister de meest recente beschikbare gegevens en cijfers meedelen?
2. Welke vooruitgang verwacht men de komende jaren? Wanneer wordt een optimaal niveau van de waterkwaliteit verwacht?
3.
 - a) Op welke plaatsen is het visbestand op het Netekanaal het grootst en op welke plaatsen bijna onbestaand? Kan de minister de meest recente beschikbare gegevens en cijfers meedelen?
 - b) Kan de minister de ligging van de staalnameplaatsen/meetplaatsen meedelen, een overzichtstabel van de totale vangsten weergeven en eventueel ook een tabel met de effectieve vangst per vissoort en per staalnameplaats?
 - c) Wat concludeert de minister wanneer men de recente resultaten vergelijkt met vorige afvissingen?
 - d) Zijn tijdens deze verschillende afvissingsperiodes (merkwaardige) nieuwe vissoorten waargenomen en zo ja, welke vissoorten?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 407 van 24 januari 2022

van **GWENNY DE VROE**

1. Het Netekanaal is een Vlaams waterlichaam.

De fysisch-chemische kwaliteit van oppervlaktewater wordt volgens de Europese kaderrichtlijn Water ingedeeld in 5 klassen: slecht, ontoereikend, matig, goed en zeer goed.

Het meest recente jaar waarvoor alle meetgegevens volledig afgewerkt en beschikbaar zijn, is 2020. Ter vergelijking werden de gegevens van 2015 gebruikt.

De fysisch-chemische kwaliteit (als samenvatting van 5 gidsparameters: totaal stikstof, totaal fosfor, geleidbaarheid, zuurstof en pH) van het Netekanaal is zowel in 2015 als in 2020 matig.

De totale biologische waterkwaliteit van het Netekanaal is geëvolueerd van matig in 2015 naar ontoereikend in 2020.

2. Het Netekanaal heeft in het ontwerp derde stroomgebiedbeheerplan een prioriteit 6, d.w.z. goede toestand na 2033. Het is volledig gelegen in het Netebekken maar er is weinig interactie met het omliggende gebied. Aangezien zo goed als alle water afkomstig is van het Albertkanaal, dat op zijn beurt gevoed wordt door de Maas, moeten acties voornamelijk daar ondernomen worden. Bovendien ligt slechts een beperkt deel van het opwaartse afstroomgebied van de Maas in Vlaanderen. Omdat de waterkwaliteit slechts beperkt vanuit Vlaanderen kan beïnvloed worden, en omdat de focus voornamelijk ligt op scheepvaart, is er gekozen voor prioriteit 6.

3. a) Het meest recente visstandsonderzoek van het Netekanaal vond plaats in juni 2020 in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos. Het kanaal werd op 17 locaties bevestigd met diverse technieken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de visstand. Het kanaal bestaat uit één uniform pand, gelegen tussen de sluizen van Viersel en Duffel, met daarin twee kanaalarmen te Emblem en te Duffel. De visbiomassa van het Netekanaal wordt geschat op gemiddeld 31 kg/ha en de visdichtheid op 1555 vissen/ha. In totaal zijn 20 vissoorten aangetroffen. Er is een duidelijk verschil tussen het rechte deel van het kanaal en de kanaalarmen. De visbiomassa bedraagt in het rechte deel 30 kg/ha en in de kanaalarmen 42 kg/ha.

b) Zie bijlage 1. Meer details zijn ook te vinden in het onderzoeksrapport dat binnenkort zal worden gepubliceerd op de website van ANB: <https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/viswateronderzoek>

c) In vergelijking met onderzoeken in 2009, 2010 en 2015 is de visbiomassa vrij constant gebleven. Ze varieerde die periode tussen 22 en 35 kg/ha. De biomassa is laag en vergelijkbaar met die van het naburige Albertkanaal. De soortendiversiteit is toegenomen van 14 naar 20 vissoorten, al worden de meeste daarvan maar sporadisch waargenomen. Qua aantallen wordt de visstand gedomineerd door een viertal soorten.

- d) Sinds 2015 is de toename van het aantal exoten opvallend. Het gaat om soorten zoals zwartbekgrondel, marmergrondel, blauwband en zonnebaars. Zij verklaren voor een groot deel de toename in soortendiversiteit. Verder zien we sporadisch typische beek- en riviervissen opduiken zoals serpeling en kopvoorn. Het gaat allicht om migrerende vissen, afkomstig uit de Maasbekken.

BIJLAGE

Kaart met het overzicht van de meetplaatsen en tabellen met de samenstelling van de visstand, globaal en afzonderlijk voor de rechte kanaaldelen en de kanaalarmen