

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 19:40
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: goot noodlozing

Geachte

Ik ben vandaag ook eens gaan kijken naar de plaats van de noodlozing. Deze moet dringend geruimd worden (zie foto hieronder). Er ligt allerlei afval en plastic in die mee wegspoelt indien er een noodlozing optreedt. Kunt u mij een foto sturen van zodra dit is uitgevoerd?



Met vriendelijke groet

[REDACTED]
Milieu-inspecteur

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Handhaving

[REDACTED]
omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be

[REDACTED]
Lange Kievitstraat 111-118 bus 62, 2018 Antwerpen
www.omgevingvlaanderen.be



[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 20:26
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Re: goot noodlozing

Geachte,

Ik doe het nodige.

Met vriendelijke groeten

[REDACTED]

Op 24 mrt. 2021 om 19:39 heeft [REDACTED] > het volgende geschreven:

CAUTION: This email originated from outside of the organization.
Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and can confirm the content is safe.

Geachte

Ik ben vandaag ook eens gaan kijken naar de plaats van de noodlozing. Deze moet dringend geruimd worden (zie foto hieronder). Er ligt allerlei afval en plastic in die mee wegspoelt indien er een noodlozing optreedt. Kunt u mij een foto sturen van zodra dit is uitgevoerd?
<image001.jpg>

Met vriendelijke groet

[REDACTED]
Milieu-inspecteur

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Handhaving

[REDACTED]
omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be

[REDACTED]
Lange Kievitstraat 111-118 bus 62, 2018 Antwerpen
www.omgevingvlaanderen.be

<image002.jpg>

<image003.jpg>

<image004.jpg>

<image005.png>

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 12 april 2021 16:04
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: [REDACTED] RE: goot noodlozing is gereinigd: opvolging
aanmaning

Archiefnummer: 1711
DtBericht: 12/04/2021
Gebruiker: [REDACTED]
NrPostlN: 202102867

Geachte,

De reiniging is ondertussen uitgevoerd:



We hebben dit ook opgenomen in onze reinigingsplannen, de reiniging zal nu periodiek uitgevoerd worden.

Met vriendelijke groeten

[REDACTED]
Manager Leefmilieu, UPMR
Umicore
A.Greinerstraat 14 - B-2660 Hoboken, Belgium

[REDACTED] – www.preciousmetals.umicore.com



Disclaimer:

This e-mail is confidential. If you have received this message by mistake or if you are not the intended recipient of this message, please inform us by reply e-mail and delete this message from your system. You may not print any message, nor copy or disclose its content to anyone if you are not its intended recipient. Please note that the integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet.

From: [REDACTED]
Sent: woensdag 24 maart 2021 19:40
To: [REDACTED]
Subject: goot noodlozing

CAUTION: This email originated from outside of the organization.
Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and can confirm the content is safe.

Geachte

Ik ben vandaag ook eens gaan kijken naar de plaats van de noodlozing. Deze moet dringend geruimd worden (zie foto hieronder). Er ligt allerlei afval en plastic in die mee wegspoelt indien er een noodlozing optreedt. Kunt u mij een foto sturen van zodra dit is uitgevoerd?



Met vriendelijke groet

[Redacted]

Milieu-inspecteur

DEPARTEMENT **OMGEVING**

Afdeling Handhaving

[Redacted]

omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be

[Redacted]

Lange Kievitstraat 111-118 bus 62, 2018 Antwerpen

www.omgevingvlaanderen.be



[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 13:10
Aan: [REDACTED]
[REDACTED]
Onderwerp: FW: analyserapporten Umicore
Bijlagen: FW: [A/202102672/M (1711) - [REDACTED]] A/W/2021/M200/310 - 1711, Beproeversverslag E-21-011299; FW: [A/202102670/M (1711) - [REDACTED]] A/W/2021/M200/309 - 1711, Beproeversverslag E-21-011293; FW: [A/202102669/M (1711) - [REDACTED]] A/W/2021/M200/308 - 1711, Beproeversverslag E-21-011285; A-W-2021-M200-308_309_310.pdf

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 22:03
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: analyserapporten Umicore

De ammonium-stikstof is wel verhoogd in het bedrijfsafvalwater
As is 7x te hoog in het geloosde koelwater

[REDACTED]
Milieu-inspecteur

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Handhaving

[REDACTED]
omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be

[REDACTED]
Lange Kievitstraat 111-118 bus 62, 2018 Antwerpen

www.omgevingvlaanderen.be



[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 17:14
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: [A/202103041/A (1711) - [REDACTED]] RE: analyserapporten Umicore
Bijlagen: Vergelijking milieuinspectie-UPMR.xlsx

Archiefnummer: 1711
DtBericht: 23/04/2021
Gebruiker: [REDACTED]
NrPostIN: 202103041

Geachte,

In bijlage een tabel met een vergelijking tussen de analyses van Milieuinspectie en UPMR. Deze analyses zijn uitgevoerd op ons eigen grijpstaal op het moment van de staalname. Wij vinden eerder hogere waarden terug in het opgenomen Scheldewater. Ik stel voor dat wij opnieuw een analyse voor metalen uitvoeren op het tegenstaal dat jullie ons hebben gegeven. Wenst u ook een deel van het tegenstaal om ook te controleren?

Met vriendelijke groeten

[REDACTED]
Manager Leefmilieu, UPMR
Umicore
A.Greinerstraat 14 - B-2660 Hoboken, Belgium
[REDACTED]
[REDACTED] – www.preciousmetals.umicore.com



Disclaimer:

This e-mail is confidential. If you have received this message by mistake or if you are not the intended recipient of this message, please inform us by reply e-mail and delete this message from your system. You may not print any message, nor copy or disclose its content to anyone if you are not its intended recipient. Please note that the integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet.

From: [REDACTED]
Sent: vrijdag 23 april 2021 13:10
To: [REDACTED]
Subject: FW: analyserapporten Umicore

CAUTION: This email originated from outside of the organization.
Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and can confirm the content is safe.

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 22:03
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: analyserapporten Umicore

De ammonium-stikstof is wel verhoogd in het bedrijfsafvalwater
As is 7x te hoog in het geloosde koelwater

[REDACTED]
Milieu-inspecteur

DEPARTEMENT **OMGEVING**
Afdeling Handhaving

[REDACTED]
omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be

[REDACTED]
Lange Kievitstraat 111-118 bus 62, 2018 Antwerpen
www.omgevingvlaanderen.be



[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 17:30
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: [A/202103959/A (1711) - [REDACTED]] Vergelijking milieuinspectie-UPMR.xlsx_tegenanalyses koelwater in en uit
Bijlagen: Vergelijking milieuinspectie-UPMR.xlsx
Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag
Archiefnummer: 1711
DtBericht: 1/06/2021
Gebruiker: [REDACTED]
NrPostlN: 202103959

Geachte,

Ondertussen zijn de analyseresultaten van de tegenstalen van het koelwatercircuit bekend. In bijlage een aanvulling van mijn vorige tabel. Er is duidelijk bij ons een staalverwisseling gebeurd en de resultaten komen overeen met de resultaten van uw labo.

Er is inderdaad een verhoging van As te zien wat vreemd is, momenteel ken ik er nog geen oorzaak van, we zijn een onderzoek gestart.

Met vriendelijke groeten

[REDACTED]
Manager Leefmilieu, UPMR
Umicore
A.Greinerstraat 14 - B-2660 Hoboken, Belgium
[REDACTED]
[REDACTED] www.preciousmetals.umicore.com



Disclaimer:

This e-mail is confidential. If you have received this message by mistake or if you are not the intended recipient of this message, please inform us by reply e-mail and delete this message from your system. You may not print any message, nor copy or disclose its content to anyone if you are not its intended recipient. Please note that the integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet.

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 30 september 2021 17:27
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: [A/202107204/A (1711) - [REDACTED] Antwoord aanmaning As in koelwater
Bijlagen: Aanmaning As in koelwater.docx

Archiefnummer: 1711
DtBericht: 30/09/2021
Gebruiker: [REDACTED]
NrPostIN: 202107204

Geachte,

Naar aanleiding van uw vaststelling van een verhoging van de As-concentratie in de spui van het koelwater werd er een onderzoek uitgevoerd en acties genomen. In bijlage kan u het betrokken rapport terugvinden.

Met vriendelijke groeten

[REDACTED]
Manager Leefmilieu, UPMR
Umicore
A.Greinerstraat 14 - B-2660 Hoboken, Belgium
[REDACTED] – www.preciousmetals.umicore.com



Disclaimer:

This e-mail is confidential. If you have received this message by mistake or if you are not the intended recipient of this message, please inform us by reply e-mail and delete this message from your system. You may not print any message, nor copy or disclose its content to anyone if you are not its intended recipient. Please note that the integrity and security of this message cannot be guaranteed on the Internet.

Hoboken, 29 september 2021

Vlaamse Overheid
Afdeling Handhaving
Omgevingsinspectie [REDACTED]

Betreft: Aanmaning As in koelwater

Geachte mevrouw, meneer,

Op 23 april 2021 werd de volgende vaststelling gedaan:

- Tijdens een monsternamen van het koelwater (opname Scheidewater en geloosd koelwater), wordt er een verhoogde concentratie As teruggevonden in het geloosde koelwater. Hiervoor is er een onderzoek opgestart naar de oorzaak ervan.

Bij onderzoek naar mogelijke lekken bleek door middel van een controle met een pH-papier dat lokaal er een kleine lek aan een platenkoeler van de Hamonkoeler aanwezig was. Op die manier was er een contact mogelijk met een licht zure oplossing met As. De daling van de pH werd echter niet opgemerkt door de pH-meting in de spui van het koelwater.

Vervolgens werd er een moment gezocht om de platenkoeler te vervangen, dit werd uiteindelijk uitgevoerd op 29/07, de volgende foto geeft een impressie van de werkzaamheden:



Er werden daarna een aantal gerichte controles uitgevoerd ter controle van het resultaat. Dit gaf de volgende concentraties:

mg/l	Hamon in	Hamon uit
15/09/2021	<0,01	<0,01
16/09/2021	0,01	0,019
17/09/2021	0,012	0,013
23/09/2021	0,005	0,008

Ook de resultaten van de stalen door jullie genomen op 24/09 zijn ondertussen gemeten en geven de volgende resultaten:

mg/l	Hamon in	Hamon uit
24/09/2021	0,008	0,024

Hieruit blijkt dat er geen lek meer aanwezig is en de concentraties tussen ingaand Scheldewater en de spui van het koelwater nauwelijks verschillen vertonen.

Er werd ook besproken wat er verder kon gedaan worden naar de toekomst. In eerste instantie zal er wekelijks een controle uitgevoerd door de productiedienst zelf met behulp van een pH-papiertje. Tijdens de lopende stilstand zal er dan ook geëvalueerd of er ter plaatse een bijkomende pH-sonde kan geplaatst worden. Op plaatsen waar contact met meer geconcentreerd zuur mogelijk is werd dit in het verleden reeds uitgevoerd.