

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 563

van **TINE VAN DER VLOET**

datum: 6 mei 2022

aan **WOUTER BEKE**

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Hulpmiddelen voor minderjarigen met een beperking - Aanvragen via de intersectorale toegangspoort (ITP)

Minderjarigen die nog niet erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH), moeten hun eerste aanvraag voor hulpmiddelen indienen via de intersectorale toegangspoort. Dat is een dienst van jeugdhulp binnen Opgroeien.

Indien een persoon een procedure wil starten, dient hij contact op te nemen met een multidisciplinair team (MDT), dat erkend is om minderjarigen te begeleiden bij hun aanvraag bij de ITP.

Minderjarigen die al erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH voor 1 maart 2014 of die voor de tweede of volgende keer een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen, moeten geen aanvraag meer indienen via de ITP. Zij volgen dezelfde aanvraagprocedure als die voor meerderjarigen bij het VAPH.

1. Hoeveel minderjarigen dienden een aanvraag voor een hulpmiddel in via de ITP van Opgroeien? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 opgedeeld per jaar en per type hulpmiddel.
2. Hoeveel van de aanvragen uit deelvraag één werden er door de ITP goedgekeurd? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 opgedeeld per jaar en per type hulpmiddel.
3. Hoeveel aanvragen uit deelvraag één werden er door de ITP afgekeurd? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 opgedeeld per jaar en per type hulpmiddel.
4. Een van de hulpmiddelen die een minderjarige kan aanvragen, is een assistentiehond. Hoeveel assistentiehonden werden er aangevraagd via de ITP? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 opgedeeld per jaar en per type assistentiehond.
5. Hoeveel van de assistentiehonden uit deelvraag vier werden er toegewezen? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 opgedeeld per jaar en per type assistentiehond.
6. Hoeveel van de assistentiehonden uit deelvraag vier werden er afgewezen? Wat waren de voornaamste redenen hiervoor? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 opgedeeld per jaar en per type assistentiehond.
7. Minderjarigen die door het VAPH voor 1 maart 2014 erkend zijn als persoon met een handicap moeten geen aanvraag indienen via de ITP.

Hoeveel minderjarigen zijn er reeds voor 2014 erkend door het VAPH als persoon met een handicap en moeten hun eerste aanvraag dus indienen via het VAPH?

8. Ook moeten minderjarigen die voor een tweede of volgende keer een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing aanvragen, geen aanvraag meer indienen via de ITP. Zij volgen de aanvraagprocedure bij het VAPH.

Hoeveel personen die minderjarig zijn, dienden hun aanvraag in via het VAPH omdat ze reeds een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing kregen? Graag een overzicht voor de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 opgedeeld per jaar.

HILDE CREVITS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD

op vraag nr. 563 van 6 mei 2022

van **TINE VAN DER VLOET** aan **WOUTER BEKE**

1. Minderjarigen die nog niet erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) moeten hun eerste aanvraag voor hulpmiddelen indienen via de intersectorale toegangspoort (ITP) die een beslissing neemt over de toekenning van een module IMB. Als ITP een module IMB toekent, wordt de vraag doorgestuurd naar het VAPH om de vraag voor hulpmiddelen verder te behandelen. Onderstaande tabel geeft het aantal minderjarige personen weer die een eerste vraag voor hulpmiddelen indienden via ITP opgesplitst per jaar en per hulpmiddel.

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
aangepaste kinderautostoel				7	24
aangepaste kinderautostoel: aanvulling draaiplateau				7	14
aangepaste kinderautostoel: aanvulling: extra aanpassingen				3	12
aangepaste kinderstoel			15	36	35
aangepaste kledij voor een persoon met een ernstige gedragsstoornis		1	3	7	6
aangepaste tafel of bureau			4	5	9
aangepaste trippelstoel voor volwassenen					1
aangepaste werk- of bureaustoel voor volwassenen				1	
aangepaste werktafel	14	5	1		
aangepaste werktafel (met hoge kantelverstelling)			3	6	9
aanhangfiets met twee wielen					1
aankoppelwiel voor de rolwagen	1				
aanpassen slaapkamer	3	5	8	2	2
aanpassen/plaatsen aangepast toilet en afbraakwerken	1	2	10	7	3
aanpassing en toebehoren voor een bed:			1	2	1

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
per elektrisch regelbaar gedeelte					
aanpassing en toebehoren voor een bed: verhoging van een bed					1
aanpassing keukenkasten			1		
aanpassing/vervanging keukenkasten		1			
aanvullende trapleuning	8	10	11	9	9
andere aanvullende uitrusting woning (uitgezonderd losse elementen en gadgets)	2	3	5	1	1
andere niet opgenomen in refertelijst	19	20	36	33	39
andere noodzakelijke aanpassingen auto	20	46	27	9	2
andere noodzakelijke aanpassingen pc	2	3	3	1	3
andere verbouwingen	1	4	4	3	4
anti-decubitus statische matras	3	2	2	1	2
anti-decubitus statische oplegmatras			1		
anti-decubitus wisseldrukmatras	2	2			2
automatische deuropener	2		1	1	
automatische en semi-automatische transmissie (voor nieuwe wagens)				1	1
babyfoonzender bij compact signaleringssysteem				1	
badstoel met positioneringsvoorzieningen	11	13	13	22	44
basis dynamisch systeem			12	14	11
bedbox met elektrische hoogteverstelling	1	7	9	18	18
bedbox op vaste hoogte		8	9	8	23
bediening via de rolstoelbesturing voor een smartphone of tablet		1			
beeldschermloep draagbaar: 5 tot 7 inch			4	11	4
beeldschermloep draagbaar: vanaf 7 inch			5	6	9
beeldschermloep tafelmodel voor aansluiting op bureaucomputer	7	12	2		
beeldschermloep tafelmodel zonder	3	3	1		

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
computeraansluiting					
beeldschermloep tafelmodel: 18 tot 24 inch			10	19	16
beeldschermloep tafelmodel: 18 tot 24 inch: supl meeneembaarheid			2	6	3
beeldschermloep tafelmodel: 18 tot 24 inch: supl voorleesfunctie			5	6	5
beeldschermloep tafelmodel: groter dan 24 inch			1	3	4
beeldschermloep tafelmodel: groter dan 24 inch: supl voorleesfunctie			2	2	4
bestemmingswijziging: aanpassen/plaatsen aangepast toilet en afbraakwerken	2	2	1		
bestemmingswijziging: inrichten badkamer in bestaande ruimte	4	12	10	8	3
bestemmingswijziging: onderrijdbare/onderzitbare wastafel en afbraakwerken	3	5	1		
bestemmingswijziging: plaatsen inloepdouche en afbraakwerken	4	12	4		
bestemmingswijziging: plaatsen verhoogd/verlaagd/onderrijdbaar bad en afbraakwerken		1			
bestemmingswijziging: toegangsdeur badkamer aanpassen	2	8	1		
bijbouwen badkamer	3			1	
bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer: onderrijdbare/onderzitbare wastafel				1	
bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer: plaatsen verhoogd, verlaagd of onderrijdbaar bad				1	
bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers	1				
bijbouwen badkamer en slaapkamer: aanpassen/plaatsen aangepast toilet	1				
bijbouwen badkamer en slaapkamer: onderrijdbare/onderzitbare wastafel	1				

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
bijbouwen badkamer en slaapkamer: plaatsen inloopdouche	1				
bijbouwen badkamer: aanpassen/plaatsen aangepast toilet	1				
bijbouwen badkamer: onderrijdbare/onderzitbare wastafel	1				
bijbouwen badkamer: plaatsen inloopdouche	2				
bijbouwen slaapkamer	1		1		
bijhorigheden: adapter	1	1	2	3	
bijhorigheden: andere (draagtas, kabels, ...)	2	9	13	19	15
bijhorigheden: andere statieven		1	2		
bijhorigheden: extra batterijen - batterijlader					1
bijhorigheden: extra batterijen - batterijladers	1	1	1	2	
bijhorigheden: schakelaars, afdekplaten		1		1	
bijhorigheden: tafelstatieven		1	2	3	4
bijhorigheden: vast of manueel wegzwenkbare rolstoelstatieven			1		
bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem	33	33	47	29	27
bodemverlaging		1	2		3
bodemverlaging: elektrische lier					2
bodemverlaging: extra zitplaats			1		2
bouwen aangepaste woning				1	2
brailleleesregel met 12 tot 39 cellen			1		
brailleleesregel met 40 tot 79 cellen	3		1		2
brailleschrijfmachine	1		3	1	2
circulatieomgeving (o.a. gang)	5	9	7	3	10
compact signaleringssysteem				4	4
daisyspeler	11	8	5	1	6

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
douche- en/of toiletstoel met positioneringsvoorziening			7	7	22
douche- en/of toiletstoel met positioneringsvoorziening (douche)	9	9	9		
douche- en/of toiletstoel met positioneringsvoorziening (toilet)	4	2			
douchebrancard (met hoogtereg.)/-wagen		2	2		
doucheraam/-brancard (zond hoogter.)	2	5	5	1	2
doucheroelstoel			1		2
douchestoel	15	15	14	19	18
draagbare beeldschermloop met eigen scherm	7	8	1		
draagbare computer: communicatiesoftware	1	5	3	4	
draagbare computer: extra sleutel (licentie)		2			
draagbare computer: symbooldatabanken (per stuk, max 2.)		1	1		
draaischijf			1		3
drempelbruggen	4	4	2	3	8
driewieltandem					1
driewieltandem ouder dan 12 jaar			1		
driewieltandem tot 12 jaar	2		2		
duwwagen (type buggy)	9	8			
dynamisch systeem	2	7			
dynamisch systeem: extra sleutel (licentie)	1	4	1		
dynamisch systeem: symbooldatabanken (per stuk, max. 2)	2	6	2		
dynamisch systeem: uitbreidingsmodules communicatiesoftware (per stuk max. 2)		1			
dynamische systemen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: symbooldatabank					4

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
eenvoudige aanpassingen bediening PC	5	3	1	2	2
eenvoudige zender	1				
eenvoudige zender: schakelaars en bijhorende statieven	1				
elektr. aangedreven lifter op wieltjes (excl. tilband, -doek)		2	2	1	
elektrificatie rolluiken (uitgezonderd bij nieuwbouw)	2			1	1
elektrische aankoppeleenheid voor manuele (hoepel)rolstoel					1
elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor een manuele (hoepel)rolstoel		1			
elektronische rolstoel	1	3			
extra sleutel (licentie)			8	12	7
extra taal				2	
fixatiegordel voor veilig vervoer met de auto			11	40	52
FM-ontvanger: eenzijdige aanpassing	9	13	23	12	8
FM-ontvanger: tweezijdige aanpassing	34	28	30	29	48
FM-zender	43	40	53	41	56
garage	1				1
geluidsoverdrachtsysteem radio/TV	1	1	2		1
gesloten oplossing verticale circulatie boven 1,80m snelheid $\leq 0,15$ m/s	1		3	2	4
gesloten oplossing verticale circulatie boven 1,80m snelheid $> 0,15$ m/s		1			
gesproken ondertiteling				3	1
handgrepen - beugels	20	19	23	29	23
hellingbanen	4	10	7	3	8
herstelling elektr. lifter op wieltjes (excl. tilband, -doek)		2	1		
herstelling til- en verpl.-syst. één ruimte (excl. tilband, -doek)	1				

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
herstelling til- en verpl.-syst. meerdere ruimten (excl. tilband, -doek)		1	1		
herstellingskosten aanpassingen auto	12	34	21	8	5
herstellingskosten anti-decubitus wisseldruk matras					2
herstellingskosten anti-decubitus wisseldrukmatras	2	2			
herstellingskosten automatische deuropener	2		1	1	
herstellingskosten bedbox met elektrische hoogteverstelling	1	7	8	15	18
herstellingskosten brailleleesregel	3		1		2
herstellingskosten communicatietoestellen, bijhorigheden en aanvullende uitrusting (uitgez. software)			13	19	16
herstellingskosten compact signaleringssysteem					2
herstellingskosten elektr. lifter op wieltjes (excl. tilband, -doek)			1	1	
herstellingskosten gesloten oplossing voor verticale circulatie boven 1,80m	1	1	3	1	
herstellingskosten gesloten oplossing voor verticale circulatie boven 1,80m max snelheid 0,15m/s				1	4
herstellingskosten hoog-laag verzorgingsbed/bed-in-bed systeem	10	10	14	10	16
herstellingskosten hoog/laag badzit - zittend model		1	3	3	2
herstellingskosten plateaulift			1		
herstellingskosten til- en verpl.-syst. meerdere ruimten (excl. tilband, -doek)			1	1	1
herstellingskosten traplift	1	3	2	3	6
hoog-laag verzorgingsbed			9	10	16
hoog-laag verzorgingsbed/bed-in-bed systeem	10	10	5		
hoog/laag badzit - zittend model		1	3	3	2

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
in de hoogte verstelbare gootsteen			1		
incontinentiemateriaal	113	128	149	174	186
kleurendetector	1				1
leefruimte (keuken en living)	2	3	2	1	1
leesloop met lamp	6	1	2		
leesloop met lamp: handloop, standloop, hoofdloop				2	4
licht- of trilwekker	8	10	8	3	8
loelamp				1	2
meerkost aangepaste kinderstoel (incl. voorzettafeltje)	19	16	6		
meerkost aangepaste tafel of bureau met hoogteverstelling (rolstoelonderrijdbaar), buikuitsparing, kantelbaar blad	4	7	2		
meerkost aangepaste werk- of bureaustoel voor volwassenen	1				
mobiel signaleringssysteem		1		1	
monitor- of tabletarm				5	1
monitorarm	2	2	1		
onbepaald hulpmiddel	8	24	1		
onderhoud, herstel en aanpassing van een rolstoel	108	150	6		
onderhoudskosten (el. lifter op wieltjes, til- en verpl. systemen)	1	3	4	2	1
onderhoudskosten brailleleesregel	3		1		2
onderhoudskosten gesloten oplossing voor verticale circulatie boven 1,80m	1	1	3	2	4
onderhoudskosten voor plateaulift			1		
onderhoudskosten voor traplift	1	3	2	3	6
onderrijdbare gootsteen				1	
onderrijdbare/onderzittbare wastafel en afbraakwerken	3	1	7	7	8
oprijgoten	1	2	2	2	3

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
oprijgoten/oprijplaat	3	1	2		1
opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik			1		
opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik: steungordel of -riem			1		
orthopedische driewieler	2	3			
pedagogische hulp bij hogere studies				1	
per elektrisch regelbaar gedeelte		1			
plaatsen inloopdouche en afbraakwerken	11	9	17	22	24
plaatsen verhoogd/verlaagd/onderrijdbaar bad en afbraakwerken				2	
plateaulift			1		
ringleiding		1			
rolstoel	6	7			
rolstoel-fiets verbinding			1		
rolstoelfiets					1
rolstoelfiets: aanpassingen				1	1
rolstoelplateaufiets			1	1	
rolstoelplateaulift		1	1	1	
rolstoelvergrendeling		1	1	1	
rookmelder bij compact signaleringssysteem				3	4
rookmelder bij mobiel signaleringssysteem		1			
rookmelder bij signaleringssysteem voor doven	1	1			
rookmelder bij uitgebreid signaleringssysteem					1
rookmelder: stand-alone				1	1
scanstand voor smartphone		1			
schermuitleesprogramma's voor bureaucomputers en laptops	2		2	1	4
signaleringssysteem	1	3			

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
smartphone of mobiele telefoon met toetsen voorzien van spraakuitvoering en vergroting			2	5	7
software voor muisfuncties op scherm	1				
spraakherkenning of woordvoorspellingssoftware	1				
spraaksyntheseprogramma	1	1	2	1	3
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan			2	5	5
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets			1	1	1
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets ouder dan 12 jaar	4	1			
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets tot 12 jaar	7				
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan tot 12 jaar		5			
statieven en houders voor smartphone of tablet				1	
statisch systeem met één boodschap (max. tweemaal refertebedrag en max. één refertebedrag per stuk)	1	1	1		
stuurbol elektronische bediening			1	1	1
symbooldatabanken (per stuk, max 2.)			10	11	6
tablet				9	4
tablet en smartphone gebruikt als communicatietoestel: symbooldatabank					1
tablet gebruikt als communicatietoestel (incl. basis communicatie-app)				1	7
tablet gebruikt als communicatietoestel (incl. ondersteunende communicatie-app en stem)	1	5	8	7	
tablet gebruikt als communicatietoestel: symbooldatabanken (per stuk max. 2)	1	2	2	1	
tablet met draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften		4	4		
tabletaanvulling draadloos toetsenbord				9	3

Gevraagd hulpmiddel	2017	2018	2019	2020	2021
met grote en contrastrijke opschriften					
tekstherkenningsprogramma met scanner	1		1		1
til- en verplaatsingssysteem één ruimte (excl. tilband, -doek)	1				
til- en verplaatsingssysteem meerdere ruimten (excl. tilband, -doek)		1	2	1	1
tilband of tildoek	1	3	5	2	2
toegang tot woning	7	5	6	5	8
toegangsdeur aanpassen			5	5	2
toegangsdeur sanitaire ruimte aanpassen	1	2	1		
toetsenbord met grote toetsen	2	2	1	1	4
toiletruimte		2	1		
toiletstoel	2		1	2	9
tolken Vlaamse gebarentaal/schrijftolken/orale tolken	6	5	10	10	12
trackball, joystick, interface voor bediening via de omgevingsbediening	1	1	1	2	3
traplift	1	3	2	2	6
Tweewieltandem					3
tweewieltandem bestuurder achteraan			5	24	26
tweewieltandem bestuurder achteraan ouder dan 12 jaar		3			
tweewieltandem bestuurder achteraan tot 12 jaar	17	17	8		
tweewieltandem bestuurder achteraan: handicapspecifieke aanpassingen					2
tweewieltandem bestuurder achteraan: schakelbare vrijloop					2
tweewieltandem: schakelbare vrijloop					1
uitgebreid dynamisch systeem					1
uitgebreid dynamisch systeem met oogbediening			1		
uitgebreid signaleringssysteem					1

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
aangepaste werk- of bureaustoel voor volwassenen				1						
aangepaste werktafel	14	5	1							
aangepaste werktafel (met hoge kantelverstelling)			3	5	8				1	1
aanhangfiets met twee wielen					1					
aankoppelwiel voor de rolwagen	1									
aanpassen slaapkamer	3	4	6	2	2		1	2		
aanpassen/plaatsen aangepast toilet en afbraakwerken	1	2	10	7	2					1
aanpassing en toebehoren voor een bed: per elektrisch regelbaar gedeelte			1	2	1					
aanpassing en toebehoren voor een bed: verhoging van een bed					1					
aanpassing keukenkasten								1		
aanpassing/vervanging keukenkasten		1								
aanvullende trapleuning	8	10	11	8	8				1	1
andere aanvullende uitrusting woning (uitgezonderd losse elementen en gadgets)	1	2	4	1		1	1	1		1
andere niet opgenomen in refertelijst	15	13	26	25	36	4	7	7	10	5
andere noodzakelijke aanpassingen auto	20	44	22	8	2	2	4	7	1	
andere noodzakelijke aanpassingen pc	2	3	3	1	3					1

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
andere verbouwingen	1	4	2	3	3			2		2
anti-decubitus statische matras	3	2	2	1	1					1
anti-decubitus statische oplegmatras			1							
anti-decubitus wisseldrukmatras	2	2			2					
automatische deuropener			1	1		2				
automatische en semi-automatische transmissie (voor nieuwe wagens)				1	1					
babyfoonzender bij compact signaleringssysteem				1						
badstoel met positioneringsvoorzieningen	10	13	13	21	43	1			1	1
basis dynamisch systeem			12	14	11			1		2
bedbox met elektrische hoogteverstelling	1	7	9	18	14		1			4
bedbox op vaste hoogte		8	9	8	22		1			1
bediening via de rolstoelbesturing voor een smartphone of tablet		1								
beeldschermloep draagbaar: 5 tot 7 inch			4	11	3					1
beeldschermloep draagbaar: vanaf 7 inch			5	5	9				1	
beeldschermloep tafelmodel voor aansluiting op bureaucomputer	7	12	2							
beeldschermloep tafelmodel zonder computeraansluiting	3	3	1							

[illegible]

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
bijbouwen badkamer / bijbouwen badkamer en slaapkamer: plaatsen verhoogd, verlaagd of onderrijdbaar bad									1	
bijbouwen badkamer en slaapkamer op het gelijkvloers	1									
bijbouwen badkamer en slaapkamer: aanpassen/plaatsen aangepast toilet	1									
bijbouwen badkamer en slaapkamer: onderrijdbare/onderzitbare wastafel	1									
bijbouwen badkamer en slaapkamer: plaatsen inloopdouche	1									
bijbouwen badkamer: aanpassen/plaatsen aangepast toilet						1				
bijbouwen badkamer: onderrijdbare/onderzitbare wastafel	1									
bijbouwen badkamer: plaatsen inloopdouche	1					1				
bijbouwen slaapkamer	1		1							
bijhorigheden: adapter	1	1	1	3				1		
bijhorigheden: andere (draagtas, kabels, ...)	2	9	12	19	15			2		
bijhorigheden: andere statieven		1	2							
bijhorigheden: extra batterijen - batterijlader					1					
bijhorigheden: extra batterijen - batterijladers	1	1	1	2						

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
bijhorigheden: schakelaars, afdekplaten		1		1						
bijhorigheden: tafelstatieven		1	2	3	4					
bijhorigheden: vast of manueel wegzwenkbare rolstoelstatieven			1							
bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem	33	32	47	29	27					
bodemverlaging		1	2		3					
bodemverlaging: elektrische lier					2					
bodemverlaging: extra zitplaats					2			1		
bouwen aangepaste woning				1	2					
brailleleesregel met 12 tot 39 cellen			1							
brailleleesregel met 40 tot 79 cellen	3		1		2					
brailleschrijfmachine	1		3	1	2					
circulatieomgeving (o.a. gang)	4	6	7	3	9	1	3			1
compact signaleringssysteem				4	3					1
daisyspeler	11	7	5	1	6		1			
douche- en/of toiletstoel met positioneringsvoorziening			7	7	21				1	1
douche- en/of toiletstoel met positioneringsvoorziening (douche)	9	8	9				2			
douche- en/of toiletstoel met positioneringsvoorziening	4	2								

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
(toilet)										
douchebrancard (met hoogtereg.)/ -wagen		2	2							
doucheraam/-brancard (zond hoogter.)	2	5	5	1	2					
doucherolstoel					2					
douchestoel	13	13	13	18	17	2	2	1	1	1
draagbare beeldschermloop met eigen scherm	7	8	1							
draagbare computer: communicatiesoftware		5	3	4		1				
draagbare computer: extra sleutel (licentie)		2								
draagbare computer: symbooldatabanken (per stuk, max 2.)		1	1							
draaischijf			1		2					1
drempelbruggen	4	4	2	3	8					
driewieltandem					1					
driewieltandem ouder dan 12 jaar			1							
driewieltandem tot 12 jaar	2		2							
duwwagen (type buggy)	6	6				3	2			
dynamisch systeem	2	7					2			
dynamisch systeem: extra sleutel (licentie)	1	4	1							

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
dynamisch systeem: symbooldatabanken (per stuk, max. 2)	2	6	2							
dynamisch systeem: uitbreidingsmodules communicatiesoftware (per stuk max. 2)							1			
dynamische systemen en draagbare computer gebruikt als communicatietoestel: symbooldatabank					4					
eenvoudige aanpassingen bediening PC	5	3	1	2	2					
eenvoudige zender	1									
eenvoudige zender: schakelaars en bijhorende statieven	1									
elektr. aangedreven lifter op wieltjes (excl. tilband, -doek)		2	2	1						
elektrificatie rolluiken (uitgezonderd bij nieuwbouw)	2								1	1
elektrische aankoppeleenheid voor manuele (hoepel)rolstoel					1					
elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor een manuele (hoepel)rolstoel		1					1			
elektronische rolstoel	1	2					1			
extra sleutel (licentie)			8	12	7					
extra taal				2						
fixatiegordel voor veilig vervoer met de auto			11	39	50			5	2	3
FM-ontvanger: eenzijdige aanpassing	8	13	22	12	8	1		1		

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
FM-ontvanger: tweezijdige aanpassing	33	28	30	28	48	1			1	
FM-zender	41	40	52	40	56	2		1	1	
garage						1				1
geluidsoverdrachtsysteem radio/TV		1	1		1	1		1		
gesloten oplossing verticale circulatie boven 1,80m snelheid $\leq 0,15$ m/s	1		3	2	4					
gesloten oplossing verticale circulatie boven 1,80m snelheid $> 0,15$ m/s							1			
gesproken ondertiteling				3	1					
handgrepen - beugels	18	18	22	28	21	2	1	1	1	3
hellingbanen	3	10	7	3	7	1				1
herstelling elektr. lifter op wieltjes (excl. tilband, -doek)		2	1							
herstelling til- en verpl.-syst. één ruimte (excl. tilband, -doek)	1									
herstelling til- en verpl.-syst. meerdere ruimten (excl. tilband, -doek)		1	1							
herstellingskosten aanpassingen auto	12	33	20	6	5		2	1	2	
herstellingskosten anti-decubitus wisseldruk matras					2					
herstellingskosten anti-decubitus wisseldrukmatras	2	2								
herstellingskosten automatische deuropener			1	1		2				

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
herstellingskosten bedbox met elektrische hoogteverstelling	1	7	8	15	14					4
herstellingskosten brailleleesregel	3		1		2					
herstellingskosten communicatietoestellen, bijhorigheden en aanvullende uitrusting (uitgez. software)			13	19	16					
herstellingskosten compact signaleringssysteem					2					
herstellingskosten elektr. lifter op wieltjes (excl. tilband, -doek)			1	1						
herstellingskosten gesloten oplossing voor verticale circulatie boven 1,80m	1		3	1			1			
herstellingskosten gesloten oplossing voor verticale circulatie boven 1,80m max snelheid 0,15m/s				1	4					
herstellingskosten hoog-laag verzorgingsbed/bed-in-bed systeem	10	9	10	10	15		1	4		1
herstellingskosten hoog/laag badzit - zittend model		1	3	3	2					
herstellingskosten plateaulift			1							
herstellingskosten til- en verpl.-syst. meerdere ruimten (excl. tilband, -doek)			1	1	1					
herstellingskosten traplift		3	2	2	6	1			1	
hoog-laag verzorgingsbed			5	10	15			4	1	1
hoog-laag verzorgingsbed/bed-in-bed systeem	10	9	5				1			
hoog/laag badzit - zittend model		1	3	3	2					

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
in de hoogte verstelbare gootsteen								1		
incontinentiemateriaal	10 1	11 9	13 3	16 2	17 6	12	9	16	12	9
kleurendetector	1				1					
leefruimte (keuken en living)	2	2	2	1	1		1			
leesloep met lamp	6	1	2							
leesloep met lamp: handloep, standloep, hoofdloep				2	4					
licht- of trilwekker	7	9	8	3	8	1	1			
loeplamp				1	2					
meerkost aangepaste kinderstoel (incl. voorzettafeltje)	18	15	6			1	1			
meerkost aangepaste tafel of bureau met hoogteverstelling (rolstoelonderrijdbaar), buikuitsparing, kantelbaar blad	3	6	1			1		1		
meerkost aangepaste werk- of bureaustoel voor volwassenen	1									
mobiel signaleringssysteem		1							1	
monitor- of tabletarm				5	1					
monitorarm	2	2	1							
onderhoud, herstel en aanpassing van een rolstoel	10 8	14 8	5			1	1	1		
onderhoudskosten (el. lifter op wieltjes, til- en verpl. systemen)	1	3	4	2	1					

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
onderhoudskosten brailleleesregel	3		1		2					
onderhoudskosten gesloten oplossing voor verticale circulatie boven 1,80m	1		3	2	4		1			
onderhoudskosten voor plateaulift			1							
onderhoudskosten voor traplift		3	2	2	6	1			1	
onderrijdbare gootsteen									1	
onderrijdbare/onderzitbare wastafel en afbraakwerken	3	1	6	7	7			1		1
oprijgoten	1	2	2	2	3					
oprijgoten/oprijplaat	3	1	2		1					
opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik			1							
opsta-transferhulpmiddel voor staand gebruik: steungordel of -riem			1							
orthopedische driewieler						2	1			
pedagogische hulp bij hogere studies				1						
per elektrisch regelbaar gedeelte		1								
plaatsen inloopdouche en afbraakwerken	10	8	16	20	21	1	1	1	2	3
plaatsen verhoogd/verlaagd/onderrijdbaar bad en afbraakwerken				2						
plateaulift			1							

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
ringleiding		1								
rolstoel						4	6			
rolstoel-fiets verbinding			1							
rolstoelfiets					1					
rolstoelfiets: aanpassingen				1	1					
rolstoelplateaufiets			1	1						
rolstoelplateaulift		1	1	1						
rolstoelvergrendeling		1	1	1						
rookmelder bij compact signaleringsysteem				3	3					1
rookmelder bij mobiel signaleringsysteem		1								
rookmelder bij signaleringsysteem voor doven	1	1								
rookmelder bij uitgebreid signaleringsysteem					1					
rookmelder: stand-alone				1	1					
scanstand voor smartphone		1								
schermuitleesprogramma's voor bureaucomputers en laptops	2		2	1	4					
signaleringsysteem	1	3								
smartphone of mobiele telefoon met toetsen voorzien			2	5	7					

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
van spraakuitvoering en vergroting										
software voor muisfuncties op scherm	1									
spraakherkenning of woordvoorspellingssoftware	1									
spraaksyntheseprogramma	1	1	2	1	3					
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan			2	4	4					
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets			1	1	1					
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets ouder dan 12 jaar	4	1				1				
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets tot 12 jaar	7									
standaard tweewieltandem bestuurder vooraan tot 12 jaar		5								
statieven en houders voor smartphone of tablet				1						
statisch systeem met één boodschap (max. tweemaal refertebedrag en max. één refertebedrag per stuk)	1	1	1							
stuurbol elektronische bediening			1	1	1					
symbooldatabanken (per stuk, max 2.)			10	11	6					
tablet				8	3				1	1
tablet en smartphone gebruikt als communicatietoestel: symbooldatabank					1					
tablet gebruikt als communicatietoestel (incl.				1	7					

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
basis communicatie-app)										
tablet gebruikt als communicatietoestel (incl. ondersteunende communicatie-app en stem)	1	5	7	7				1		
tablet gebruikt als communicatietoestel: symbooldatabanken (per stuk max. 2)	1	2	2	1						
tablet met draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften		4	4							
tabletaanvulling draadloos toetsenbord met grote en contrastrijke opschriften				8	2				1	1
tekstherkenningsprogramma met scanner	1		1		1					
til- en verplaatsingssysteem één ruimte (excl. tilband, -doek)	1									
til- en verplaatsingssysteem meerdere ruimten (excl. tilband, -doek)		1	2	1	1			1		
tilband of tildoek	1	3	4	2	2			1		
toegang tot woning	6	2	6	4	8	1	3		1	
toegangsdeur aanpassen			2	5	2			3		
toegangsdeur sanitaire ruimte aanpassen	1	2	1							
toetsenbord met grote toetsen	2	2	1	1	4					
toilettruimte		2	1							
toiletstoel	2		1	2	8					1

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
tolken Vlaamse gebarentaal/schrijftolken/orale tolken	6	5	10	10	12					
trackball, joystick, interface voor bediening via de omgevingsbediening	1	1	1	2	3					
traplift		3	2	1	6	1			1	1
Tweewieltandem					3					
tweewieltandem bestuurder achteraan			5	21	24			1	3	2
tweewieltandem bestuurder achteraan ouder dan 12 jaar		3								
tweewieltandem bestuurder achteraan tot 12 jaar	11	15	7			6	3	1		
tweewieltandem bestuurder achteraan: handicapspecifieke aanpassingen					2					
tweewieltandem bestuurder achteraan: schakelbare vrijloop					2					
tweewieltandem: schakelbare vrijloop					1					
uitgebreid dynamisch systeem					1					
uitgebreid dynamisch systeem met oogbediening			1							
uitgebreid signaleringssysteem					1					
vastopgesteld optrektoestel op voet of met muurbevestiging	1				1					
vergrotingssoftware met spraakondersteuning	1	1	2	1	2	1				
vergrotingssoftware zonder spraakondersteuning	1	3	2	1						

	Goedgekeurd					Geweigerd				
Gevraagd hulpmiddel	'17	'18	'19	'20	'21	'17	'18	'19	'20	'21
verhoging van een bed	1									
verplaatsings- en verblijfkosten gewoon onderwijs	3	2		1	4	1		1	1	
verplaatsingstechnieken witte stok	1			1	2					
verzorgingstafel (inclusief onrusthekkens)	10	14	15	27	36	1	1		1	1
voorleessoftware voor smartphone		1								
witte stok	4	6	1	4	10					
woordvoorspellingssoftware				1						

4-6. Er zijn tussen 2017 en 2021 geen assistentiehonden aangevraagd via ITP.

In 2021 is één hulphond (zoals opgenomen in de refertelijst) aangevraagd via ITP. Dit dossier werd voorlopig geweigerd en is nog in behandeling bij de heroverwegingscommissie van het VAPH.

- Er zijn 2.866 minderjarigen (d.w.z. nog geen 18 jaar op 31 mei 2022) die reeds erkend werden als persoon met een handicap voor 1 maart 2014 en hun eerste vraag voor hulpmiddelen indienden of moeten indienen bij het VAPH.
- In onderstaande tabel wordt het aantal personen weergegeven die via ITP werden erkend als persoon met een handicap, ondertussen een volgende vraag voor hulpmiddelen rechtstreeks aan het VAPH stelden en op dat moment nog minderjarig waren.

	2017	2018	2019	2020	2021
Aantal personen	356	515	541	632	796