

ingediend op **1251** (2021-2022) – Nr. 4
10 juni 2022 (2021-2022)

Verslag

namens de Commissie voor Leefmilieu,
Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
uitgebracht door Freya Perdaens

over het ontwerp van decreet
tot wijziging van diverse bepalingen
in de wet van 28 december 1967
betreffende de onbevaarbare waterlopen,
van het decreet van 5 april 1995
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
en van het decreet van 18 juli 2003
betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018

Documenten in het dossier:

1251 (2021-2022) – Nr. 1: Ontwerp van decreet
– Nr. 2 en 3: Amendementen



**Vlaams
Parlement**

Samenstelling van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie:

Voorzitter: Gwenny De Vroe.

Vaste leden:

Piet De Bruyn, Inez De Coninck, Andries Gryffroy, Freya Perdaens, Wilfried Vandaele;

Bart Claes, Leo Pieters, Sam Van Rooy;

Stijn De Roo, Tinne Rombouts;

Steven Coenegrachts, Gwenny De Vroe;

Staf Aerts, Mieke Schauvliege;

Bruno Tobback.

Plaatsvervangers:

Annick De Ridder, Marius Meremans, Joris Nachtergaele, Axel Ronse, Nadia Sminate;

Carmen Ryheul, Stefaan Sintobin, Wim Verheyden;

Robrecht Bothuyne, Brecht Warnez;

Bart Tommelein, Bart Van Hulle;

Johan Danen, Chris Steenwegen;

Hannes Anaf.

Toegevoegde leden:

Jos D'Haese.

INHOUD

1. Toelichting	4
1.1. Technische aanpassingen	4
1.2. Verbod op nieuwe bovengrondse constructies en reliëfwijzigingen in oeverzones	4
1.3. Verfijnde watertoets en informatieplicht.....	4
1.4. Aanpassingen Waterwetboek naar aanleiding van het Wezerarrest.....	5
1.5. Modernisering van het kader 'water bestemd voor menselijke aanwending'	6
2. Toelichting van de amendementen.....	6
3. Bespreking	7
4. Stemming	9
Gebruikte afkortingen	10
Tekst aangenomen door de commissie.....	11
Bijlage: zie de dossierpagina op www.vlaamsparlement.be	

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie besprak op dinsdag 31 mei 2022 en dinsdag 7 juni 2022 het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (*Parl.St.* VI.Parl. 2021-22, nr. 1251/1).

Op 31 mei 2022 vond de toelichting door minister Demir plaats. Zij maakte hierbij gebruik van een presentatie die is terug te vinden op de [dossierpagina](#) van dit document op www.vlaamsparlement.be. Op 7 juni 2022 vonden de bespreking en stemming plaats.

1. Toelichting

1.1. Technische aanpassingen

Minister *Zuhal Demir* zegt dat dit ontwerp van decreet enkele andere decreten wijzigt. De minister focust op vijf aspecten, vooreerst enkele technische aspecten. De definities van talud en bedding van waterlopen en grachten worden verfijnd, zodat duidelijk is waar ze beginnen en eindigen. Zo worden ook waterlichamen gevat waarvan de oevers links en rechts niet even hoog zijn. Ook komt er, zoals gevraagd door de Raad van State, een decretale regeling voor de verwerking van persoonsgegevens inzake onttrekkingen (GDPR-regeling). Vorig jaar is er immers een elektronisch loket opgericht voor onttrekking uit onbevaarbaar waterlopen. Artikel 7, 1^o, bevat een andere kleine wijziging: de woorden 'wachtbekken' en 'spaarbekken' worden vervangen door het woord 'waterbekken' conform de bedoeling van de kaderrichtlijn Water. Nu vallen wachtbekkens en spaarbekkens niet onder de definitie van oppervlaktewaterlichaam omdat ze niet permanent onder water staan.

1.2. Verbod op nieuwe bovengrondse constructies en reliëfwijzigingen in oeverzones

Een tweede aanpassing is een verbetering van het verbod op handelingen in de oeverzones. De 5 meterzone naast oppervlaktewaterlichamen is cruciaal voor het waterbeheer. Nieuwe constructies in die zone zijn nu al niet toegelaten. Ook reliëfwijzigingen zijn, gezien de impact op de waterhuishouding, de structuurkwaliteit van de waterloop en de verhoogde druk op de oever, niet wenselijk. Door reliëfwijzigingen te verbieden, wordt de ruimte voor water gevrijwaard en kan onderhoud vlotter worden uitgevoerd.

1.3. Verfijnde watertoets en informatieplicht

De minister vervolgt met de verfijnde watertoets en informatieplicht. Al jaren wordt gebruikgemaakt van één kaart van 'mogelijk' en 'effectief' overstromingsgevoelige gebieden, zowel voor de watertoets als voor de informatieplicht bij verkoop van woningen. Die kaart werd laatst geactualiseerd in 2017. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, het notariaat en de gemeenten geven aan dat de termen 'mogelijk' en 'effectief' voor verwarring zorgen. Het is immers niet zo dat er voor de watertoets enkel advies aan de waterloopbeheerder moet worden gevraagd als het perceel effectief overstromingsgevoelig is. Het is evenmin zo dat elk perceel waarover advies verplicht is, overstromingsgevoelig is en dus niet bebouwd mag worden. Om meer duidelijkheid te scheppen, komen er nu een advieskaart en een set van kaarten die de overstromingsgevoeligheid weergeven.

De advieskaart zal eenduidig en op perceelsniveau aangeven of en aan welke instanties advies moet worden gevraagd bij een plan, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een vergunning. De kaart zal worden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering en raadpleegbaar zijn via www.watertoets.be. Ze geeft louter de

adviesinstanties aan, maar zegt niets over de overstromingskans. Omdat soms aan meerdere instanties advies moet gevraagd worden, wordt op een aantal plaatsen in het decreet Integraal Waterbeleid 'instantie' aangepast naar 'instanties'.

Daarnaast komen er kaarten die overstromingsgevoeligheid van een onroerend goed weergeven. Notarissen en immobiliënkantoren kunnen die kaarten dan, in het kader van hun informatieplicht, raadplegen bij een verkoop. Ook die kaarten zullen in een besluit van de Vlaamse Regering worden vastgelegd. De nieuwe overstromingskaarten zijn opgemaakt door de CIW, met medewerking van de waterloopbeheerders, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeenten, en zijn gemodelleerd op basis van accurate en actuele informatie over de overstromingskans. Conform de Europese Overstromingsrichtlijn wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie types overstromingen: vanuit zee, vanuit waterlopen en als gevolg van intense neerslag. De overstromingsgevoeligheid wordt vermeld in de verkoopakten en de publiciteit voor verkoop. Notarissen zullen duidelijke en actuele informatie krijgen via een automatisch gegenereerd overstromingsrapport. Het gebied wordt dus niet langer betiteld als 'mogelijk' of 'effectief' overstromingsgevoelig, maar krijgt een score van A tot en met D naargelang de overstromingskans bij het huidige klimaat en volgens het scenario 2050. Zoals bepaald in het ontwerp van decreet zal de Vlaamse Regering nadere regels bepalen over deze informatieplicht, waarbij het de bedoeling is om een onderscheid te maken tussen de overstromingskans van een perceel en van een gebouw. Voor eigenaars en kopers is het van belang om te weten welk deel van hun aankoop onder water kan komen te staan: een deel van de tuin is iets heel anders dan de volledige woning.

De overstromingsgevoeligheid van beide zal dus via een score worden aangegeven in een rapport dat via de website wordt gegenereerd op basis van de set van kaarten. Die kaarten kunnen geactualiseerd worden, bijvoorbeeld omdat de overheid maatregelen genomen heeft, zoals de aanleg van wachtbekkens of aanpassingen aan de waterlopen. Omdat een actualisatie tijd vergt, komt er een systeem waarbij een erkend deskundige, aanvullend op het overstromingsrapport, een attest kan opmaken om de scores te actualiseren, bijvoorbeeld als er aanpassingen worden gedaan aan de woning waardoor de overstromingsrisico's lager zijn. Een dergelijk attest is geen verplichting maar kan toch nuttig zijn. Het attest kan aangevraagd worden door de verkoper. De details hiervan zullen verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbesluiten.

De wijzigingen aan de watertoets, de advieskaart en de kaarten van overstromingsgevoeligheid vereisen nog aanpassingen aan tal van uitvoeringsbesluiten en aan het loket watertoets.be. Daarom zullen ze ook pas later in werking treden. De minister heeft de bedoeling om, zodra dit ontwerp is goedgekeurd, zo snel mogelijk een ontwerp van uitvoeringsbesluit aan de Vlaamse Regering voor te leggen.

1.4. Aanpassingen Waterwetboek naar aanleiding van het Wezerarrest

Ten vierde worden er enkele aanpassingen gedaan naar aanleiding van het Wezerarrest van het Europees Hof van Justitie. In eerste instantie worden de definities van betekenisvolle aantasting in bijvoorbeeld het decreet Integraal Waterbeleid aangepast. Het arrest stelt immers dat de kwaliteit van een waterlichaam voor geen enkel kwaliteitselement mag achteruitgaan, terwijl het decreet achteruitgang definieert als de teruggang van een waterlichaam naar een lagere kwaliteitsklasse. Voor een goed begrip: het principe blijft natuurlijk hetzelfde. Projecten, plannen en programma's mogen niet leiden tot achteruitgang van een waterlichaam. Via artikel 1.7.2.5.4 van het Waterwetboek kan daar om redenen van openbaar belang van afgeweken worden. Het gaat bijvoorbeeld om werken in het kader van beschermingen tegen overstromingen, havendokken of bufferbekkens. Dat afwijkingsartikel is momenteel echter beperkt tot projecten die opgenomen zijn in de stroomgebied-beheerplannen die om de zes jaar wijzigen. Dit laat niet toe om snel te schakelen.

Met dit ontwerp van decreet wordt de inzetbaarheid van dit artikel verruimd, uiteraard met de nodige garanties.

1.5. Modernisering van het kader 'water bestemd voor menselijke aanwending'

Ten slotte zijn er ook enkele wijzigingen aan het kader voor 'water bestemd voor menselijke aanwending'. Het doel is het sluiten van de waterkringlopen en de uitvoering van de Europese regelgeving. Nu is er zowel in het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid als het decreet Integraal Waterbeleid enkel sprake van 'consumptie'. Door de term te veranderen in 'aanwending' worden de bepalingen uitgebreid tot tweedecircuitwater. Omdat het hergebruik van tweedecircuitwater zal toenemen, is kwaliteitsbewaking noodzakelijk, voor de volksgezondheid en het milieu. Dit kader maakt het mogelijk om verder invulling te geven aan hergebruikregelingen via uitvoeringsbesluiten. In dit ontwerp van decreet komt er een duidelijke rechtsgrond voor verschillende aspecten: minimale kwaliteitseisen, minimale eisen die vertrekken vanuit risicobeoordeling en een aangepast risicobeheer, een voorafgaande melding voor productie, levering en gebruik van water.

Dit ontwerp van decreet wijzigt ook aspecten van de handhaving. Producenten of distributeurs die bewust geen zorg dragen voor de drinkwaterkwaliteit, kunnen een boete krijgen tot 250.000 euro in plaats van de huidige 15.000 euro. Dit past in de omzetting van de Drinkwaterrichtlijn en de verordening Hergebruik, en geeft ook verder invulling aan de principes van de Blue Deal. Voorts worden er stappen gezet voor circulair watergebruik, het bewaken van de bevoorradingszekerheid van het drinkwater en het stimuleren van innovatie voor een slimmer, robuuster en duurzaam watersysteem.

2. Toelichting van de amendementen

Staf Aerts zegt dat amendement nr. 1 en nr. 2 van Groen (*Parl.St.* VI.Parl. 2021-22, nr. 1251/2) beide strekken tot een scherpere invulling van de afstandsregels voor oeverzones. In Vlaanderen wordt voor geen enkel oppervlaktewaterlichaam de goede ecologische toestand behaald. Hierbij zijn onder meer pesticiden, fosfor en nitraten probleemparameters. De invoering van bemesting-, pesticide- en teeltvrije zones van minimaal 3 meter is een effectieve maatregel om pesticiden, fosfor en nitraten in de waterlopen drastisch te beperken. Bovendien zorgt deze maatregel er ook voor dat de aanvoer van sediment naar de waterlopen ingrijpend verminderd wordt. Onderzoekers wijzen op een efficiëntie tot ruim 60 procent. Met voorliggende amendementen wordt standaard een bemesting-, pesticide- en teeltvrije zone van minimaal 3 meter ingevoerd.

Freya Perdaens zegt dat het ontwerp van decreet enkele inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen en verfijningen bevat. Ook de meerderheid heeft enkele amendementen ingediend (*Parl.St.* VI.Parl. 2021-22, nr. 1251/3). Die amendementen zijn veeleer van technische aard. Amendement nr. 3 wijzigt 'instantie' naar 'instanties' omdat meerdere instanties om advies zullen worden gevraagd. Conform het advies van de Raad van State wijzigt amendement nr. 4 'effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied' in 'overstromingsgevoelig gebied'. In het ontwerp van decreet wordt foutief verwezen naar recent overstroomde gebieden, wat nu bij amendement wordt geschrapt.

Het is de bedoeling om een aparte overstromingsscore te hebben voor gebouw en perceel, daarom wordt met amendement nr. 5 'perceel' vervangen door 'onroerend goed'. In dat zinsdeel wordt ook iets teruggezet dat er bij de derde goedkeuring, dus na het advies van de Raad van State, uitgevallen was. Amendement nr. 6 wijzigt 'consumptie' in 'aanwending', op de plaatsen waar dat vergeten was. Amendement nr. 7 zet een foute nummering recht. Amendement nr. 8 voert enkele

technische correcties door en zorgt ervoor dat overal consequent gesproken wordt van 'aanwending'. Amendementen nr. 9, nr. 10 en nr. 11 zetten foute nummeringen recht.

Vorige week was de spreekster onterecht in de veronderstelling dat alle parlementleden het voorstel van amendement van de Vlaamse Confederatie Bouw hadden gekregen. Ondertussen is dat wel gebeurd. Dat voorstel van amendement over douchen met regenwater was pas de avond voor de zitting doorgekomen waardoor de meerderheid niet de tijd had om het te beoordelen en de bespreking dus diende te worden uitgesteld. Ondertussen is duidelijk dat douchen met regenwater al toegestaan is, dus is het voorstel zonder voorwerp.

3. Bespreking

Tinne Rombouts benadrukt het belang van spaarzaam omgaan met water: eerst vasthouden, dan infiltreren en pas als laatste afvoeren. Hergebruik van water is belangrijk, waarbij waar het kan tweedecircuitwater moet worden gekozen boven water van hoge kwaliteit. De uitvoering van dat onderdeel van het ontwerp van decreet wordt gedelegeerd aan de Vlaamse Regering. Ze vraagt haar om dit zo ruim mogelijk te interpreteren.

Leo Pieters vraagt aan Groen welke invloed de afstandsregel van 3 meter heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Vooruit zal de amendementen van Groen goedkeuren, aldus *Bruno Tobback*. Voor de amendementen van de meerderheid wacht hij de uitleg van de minister af. Hoewel er in het ontwerp van decreet enkele logische en goede aspecten zitten, zal zijn fractie zich bij de stemming erover onthouden. Op minstens twee domeinen heeft Vooruit moeite met de manier waarop er omgegaan wordt met de Europese regels. Vooreerst is er de reactie op zogenaamde Wezerarrest over de toegestane achteruitgang. Er komt geen proportionaliteitstest, ook al vraagt de verordening dat. Er wordt dus geen afweging gemaakt tussen de voordelen en de impact van een ingreep die achteruitgang teweegbrengt. Kortom, de afwijkingmogelijkheid wordt al te soepel toegepast en de mogelijkheden om af te wegen tegenover het algemeen belang worden onderbenut.

Hetzelfde geldt min of meer voor het kader van de vergunningen rond de hergebruiktoepassingen. De formulering is breed waardoor hergebruik van RWZI-effluent mogelijk wordt zonder enig onderzoek naar de impact op aquatisch milieu. Het is de meest brede interpretatie van wat eigenlijk een uitzondering zou moeten zijn.

Vooruit vindt het bijzonder jammer dat deze Vlaamse Regering doorgaans Europese regels zo beperkt mogelijk en uitzonderingen zo breed mogelijk interpreteert zonder enige analyse van en visie op de totale impact of oog voor de doelstelling, in dit geval de waterkwaliteit. Dat is lood rond de nek hangen van regels, opgesteld voor het algemeen belang. Vlaanderen heeft zich zo al meermaals blij gemaakt op korte termijn om dan tien jaar later logischerwijze vast te stellen dat het de doelstellingen niet bereikt zijn en veel drastischer moet ingrijpen. De waterkwaliteit gaat er het voorbije decennium al niet op vooruit. De drang om de regels zo laks mogelijk te maken, zal de crash over enkele jaren alleen maar harder maken.

Staf Aerts zegt dat Mieke Schauvliege kan aantonen dat de 3 meterregel effect heeft. De voorbije dagen hebben trouwens ook bewezen dat het voor erosiebestrijding een goede zaak zou zijn. Het zou de modderstromen beperken en de velden intact houden.

Geen enkel waterlichaam voldoet aan de gewenste ecologische toestand. Volgens de Europese kaderrichtlijn moest de goede toestand bereikt worden tegen 2015, maar die is er nog altijd niet. Extra inspanningen zijn nodig. Droogte en overstromingen, mee als gevolg van de klimaatverandering, zijn grote uitdagingen. De goedkeuring van het stroomgebiedplan is volgens dit ontwerp van decreet dan wel voor 1 januari 2022 gepland, maar het is er nog altijd niet. Het openbaar onderzoek is wel tijdig afgerond in maart 2021.

Het voorliggend ontwerp van decreet bevat noodzakelijke kleine verbeteringen, maar voor Groen had het verder mogen gaan. Met de Blue Deal werden al projecten opgestart om het watersysteem te verbeteren, de droogte en de kansen op overstromingen te beperken, maar structurele maatregelen blijven te veel achterwege. Afhankelijk van de goedkeuring van haar amendementen zal Groen voor stemmen of zich onthouden.

Gweny De Vroe zegt dat haar fractie uiteraard positief is over dit ontwerp van decreet. Het waterbeleid kent enorme uitdagingen. Het ontwerp van decreet zorgt voor broodnodige wijzigingen. De uitvoeringsbesluiten zullen de definitieve consequenties bepalen. De informatieplicht over overstromingsgevoeligheid is een belangrijke wijziging. Daarvoor is het evenwel noodzakelijk dat er betrouwbare informatie is op perceelsniveau. De kleurcodes en labels moeten duidelijk zijn, zonder onrust te scheppen.

Open Vld is voor hergebruik van gezuiverd afvalwater. Heel wat regenwaterputten waren dit jaar al bij de eerste droogte weer helemaal leeg. Op dit vlak kan er toch wel een tandje bij gestoken worden. Kan de minister al wat meer vertellen over de uitvoeringsbesluiten? Met innovatief beleid acht het lid nog heel wat meer mogelijk.

Minister *Zuhal Demir* beaamt dat duidelijke kaarten op perceelsniveau nodig zijn. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet biedt daar de basis voor en de minister zal snel werk maken van de uitvoeringsbesluiten zodat alles dit jaar nog in uitvoering kan gaan. Het ontwerp van decreet geeft ook een eerste kader om hergebruik en gebruik van tweedecircuitwater te maximaliseren. De verfijningen volgen in de uitvoeringsbesluiten.

Ze geeft aan dat de uitzondering waar Bruno Tobback het over heeft, al lang bestaat. Ze zal echter beperkt en niet lichtzinnig worden toegepast. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid schat dat het over twee tot drie dossiers per jaar gaat, meestal grote projecten van openbaar belang, bijvoorbeeld werken ter bescherming tegen overstromingen, bufferbekkens enzovoort. Zorgzaam omgaan met water is inderdaad belangrijk. Dit ontwerp van decreet biedt een kapstok om water circulair te gebruiken. Er lopen tal van projecten, zowel in industrie als in landbouw, voor het hergebruik van het water. De sectoren hebben daar veel belangstelling voor en de overheid zal ze maximaal faciliteren. In tegenstelling tot wat de VCB dacht, mag douchen met regenwater al. Regenwater kan gebruikt worden voor toepassingen van persoonlijke hygiëne mits de nodige zuiveringsmaatregelen genomen zijn. De reden, zowel aangedragen door de Vlaamse Milieumaatschappij als het agentschap Zorg en Gezondheid, is de volksgezondheid.

4. Stemming

Ter stemming gelegd worden de amendementen van Groen (*Parl.St.* VI.Parl. 2021-22, nr. 1251/2) verworpen met 8 stemmen tegen 2 bij 2 onthoudingen.

De amendementen van de meerderheid (*Parl.St.* VI.Parl. 2021-22, nr. 1251/3) worden aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding.

Artikel 1 tot en met 19, zoals geamendeerd, en het decreet in zijn geheel worden aangenomen met 10 stemmen bij 2 onthoudingen.

Gwenny DE VROE,
voorzitter

Freya PERDAENS,
verslaggever

Gebruikte afkortingen

CIW	Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
GDPR	General Data Protection Regulation (= algemene verordening gegevensbescherming, AVG)
RWZI	rioolwaterzuiveringsinstallatie
VCB	Vlaamse Confederatie Bouw

TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE

Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke uitvoering van de verordening (EU) 2020/741 van 25 mei 2020 van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

Art. 2. In artikel 1 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, gewijzigd bij de decreten van 28 februari 2014 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt:

“4° bedding van een onbevaarbare waterloop of gracht: de oppervlakte die gevormd wordt door de bodem van de waterloop of gracht en de beide taluds;”;

2° punt 6° wordt vervangen door wat volgt:

“6° talud: een strook land van een onbevaarbare waterloop of gracht vanaf de bodem van de bedding tot aan het begin van het omgevende maaiveld of de kruin van de berm;”.

Art. 3. In artikel 12 van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 26 april 2019, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:

“§2. Tegen de beslissingen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, kan beroep worden ingesteld conform artikel 19, tweede tot en met vierde lid.”.

Art. 4. In artikel 19, derde lid, van dezelfde wet, vervangen bij het decreet van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan punt 2° wordt de zinsnede “, polder of watering” toegevoegd;

2° er wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“4° de aanvrager van de machtiging, vermeld in artikel 12, §1, eerste lid.”.

Art. 5. Aan artikel 23bis van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 26 april 2019, worden een tweede, een derde, een vierde en een vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“De nadere regels, vermeld in het eerste lid, kunnen procedures omvatten die volledig of gedeeltelijk elektronisch verlopen. Daarbij kunnen persoonsgegevens verwerkt worden, alsook geografische gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van natuurlijke personen. Die gegevens worden verwerkt conform de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van

persoonsgegevens. De persoonsgegevens en geografische gegevens zijn de identificatiegegevens van de aanvrager, de hoeveelheid water die onttrokken zal worden en de locatie van de onttrekking.

De waterbeheerders, vermeld in artikel 7, eerste lid, worden aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), voor de gegevens, vermeld in het tweede lid, als die gegevens betrekking hebben op de waterlopen en publieke grachten onder hun beheer. Enkel hun personeel betrokken bij de regeling rond wateronttrekkingen heeft toegang tot de vermelde gegevens.

De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden verwerkt om de onttrekking te kunnen reguleren met het oog op het halen van de doelstellingen van het integraal waterbeleid, vermeld in artikel 1.2.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en om de heffing te kunnen vestigen als vermeld in artikel 4.2.4.2 van het voormelde decreet. De geografische gegevens worden verwerkt om bij waterschaarste en droogte maatregelen te kunnen nemen in het kader van de droogtecommissie en het provinciale droogteoverleg, alsook om de controle op de verplichte aangifte en de correctheid daarvan te kunnen uitvoeren.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, is zes jaar na de ontvangst ervan. De bewaartermijn van de geografische gegevens, vermeld in het tweede lid, is tien jaar na de ontvangst ervan.”.

Hoofdstuk 3. Wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 6. In artikel 10.2.3, §1, tweede lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018, wordt punt 14° vervangen door wat volgt:

“14° het bijdragen aan de beleidsvoorbereiding, de controle en de opvolging van de volgende aspecten over water bestemd voor menselijke aanwending:

- a) de kwaliteit en de levering;
- b) de dienstverlening, met inbegrip van de openbare dienstverplichtingen;
- c) de tarieven die verbonden zijn aan de aspecten, vermeld in punt a) en b);”.

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018

Art. 7. In artikel 1.1.3, §2, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 7° wordt de zinsnede “een wachtbekken, een spaarbekken” vervangen door de woorden “een waterbekken”;

2° punt 18° wordt vervangen door wat volgt:

“18° schadelijk effect: ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte gebouwen en infrastructuur, gelegen buiten afgebakende overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, een achteruitgang in de toestand van een waterlichaam, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen;”;

3° punt 44° wordt vervangen door wat volgt:

“44° talud: een strook land van een oppervlaktewaterlichaam vanaf de bodem van de bedding tot aan het begin van het omgevende maaiveld of de kruin van de berm;”;

4° punt 54° wordt vervangen door wat volgt:

“54° water bestemd voor menselijke consumptie: al het water dat onbehandeld of na behandeling bestemd is voor drinken, koken, voedselbereiding, vaat of persoonlijke hygiëne, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water wordt geleverd via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning, uit een tankschip of tankauto, of in flessen of verpakkingen, met uitzondering van:

- a) natuurlijk mineraalwater dat dusdanig is erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraalwater en bronwater;
- b) water dat een geneesmiddel is;”;

5° een punt 68° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:

“68° achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam: als de toestand van ten minste één van de kwaliteitselementen, bedoeld in bijlage V bij de kaderrichtlijn Water, een klasse achteruitgaat, zelfs als die achteruitgang niet tot gevolg heeft dat het oppervlaktewaterlichaam in het algemeen wordt ingedeeld in een lagere klasse. Indien het betreffende kwaliteitselement uit bijlage V bij de kaderrichtlijn Water zich reeds in de laagste klasse bevindt, vormt iedere achteruitgang van dat element een achteruitgang van de toestand;”;

6° een punt 69° wordt toegevoegd, dat luidt als volgt:

“69° achteruitgang van de chemische toestand van een grondwaterlichaam: als ten minste één van de kwaliteitsnormen of drempelwaarden in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand, overschreden wordt, of als er een voorzienbare verhoging van de concentratie van een verontreinigende stof is terwijl de daarvoor vastgestelde drempel reeds is overschreden. Hiervoor moeten de op elk monitoringspunt gemeten waarden ieder afzonderlijk in aanmerking worden genomen.”.

Art. 8. In artikel 1.3.1.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan paragraaf 1 wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Wanneer het schadelijk effect bestaat uit een achteruitgang in de toestand van een waterlichaam, wordt artikel 1.7.2.5.4 toegepast.”;

2° in paragraaf 3, eerste lid, worden tussen het woord “instantie” en de woorden “Die brengt” de woorden “of instanties” ingevoegd;

3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “Die brengt” vervangen door de woorden “Die brengen”;

4° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden “de door de Vlaamse Regering aan te wijzen instantie over” vervangen door de woorden “elke door de Vlaamse Regering aangewezen instantie over”;

5° in paragraaf 3, derde lid, wordt het woord “instantie” vervangen door het woord “instanties”.

Art. 9. In artikel 1.3.2.2, §1, van hetzelfde decreet wordt punt 4° vervangen door wat volgt:

“4° er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht of aanmerkelijke reliëfwijzigingen als vermeld in artikel 4.2.1, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 worden doorgevoerd binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam. Dat geldt ook aan overwelfde of ingebuisde oppervlaktewaterlichamen. Met uitzondering van herbouwen als vermeld in artikel 4.1.1, 6°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 is de uitvoering van onderhoudswerken, stabiliteitswerken en het verbouwen van dergelijke constructies, vermeld in artikel 4.1.1, 9°, 11° en 12°, van de voormelde codex, toegestaan als die handelingen toelaatbaar zijn op basis van de regelgeving over de ruimtelijke ordening.

De voormelde verboden zijn niet van toepassing op:

- a) constructies en reliëfwijzigingen die noodzakelijk zijn voor het beheer van het oppervlaktewaterlichaam;
- b) werkzaamheden van algemeen belang;
- c) werkzaamheden en constructies die expliciet zijn toegelaten door een ruimtelijk uitvoeringsplan als ze de functie of de functies van de oeverzone niet onmogelijk maken;
- d) werkzaamheden en constructies voorzien in een goedgekeurd beheersplan voor onroerend erfgoed of erfgoedlandschappen als vermeld in artikel 8.1.6. van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
- e) constructies en reliëfwijzigingen die verenigbaar zijn met de functie of de functies van de oeverzone en met het recht van doorgang van de waterbeheerder.”.

Art. 10. In artikel 1.3.3.3.2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:

“§1. Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend goed verkoopt, verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in een vennootschap, een vruchtgebruik, erfpacht of een opstalrecht overdraagt, of op andere wijze een eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt, vermeldt in de publiciteit die daaraan verbonden is, of het onroerend goed al dan niet volledig of gedeeltelijk in een van de volgende gebieden ligt:

- 1° in overstromingsgevoelig gebied zoals afgebakend door de Vlaamse Regering;
- 2° in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat onder publiciteit als vermeld in het eerste lid begrepen wordt. De Vlaamse Regering kan bepaalde vormen van publiciteit om praktische redenen vrijstellen en kan nadere regels bepalen om de informatieplicht na te komen.

Iedereen die een onderhandse akte van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van inbreng van een onroerend goed in een vennootschap en ook van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal opmaakt, vermeldt of het onroerend goed al dan niet volledig of gedeeltelijk in een van de volgende gebieden ligt:

- 1° in overstromingsgevoelig gebied zoals afgebakend door de Vlaamse Regering;
- 2° in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

De instrumenterende ambtenaar vermeldt in alle onderhandse en authentieke akten van verkoop of van verhuring voor meer dan negen jaar van een onroerend goed, van een inbreng van een onroerend goed in een vennootschap, en ook in alle akten van vestiging of overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstal, en in elke andere akte van een eigendomsoverdracht ten bezwarende titel, met uitzondering van huwelijkscontracten en de wijzigingen ervan en contracten over de mandeligheid of het onroerend goed in een van de volgende gebieden ligt:

- 1° in overstromingsgevoelig gebied zoals afgebakend door de Vlaamse Regering;
- 2° in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone.

Met overstromingsgevoelig gebied wordt bedoeld een door de Vlaamse Regering vastgesteld en op kaart aangeduid gebied waar overstromingen kunnen worden verwacht vanuit de zee, of door fluviale of pluviale overstromingen.”;

- 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden “de mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebieden” vervangen door de woorden “de overstromingsgevoelige gebieden”;
- 3° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “de mogelijk of effectief overstromingsgevoelige gebieden” vervangen door de woorden “de overstromingsgevoelige gebieden”;

4° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt:

“§3. De Vlaamse Regering kan voorzien dat een daartoe erkende persoon attesteert dat de overstromingsgevoeligheid van een of meer onroerende goederen op basis van gebouwenmerken, de bouwwijze of andere genomen maatregelen voor de bescherming tegen overstromingen, verschilt van de overstromingsgevoeligheid, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering.

De erkenning, vermeld in het eerste lid, wordt geregeld door de bepalingen van titel V, hoofdstuk 6, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de erkenningsvoorwaarden, de gebruikseisen en de sancties.

De Vlaamse Regering kan het gebruik regelen van het attest, vermeld in het eerste lid.”

Art. 11. In artikel 1.7.2.5.4 van hetzelfde decreet, gecoördineerd op 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord “indirecte” opgeheven;

2° aan paragraaf 1 worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

“Daarbij worden de volgende voorwaarden in acht genomen:

- 1° de redenen voor die veranderingen of wijzigingen uit het eerste lid zijn van hoger openbaar belang en/of het nut van het bereiken van de in het eerste lid vermelde doelstellingen voor milieu en samenleving wordt overtroffen door het nut van de nieuwe veranderingen en wijzigingen voor de gezondheid van de mens, de handhaving van de veiligheid van de mens of duurzame ontwikkeling;
- 2° alle haalbare stappen en maatregelen worden genomen om de negatieve effecten op de toestand van het oppervlaktewaterlichaam of het grondwaterlichaam tegen te gaan;
- 3° het doel dat met die veranderingen of wijzigingen van het oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam wordt gediend, kan niet worden bereikt met andere voor het milieu aanmerkelijk gunstigere middelen, omdat dit technisch niet haalbaar is of onevenredig hoge kosten zou meebrengen.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen om te beoordelen of de voorwaarden uit het eerste en tweede lid vervuld zijn.”;

3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:

“§2. De overheid die over een vergunningsaanvraag beslist die tot gevolg kan hebben dat de toestand van een grondwaterlichaam of oppervlaktewaterlichaam achteruitgaat, kan de aanvraag slechts goedkeuren als de voorwaarden uit paragraaf 1, eerste en tweede lid, vervuld zijn.

De overheid die over een plan of programma beslist dat tot gevolg kan hebben dat de toestand van een grondwaterlichaam of oppervlaktewaterlichaam achteruitgaat, kan het plan of programma slechts goedkeuren als de voorwaarden uit paragraaf 1, eerste en tweede lid, vervuld zijn.

Alvorens de beslissingen te nemen vermeld in het eerste en twee lid, vraagt de betrokken overheid advies aan de CIW. Die brengt een gemotiveerd advies uit binnen dertig dagen als het een vergunningsprocedure betreft en binnen zestig dagen als het een goedkeuringsprocedure voor een plan

of programma betreft. Wordt er al op basis van andere regelgeving advies gevraagd in de loop van de procedure, dan beschikt de CIW over dezelfde termijn als de andere adviesverleners. Als het advies niet binnen deze termijnen verleend wordt, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

Als de vergunningsplichtige activiteit overeenkomstig artikel 4.3.2 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid onderworpen is aan de verplichting tot opmaak van een project-MER, gebeuren de analyse en de evaluatie van het al dan niet optreden van een achteruitgang van de toestand van een waterlichaam en over het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden uit paragraaf 1, eerste en tweede lid, in het project-MER of in het gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER, vermeld in artikel 4.3.3, §4, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Wat betreft een plan of programma als vermeld in het tweede lid dat geen ruimtelijk uitvoeringsplan is, gebeuren de analyse en de evaluatie van het al dan niet optreden van een achteruitgang van de toestand van een waterlichaam en over het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden uit paragraaf 1, eerste en tweede lid, in de documenten die de initiatiefnemer bij het onderzoek tot milieueffectrapportage, vermeld in titel IV, hoofdstuk II, afdeling 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, bezorgt aan de dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage. Als de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de verplichting inzake milieueffectrapportage indient als vermeld in artikel 4.2.3, §3ter, van het voormelde decreet, gebeuren de voormelde analyse en evaluatie in dat verzoek. Als een plan-MER wordt opgemaakt, gebeuren de voormelde analyse en evaluatie in het plan-MER.

Bij een plan of programma als vermeld in het tweede lid dat een ruimtelijk uitvoeringsplan is, gebeuren de analyse en de evaluatie van het al dan niet optreden van een achteruitgang van de toestand van een waterlichaam en over het al dan niet vervuld zijn van de voorwaarden uit paragraaf 1, eerste en tweede lid, als er geen plan-MER moet worden opgemaakt, zo mogelijk in de startnota, vermeld in artikel 2.2.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en in elk geval in de scopingnota, vermeld in het voormelde artikel. Als uit de scopingnota blijkt dat een plan-MER moet worden opgemaakt, gebeurt de vermelde analyse en evaluatie in het plan-MER.

De betrokken overheid brengt de CIW op de hoogte van de beslissing, vermeld in het eerste en tweede lid, binnen tien dagen nadat de beslissing is genomen.

De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de procedure die gevolgd moet worden door de overheden die een project, plan of programma willen goedkeuren in het kader van paragraaf 1, eerste en tweede lid.”;

4° een paragraaf 3 wordt toegevoegd, die luidt als volgt:

“§3. Bij de opmaak of de herziening van de stroomgebiedbeheerplannen duidt de Vlaamse Regering de gevallen aan waarin overeenkomstig de eerste paragraaf afgeweken moet worden van de milieudoelstellingen. Daarbij wordt rekening gehouden met punt 4.2 uit bijlage 1.

De Vlaamse Regering herziet om de zes jaar de gevallen waarin van de milieudoelstellingen afgeweken wordt volgens dit artikel.”.

Art. 12. In artikel 1.7.3.1, §2, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "punt 1.2.1" vervangen door de zinsnede "punt 6.2.1".

Art. 13. In artikel 2.1.2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in punt 17° wordt de zinsnede "artikel 6" vervangen door de zinsnede "artikel 2.3.2";
- 2° in punt 19° wordt het woord "consumptie" telkens vervangen door het woord "aanwending";
- 3° in punt 31° worden de woorden "beschikt in een onroerend goed" vervangen door de woorden "beschikt in of op een onroerend goed";
- 4° punt 34° wordt vervangen door wat volgt:
"34° waterleverancier: een van de volgende instanties:
 - a) de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk;
 - b) de titularis van een private waterwinning, die verbruikers of anderen bevoorraadt, al dan niet via een openbaar waterdistributienetwerk, en die water bestemd voor menselijke aanwending gebruikt;"

Art. 14. Aan artikel 2.2.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, worden volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
"§1. Om de risico's voor de volksgezondheid te beperken en het milieu te beschermen bij de productie, de levering en het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie, kan de Vlaamse Regering nadere regels bepalen die betrekking hebben op:
 - 1° de aanwijzing van een bevoegde autoriteit die moet toezien op het kader dat uitgewerkt kan worden ter uitvoering van punt 2° tot en met 5°;
 - 2° de minimale kwaliteitseisen van het water bestemd voor menselijke consumptie die onder andere uitgedrukt kunnen worden in parameterwaarden;
 - 3° de minimale kwaliteitseisen, voor de productie, de levering, de controle en het gebruik van het water bestemd voor menselijke consumptie, de plaats waarop aan die eisen moet worden voldaan en de verantwoordelijkheid van de actoren die aan de eisen moeten voldoen;
 - 4° de minimale eisen op het vlak van risicobeoordeling en risicobeheer voor de productie, de levering, de controle en het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie en de verantwoordelijkheid van de waterleveranciers die aan de eisen moeten voldoen;
 - 5° een voorafgaande toelating of melding voor de productie, de levering en het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie, met inbegrip van:
 - a) de modaliteiten van de procedure voor de toelating of het doen van een melding;
 - b) de aanwijzing van de partijen die de bevoegde autoriteit kunnen adviseren die de toelating moet verlenen, of die akte nemen van een melding;
 - c) de geldigheidsperiode, de modaliteiten voor de herziening en de actualisering van de toelating;
 - 6° de minimale bepalingen en eisen die in een technische reglementering vastgelegd worden inzake de kwaliteit en levering van het water bestemd voor menselijke consumptie;"

2° er wordt een nieuwe paragraaf 1/1 ingevoegd tussen paragraaf 1 en 2, die luidt als volgt:

“§1/1. Om de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu door het gebruik van tweedecircuitwater te beperken, kan de Vlaamse Regering nadere regels bepalen voor de productie, de levering en het gebruik van tweedecircuitwater. De nadere regels kunnen betrekking hebben op:

- 1° de aanwijzing van een bevoegde autoriteit die moet toezien op het kader dat uitgewerkt kan worden ter uitvoering van punt 2° tot en met 5°;
- 2° een overzicht van de tweedecircuitwatertoepassingen die een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid en het milieu, afhankelijk van de toepassing of de ruwwaterbron van het tweedecircuitwater;
- 3° de minimale kwaliteitseisen van het tweedecircuitwater, eventueel gedifferentieerd in functie van de beoogde toepassing;
- 4° de minimale kwaliteitseisen voor de productie, de levering, de controle en het gebruik van het tweedecircuitwater, de plaats waarop aan die eisen moet worden voldaan en de verantwoordelijkheid van de actoren die aan de eisen moeten voldoen;
- 5° de minimale eisen op het vlak van risicobeoordeling en risicobeheer voor de productie, de levering, de controle en het gebruik van tweedecircuitwater en de verantwoordelijkheid van de actoren die aan de eisen moeten voldoen;
- 6° een voorafgaande toelating of, afhankelijk van de toepassing, een voorafgaande meldingsplicht voor de productie, de levering en het gebruik van tweedecircuitwater voor tweedecircuitwatertoepassingen, met inbegrip van:
 - a) de modaliteiten van de procedure voor de toelating of het doen van een melding;
 - b) de aanwijzing van de partijen die de bevoegde autoriteit kunnen adviseren die de toelating moet verlenen, of die akte nemen van een melding;
 - c) de geldigheidsperiode, de modaliteiten voor de herziening en de actualisering van de toelating;
- 7° de minimale bepalingen en eisen die in een technische reglementering vastgelegd worden inzake de kwaliteit en levering van het tweedecircuitwater.

Tweedecircuitwater moet stromen in een afzonderlijk circuit, afgescheiden van het huishoudelijk leidingnet van water bestemd voor menselijke consumptie. Op plaatsen binnenshuis waar water bestemd voor menselijke consumptie kan worden aangewend, mag er geen afname mogelijk zijn van tweedecircuitwater dat zou kunnen worden aangewend als water bestemd voor menselijke consumptie, tenzij de nodige voorzorgen genomen werden.”;

3° in paragraaf 3 wordt het woord “consumptie” telkens vervangen door het woord “aanwending”.

Art. 15. Aan artikel 5.2.1.1, §2, eerste lid, 4°, van hetzelfde decreet worden de volgende zinnen toegevoegd:

“Indien de inrichting deel uitmaakt van een woning en er een acuut gevaar is voor de doelstellingen opgenomen in artikel 2.1.1, §2, heeft de toezichthoudende ambtenaar steeds en te allen tijde toegang tot de inrichting om de nodige vaststellingen te doen. Indien de inrichting deel uitmaakt van een woning en er geen acuut gevaar is voor de doelstellingen opgenomen in artikel 2.1.1, §2, hebben de toezichthoudende ambtenaren toegang tot de inrichting met voorafgaande verwittiging tussen 8 uur en 20 uur.”.

Art. 16. In artikel 5.2.1.2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in paragraaf 1 wordt het woord "consumptie" telkens vervangen door het woord "aanwending";
- 2° in paragraaf 2, eerste lid, worden tussen het woord "abonnee" en het woord "een" telkens de woorden "of andere gebruikers" ingevoegd;
- 3° aan paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"7° weigert om de uitvoeringsbepalingen na te leven, vastgesteld door de Vlaamse Regering krachtens artikel 2.2.1, §1/1.";
- 4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord "consumptie" vervangen door het woord "aanwending";
- 5° in paragraaf 3 en 4 wordt het woord "consumptie" telkens vervangen door het woord "aanwending".

Art. 17. In artikel 5.2.2.1, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in de inleidende zin wordt het woord "een" tussen de woorden "tot" en "jaar" vervangen door het woord "twee";
- 2° het bedrag "15.000 euro" wordt vervangen door het bedrag "250.000 euro";
- 3° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"5° de producent, de distributeur of de gebruiker die opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk maakt op de bepalingen die genomen zijn ter uitvoering van artikel 2.2.1, §1/1.".

Art. 18. In artikel 5.3.1, §1, van hetzelfde decreet, wordt het eerste punt vervangen door wat volgt:

- "1° de overeenkomstig artikel 2.2.1, §1/1, 3° en 4°, en artikel 2.4.1, §1 en §4, en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten opgelegde controleverplichtingen, wordt een administratieve geldboete opgelegd van 750 euro;"

Hoofdstuk 5. Slotbepaling

Art. 19. Artikel 7, 1°, 4° en 5°, artikel 8, 1°, artikel 10 en artikel 11 treden in werking op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt en uiterlijk op 1 januari 2023.