

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 871

van **GWENNY DE VROE**

datum: 7 juni 2022

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Rioleringsgraad - Stand van zaken

Het opkrikken van de riolerings- en zuiveringsgraad is een van de grote werven binnen de bevoegdheid Leefmilieu. De afgelopen 10 jaar is de totale rioleringsgraad in Vlaanderen gestegen van 84% naar 88%, de zuiveringsgraad is zelfs nog sterker toegenomen van 76% in 2011 naar 86% eind 2021.

Lokale besturen zijn massaal ingegaan op de oproep van de Vlaamse Regering om rioleringsprojecten niet op de lange baan te schuiven, maar juist versneld aan te pakken. Zo werd de doorlooptijd van 155 projecten gemiddeld met een factor 6 verkort en werd de historische achterstand bij gemeenten voor een groot deel weggewerkt.

Toch blijven de uitdagingen enorm en zien we nog enkele lokale besturen achterop hinken.

1. Kan de minister een overzicht geven van het aantal uitbreidingen, vervangingen en herstellingen van het rioleringsstelsel in Vlaanderen? Graag cijfers van de afgelopen 10 jaar, met vermelding van kostprijs, per rioolbeheerder met de daarvoor gebruikte technieken?
2. Hoeveel kilometer gescheiden riolering werd er tot op heden in Vlaanderen aangelegd? Graag een overzicht per gemeente van de gemeentelijke inspanningen en een overzicht per provincie van de inspanningen van het Vlaamse Gewest. Op welke manier wordt er in de praktijk werk gemaakt van een gezamenlijke aanpak tussen verschillende gemeenten/rioolbeheerders om de efficiëntie te verhogen en de kostprijs te drukken?
3. Welke initiatieven plant de minister om de samenwerking tussen gemeenten/rioolbeheerders te verhogen en de efficiëntie van het rioolbeheer te verhogen?
4. Hoeveel subsidies/projectfinanciering werden tot op heden door de Vlaamse overheid of instellingen/agentschappen van de Vlaamse overheid toegekend voor de aanleg van gescheiden riolering door de gemeenten? Graag een jaarlijks overzicht per gemeente en per provincie voor de toegekende subsidies/projectfinanciering tot op heden.



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 871 van 7 juni 2022

van **GWENNY DE VROE**

1. In bijlage antw.871.bijl.1 het overzicht van het aantal acties m.b.t. renovatie en aanleg voor de laatste jaren t.e.m. 2020. Dit per eigenaar van het project. De kostprijs en de gebruikte techniek kan niet automatisch bepaald worden voor dit grote aantal projecten.
2. Hoewel het onderscheid tussen afvoer van vuil en niet vervuild water in de rioolinventaris wordt gemaakt, is het niet mogelijk om automatisch te bepalen of er een gescheiden stelsel aanwezig is. Dit omdat een gescheiden stelsels niet altijd bestaat uit een afvalwater- en regenwaterleiding in de straat, maar ook afvoer via grachten, via waterlopen, via deels ingebuisde grachten, ... (voor of achteraan de woning) mogelijk is en vaak zelfs te verkiezen is (betere infiltratie). Deze verschillende scenario's maken het momenteel niet mogelijk dit automatisch uit de gegevens af te leiden. Voor de gezamenlijke aanpak wordt verwezen naar vraag 3.
3. Door het centraliseren van de gegevens in de AWIS rioolinventaris en deze terug ter beschikking te stellen van de gegevenspartners, wordt er een overzicht voor Vlaanderen gecreëerd. Ook de geplande infrastructuur (indien gesubsidieerd) en de GUP-info wordt toegevoegd door de VMM. Rioolbeheerders en gemeenten krijgen op deze manier een beter zicht op het netwerk in buurgemeenten en van verschillende partners. Tegen eind dit jaar (opladen in het eerste kwartaal 2023) zullen de rioolbeheerders zo ook hun inspectieplan in de rioolinventaris opladen. Door ook de plannen van naburige partners te raadplegen, kunnen ze op die manier op zoek naar opportuniteiten en samenwerking.
4. In bijlage 'antw.871.bijl.vraag4' worden de uitbetaalde subsidies voor gescheiden riolering weergegeven, per gemeente en per provincie, in het kader van de subsidiëring van de aanleg en heraanleg van gemeentelijke rioleringsprojecten en KWZI. Deze inschatting werd gemaakt op basis van de uitbetaalde projecten waarbij voor hetzij een deel, hetzij geheel gescheiden riolering werd aangelegd of heraangelegd.

BIJLAGEN

1. [Overzicht aantal acties](#)
2. [Overzicht uitbetaaldesubsidies](#)