

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 893

van STAF AERTS

datum: 10 juni 2022

aan ZUHAL DEMIR


VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Gebouwen - Energierenovatie

1. Hoe groot waren de broeikasgasemissies (Mton CO₂eq) in 2021 die veroorzaakt werden voor de verwarming van de gebouwen (opgesplitst voor commerciële sector, huishoudens en landbouw)? Update van <https://www.vmm.be/data/uitstoot-broeikasgassen>.
2. Hoeveel bedroeg het warmteverbruik van de Vlaamse woningen per m² en per woning (in koe per m² en in toe per woning) in 2000, 2014, 2019 en 2021 (zie: <https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/heating-consumption-per-m2.html>) en wat was de gemiddelde EPC-score van de Vlaamse woningen in 2000, 2014, 2019 en 2021 (in kWh/m² jaar)?
3. Wat is de huidige situatie (of meest actuele cijfers) qua energielabel van de Vlaamse woningen? Update van grafiek, ook opgesplitst voor woningen en appartementen. Hoeveel woningen en appartementen in Vlaanderen hebben momenteel het label E of F?

Langetermijnrenovatiestrategie VLAANDEREN

► Situatie residentieel



2021: 5,6 % van alle ~3 miljoen wooneenheden = label A

95% te renoveren in 30 jaar

➤ 3% label A/jaar

➤ 100.000/jaar

4. Is er een doelstelling bepaald voor het aantal woningen met A-label tegen 2030?
5. Hoeveel woningen in Vlaanderen hebben nog geen dakisolatie?
6. Wat is de evolutie van het aardgasverbruik voor de verwarming van woningen tussen 2014 en 2021?
7. Wat is de evolutie van het stookolieverbruik voor de verwarming van woningen en gebouwen in Vlaanderen tussen 2012 en 2021 (in GWh)?
8. Wat is het aandeel van de Vlaamse huishoudens die aardgas gebruiken als voornaamste brandstof of energiebron voor woningverwarming in 2021?
9. Wat is het aandeel van de Vlaamse huishoudens die stookolie gebruiken als voornaamste brandstof of energiebron voor woningverwarming in 2021?
10. Wat is het aandeel van de Vlaamse huishoudens die respectievelijk een warmtepomp of warmtenet als voornaamste verwarmingsbron gebruiken?

ANTWOORD

op vraag nr. 893 van 10 juni 2022

van **STAF AERTS**

1. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de broeikasgasemissies in 2021.
2. Het warmteverbruik bedroeg in 2001 1,88, in 2014 1,20, in 2019 1,14 en in 2020 1,08 toe per woning in Vlaanderen. Het warmteverbruik is nog niet beschikbaar voor 2021. Het aantal woningen is niet gekend voor 2000. Er zijn geen gegevens bekend over het warmteverbruik per m² in Vlaanderen. De gemiddelde EPC-score bedroeg in 2014 398 kWh/(m².jaar), in 2019 374 kWh/(m².jaar) en in 2021 350 kWh/(m².jaar). Aangezien het EPC pas ingevoerd werd eind 2008, is de gemiddelde EPC-score voor het jaar 2000 niet beschikbaar.
3. De meest recente cijfers zijn die op referentiemoment van 1 januari 2021. Op referentiemoment 1 januari 2021 hebben 35% van de eengezinswoningen het F-label en 15% het E-label, en hebben 10% van de appartementen het F-label en 7% het E-label. In bijlage is de labelverdeling op 1 januari 2021 opgenomen, opgesplitst voor woningen en appartementen.
4. Er werd nog geen doelstelling bepaald voor het aantal woningen met A-label tegen 2030.
5. Volgens de REG-enquête die door het VEKA werd uitgevoerd in 2019 heeft ongeveer 15 % van de woningen nog geen dakisolatie.
6. In bijlage is een grafiek met het aardgasverbruik voor de verwarming van woningen tussen 2014 en 2020 opgenomen. Het verbruik voor 2021 is nog niet beschikbaar.
7. In bijlage is een grafiek met het stookolieverbruik in de woningen en in de tertiaire sector tussen 2012 en 2020 opgenomen. Het verbruik voor 2021 is nog niet beschikbaar.
8. Het verbruik van de huishoudens in 2021 is nog niet beschikbaar. In 2020 bedroeg het aandeel van de Vlaamse huishoudens die aardgas gebruiken voor woningverwarming 65,74%.
9. Het verbruik van de huishoudens in 2021 is nog niet beschikbaar. In 2020 bedroeg het aandeel van de Vlaamse huishoudens die stookolie gebruiken voor woningverwarming 19,37%.
10. In 2020 bedroeg het aandeel van de Vlaamse huishoudens die een warmtepomp gebruiken voor woningverwarming 1,49%. 0,13% van de Vlaamse huishoudens was in 2020 aangesloten op een warmtenet.

BIJLAGE

Labelverdeling op 1 januari 2021 opgedeeld voor woningen en appartementen.

Aardgasverbruik voor de verwarming van woningen tussen 2014 en 2020.

Stookolieverbruik in de woningen en in de tertiaire sector tussen 2012 en 2020.

[Link naar de bijlagen](#)