

uw bericht van uw kenmerk

ons kenmerk

datum

SHEL/emissie/022022

2022-03-01

Contactpersoon

**INDAVER NV, Poldervlietweg 5, 2030 ANTWERPEN ~ melding maandelijks overzicht  
resultaten emissies DTOx: februari 2022**

Geachte

Als bijlage zenden wij u met betrekking tot de continumetingen (zelfcontroleprogramma) de daggemiddelden van de maand februari 2022 voor de parameters CO, stof, HCl, TOC, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, temperatuur en debiet voor de draaitrommelovens te Antwerpen. Tevens vindt u als bijlage de % CO 10 minuutgemiddelde op dagbasis voor alle lijnen.

Wij staan graag ter beschikking voor eventueel bijkomende vragen.  
Met vriendelijke groeten,

A large, irregular black redaction mark covering the signature area on the left side of the page.A large, irregular black redaction mark covering the signature area on the right side of the page.

# MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

feb/22



DTO1

| Dag/Maand | %CO 10 min<br>(incl.meetonzekerheid) | # 1/2u CO > 100<br>(incl.meetonzekerheid) |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Norm      | 95,0                                 | 0                                         |
| 01/feb    | 99,3                                 |                                           |
| 02/feb    | 99,3                                 |                                           |
| 03/feb    | 98,6                                 |                                           |
| 04/feb    | 100,0                                |                                           |
| 05/feb    | 97,9                                 |                                           |
| 06/feb    | 99,3                                 |                                           |
| 07/feb    | 98,6                                 |                                           |
| 08/feb    | 97,9                                 |                                           |
| 09/feb    | 97,1                                 |                                           |
| 10/feb    | 95,7                                 |                                           |
| 11/feb    | 97,9                                 |                                           |
| 12/feb    | 99,3                                 |                                           |
| 13/feb    | 95,0                                 |                                           |
| 14/feb    | 96,4                                 |                                           |
| 15/feb    | 97,9                                 |                                           |
| 16/feb    | 99,2                                 |                                           |
| 17/feb    | 94,3                                 | 2                                         |
| 18/feb    | 97,1                                 |                                           |
| 19/feb    | 99,3                                 |                                           |
| 20/feb    | 97,1                                 |                                           |
| 21/feb    | 95,0                                 |                                           |
| 22/feb    | 97,1                                 |                                           |
| 23/feb    | 99,3                                 |                                           |
| 24/feb    |                                      |                                           |
| 25/feb    |                                      |                                           |
| 26/feb    |                                      |                                           |
| 27/feb    | 99,3                                 |                                           |
| 28/feb    |                                      |                                           |

N.B.  
C  
S.D.

## MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

feb/22

**DTO2**



| Dag/Maand  | %CO 10 min<br>(incl.meetonzekerheid) | # 1/2u CO > 100<br>(incl.meetonzekerheid) |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Norm       | 95,0                                 | 0                                         |
| 01/feb     | 97,9                                 |                                           |
| 02/feb     | 100,0                                |                                           |
| 03/feb     | 94,3                                 | 3                                         |
| 04/feb     | 99,3                                 |                                           |
| 05/feb     | 99,3                                 |                                           |
| 06/feb     | 97,9                                 |                                           |
| 07/feb     | 93,7                                 | 3                                         |
| 08/feb     | 98,6                                 |                                           |
| 09/feb     | 94,9                                 | 3                                         |
| 10/feb     | 95,8                                 |                                           |
| 11/feb     | 98,6                                 |                                           |
| 12/feb     | 99,3                                 |                                           |
| 13/feb     | 96,5                                 |                                           |
| 14/feb     | 93,7                                 | 2                                         |
| 15/feb     | 97,9                                 |                                           |
| 16/feb     | 95,8                                 |                                           |
| 17/feb     | 97,6                                 |                                           |
| 18/feb     | SD                                   |                                           |
| 19/feb     | SD                                   |                                           |
| 20/feb     | NB                                   |                                           |
| 21/feb     | 99,3                                 |                                           |
| 22/feb     | 100,0                                |                                           |
| 23/feb     | 96,5                                 |                                           |
| 24/feb     | 94,2                                 | 0                                         |
| 25/feb     | 100,0                                |                                           |
| 26/feb     | 97,9                                 |                                           |
| 27/feb     | 95,7                                 |                                           |
| 28/feb     | 97,9                                 |                                           |
| GEMIDDELDE | 97,3                                 |                                           |

N.B. : Niet Beschikbaar

G.D. : Geen data

S.D. : Shut Down

## **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)**

**Maand**

**feb/22**

**DTO3**



| <b>Dag/Maand</b>  | <b>%CO 10 min<br/>(incl.meetonzekerheid)</b> | <b># 1/2u CO &gt; 100<br/>(incl.meetonzekerheid)</b> |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Norm</b>       | <b>95,0</b>                                  | <b>0</b>                                             |
| <b>01/feb</b>     | 95,0                                         |                                                      |
| <b>02/feb</b>     | 96,4                                         |                                                      |
| <b>03/feb</b>     | 94,7                                         | 3                                                    |
| <b>04/feb</b>     | 93,5                                         | 3                                                    |
| <b>05/feb</b>     | 92,9                                         | 3                                                    |
| <b>06/feb</b>     | 97,1                                         |                                                      |
| <b>07/feb</b>     | 97,1                                         |                                                      |
| <b>08/feb</b>     | 98,6                                         |                                                      |
| <b>09/feb</b>     | 97,8                                         |                                                      |
| <b>10/feb</b>     | 97,9                                         |                                                      |
| <b>11/feb</b>     | 98,6                                         |                                                      |
| <b>12/feb</b>     | 98,6                                         |                                                      |
| <b>13/feb</b>     | 97,6                                         |                                                      |
| <b>14/feb</b>     | 99,3                                         |                                                      |
| <b>15/feb</b>     | 97,1                                         |                                                      |
| <b>16/feb</b>     | 100,0                                        |                                                      |
| <b>17/feb</b>     | 96,9                                         |                                                      |
| <b>18/feb</b>     | 94,2                                         | 2                                                    |
| <b>19/feb</b>     | 94,7                                         | 3                                                    |
| <b>20/feb</b>     | 99,3                                         |                                                      |
| <b>21/feb</b>     | 98,6                                         |                                                      |
| <b>22/feb</b>     | 97,9                                         |                                                      |
| <b>23/feb</b>     | 98,6                                         |                                                      |
| <b>24/feb</b>     | 96,4                                         |                                                      |
| <b>25/feb</b>     | 94,7                                         | 4                                                    |
| <b>26/feb</b>     | 98,6                                         |                                                      |
| <b>27/feb</b>     | 98,6                                         |                                                      |
| <b>28/feb</b>     | 100,0                                        |                                                      |
| <b>GEMIDDELDE</b> | <b>97,2</b>                                  |                                                      |

N.B. : Niet Beschikbaar

S D : Shut Down

# **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN**

Maand **feb/22**



**DTOT**

| Dag/Maand  | HCl<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | CO<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | SO2<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | NOx<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | TOC<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Stof<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Temp NVK<br>°C | Debiet<br>Nm3/h |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Norm       | 10                                        | 50                                       | 50                                        | 180                                       | 10                                        | 10                                         | 950            |                 |
| 01/feb     | 0,0                                       | 21                                       | 0,2                                       | 138                                       | 0,9                                       | 1,0                                        | 1044           | 58110           |
| 02/feb     | 0,0                                       | 11                                       | 0,9                                       | 132                                       | 0,8                                       | 1,2                                        | 1026           | 58537           |
| 03/feb     | 0,0                                       | 13                                       | 0,4                                       | 138                                       | 0,9                                       | 0,6                                        | 1046           | 58399           |
| 04/feb     | 0,0                                       | 10                                       | 0,1                                       | 139                                       | 0,6                                       | 1,3                                        | 1049           | 57100           |
| 05/feb     | 0,1                                       | 19                                       | 3,9                                       | 147                                       | 1,2                                       | 4,1                                        | 1061           | 56676           |
| 06/feb     | 0,0                                       | 5,9                                      | 0,4                                       | 138                                       | 0,7                                       | 2,0                                        | 1052           | 53919           |
| 07/feb     | 0,0                                       | 17                                       | 0,5                                       | 139                                       | 1,2                                       | 1,4                                        | 1048           | 57618           |
| 08/feb     | 0,0                                       | 23                                       | 0,3                                       | 137                                       | 0,9                                       | 0,9                                        | 1056           | 56046           |
| 09/feb     | 0,0                                       | 31                                       | 0,4                                       | 138                                       | 1,1                                       | 1,0                                        | 1049           | 55624           |
| 10/feb     | 0,0                                       | 24                                       | 1,1                                       | 137                                       | 1,3                                       | 1,4                                        | 1057           | 55180           |
| 11/feb     | 0,0                                       | 21                                       | 0,3                                       | 135                                       | 1,1                                       | 1,0                                        | 1036           | 60435           |
| 12/feb     | 0,0                                       | 15                                       | 0,3                                       | 137                                       | 0,6                                       | 0,6                                        | 1047           | 60085           |
| 13/feb     | 0,0                                       | 23                                       | 0,6                                       | 136                                       | 2,0                                       | 0,7                                        | 1046           | 58460           |
| 14/feb     | 0,0                                       | 18                                       | 0,3                                       | 138                                       | 1,1                                       | 0,6                                        | 1053           | 57390           |
| 15/feb     | 0,0                                       | 16                                       | 0,2                                       | 138                                       | 1,1                                       | 0,3                                        | 1056           | 57732           |
| 16/feb     | 0,0                                       | 9,9                                      | 0,2                                       | 139                                       | 0,6                                       | 0,5                                        | 1057           | 56874           |
| 17/feb     | 0,1                                       | 29                                       | 0,4                                       | 138                                       | 0,9                                       | 0,8                                        | 1067           | 57731           |
| 18/feb     | 0,0                                       | 14                                       | 0,5                                       | 146                                       | 0,9                                       | 1,0                                        | 1064           | 56232           |
| 19/feb     | 0,0                                       | 8,7                                      | 0,2                                       | 142                                       | 0,5                                       | 0,7                                        | 1090           | 56552           |
| 20/feb     | 0,0                                       | 21                                       | 0,3                                       | 138                                       | 0,7                                       | 0,8                                        | 1074           | 56730           |
| 21/feb     | 0,0                                       | 31                                       | 0,3                                       | 138                                       | 1,0                                       | 0,7                                        | 1071           | 56716           |
| 22/feb     | 0,0                                       | 24                                       | 0,4                                       | 139                                       | 1,2                                       | 0,7                                        | 1059           | 59226           |
| 23/feb     | 0,2                                       | 15                                       | 0,2                                       | 90                                        | 0,7                                       | 0,3                                        | 1051           | 60827           |
| 24/feb     | 0,0                                       | 14                                       | 0,3                                       | 105                                       | 0,7                                       | 0,1                                        | 1060           | 59256           |
| 25/feb     | 0,0                                       | 21                                       | 0,3                                       | 137                                       | 0,8                                       | 0,2                                        | 1064           | 59183           |
| 26/feb     | 0,0                                       | 30                                       | 0,2                                       | 138                                       | 0,7                                       | 0,2                                        | 1075           | 59077           |
| 27/feb     | 0,0                                       | 23                                       | 0,4                                       | 139                                       | 0,6                                       | 0,2                                        | 1054           | 59075           |
| 28/feb     | 0,0                                       | 28                                       | 0,5                                       | 130                                       | 1,0                                       | 0,3                                        | 1039           | 59249           |
| GEMIDDELDE | 0,0                                       | 19                                       | 0,5                                       | 135                                       | 0,9                                       | 0,9                                        | 1055           | 57787           |
| MINIMUM    | 0,0                                       | 5,9                                      | 0,1                                       | 90                                        | 0,5                                       | 0,1                                        | 1026           | 53919           |
| MAXIMUM    | 0,2                                       | 31                                       | 3,9                                       | 147                                       | 2,0                                       | 4,1                                        | 1090           | 60827           |

N,B, Niet beschikbaar  
G,D, Geen data  
S,D, Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5,2,3bis1,14  
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5,2,3bis1,25  
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5,2,3,bis1,27

# **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN**

Maand **feb/22**



**DTO2**

| Dag/Maand         | HCl<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | CO<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | SO2<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | NOx<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | TOC<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Stof<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Temp NVK<br>°C | Debiet<br>Nm3/h |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Norm</b>       | <b>10</b>                                 | <b>50</b>                                | <b>50</b>                                 | <b>180</b>                                | <b>10</b>                                 | <b>10</b>                                  | <b>950</b>     |                 |
| 01/feb            | 0,1                                       | 12                                       | 3,2                                       | 119                                       | 0,9                                       | 0,4                                        | 1035           | 55648           |
| 02/feb            | 0,1                                       | 4,4                                      | 1,2                                       | 86                                        | 0,9                                       | 1,2                                        | 975            | 59916           |
| 03/feb            | 0,1                                       | 33                                       | 3,7                                       | 110                                       | 1,7                                       | 0,5                                        | 1009           | 56298           |
| 04/feb            | 0,1                                       | 9,6                                      | 4,5                                       | 120                                       | 0,7                                       | 0,6                                        | 1045           | 56052           |
| 05/feb            | 0,2                                       | 24                                       | 3,0                                       | 125                                       | 1,0                                       | 1,2                                        | 1048           | 55680           |
| 06/feb            | 0,2                                       | 12                                       | 4,6                                       | 133                                       | 0,8                                       | 1,2                                        | 1050           | 55515           |
| 07/feb            | 0,1                                       | 38                                       | 0,7                                       | 135                                       | 1,0                                       | 0,8                                        | 1052           | 58139           |
| 08/feb            | 0,0                                       | 19                                       | 1,7                                       | 122                                       | 0,9                                       | 0,9                                        | 1043           | 57336           |
| 09/feb            | 0,1                                       | 24                                       | 1,9                                       | 121                                       | 1,6                                       | 0,8                                        | 1068           | 55261           |
| 10/feb            | 0,1                                       | 18                                       | 1,2                                       | 124                                       | 1,7                                       | 0,4                                        | 1053           | 55248           |
| 11/feb            | 0,0                                       | 9,6                                      | 0,5                                       | 134                                       | 0,7                                       | 0,5                                        | 1059           | 57294           |
| 12/feb            | 0,0                                       | 9,2                                      | 0,3                                       | 135                                       | 0,7                                       | 0,5                                        | 1065           | 59722           |
| 13/feb            | 0,3                                       | 26                                       | 1,5                                       | 126                                       | 1,2                                       | 0,6                                        | 1068           | 56847           |
| 14/feb            | 0,2                                       | 32                                       | 2,7                                       | 129                                       | 1,6                                       | 0,4                                        | 1051           | 56539           |
| 15/feb            | 0,2                                       | 26                                       | 15                                        | 135                                       | 1,1                                       | 0,3                                        | 1062           | 55815           |
| 16/feb            | 0,3                                       | 18                                       | 10                                        | 133                                       | 1,1                                       | 0,3                                        | 1072           | 56552           |
| 17/feb            | 0,5                                       | 17                                       | 10                                        | 140                                       | 2,3                                       | 0,8                                        | 1047           | 57570           |
| 18/feb            | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 19/feb            | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 20/feb            | NB                                        | NB                                       | NB                                        | NB                                        | NB                                        | 0,5                                        | 1033           | 60936           |
| 21/feb            | 0,0                                       | 21                                       | 1,7                                       | 124                                       | 1,2                                       | 0,7                                        | 1026           | 60695           |
| 22/feb            | 0,0                                       | 9,4                                      | 1,2                                       | 128                                       | 0,8                                       | 0,5                                        | 1043           | 60541           |
| 23/feb            | 0,0                                       | 23                                       | 0,7                                       | 157                                       | 0,8                                       | 0,4                                        | 1069           | 58337           |
| 24/feb            | 0,0                                       | 26                                       | 0,5                                       | 138                                       | 0,9                                       | 0,3                                        | 1030           | 59759           |
| 25/feb            | 0,0                                       | 7,9                                      | 0,5                                       | 122                                       | 0,8                                       | 0,3                                        | 1020           | 61709           |
| 26/feb            | 0,0                                       | 25                                       | 0,4                                       | 112                                       | 1,2                                       | 0,4                                        | 1017           | 62371           |
| 27/feb            | 0,0                                       | 26                                       | 2,0                                       | 121                                       | 1,0                                       | 0,4                                        | 1037           | 60394           |
| 28/feb            | 0,0                                       | 17                                       | 1,6                                       | 135                                       | 1,2                                       | 0,3                                        | 1040           | 61199           |
| <b>GEMIDDELDE</b> | <b>0,1</b>                                | <b>19</b>                                | <b>3,0</b>                                | <b>127</b>                                | <b>1,1</b>                                | <b>0,6</b>                                 | <b>1043</b>    | <b>58130</b>    |
| <b>MINIMUM</b>    | <b>0,0</b>                                | <b>4,4</b>                               | <b>0,3</b>                                | <b>86</b>                                 | <b>0,7</b>                                | <b>0,3</b>                                 | <b>975</b>     | <b>55248</b>    |
| <b>MAXIMUM</b>    | <b>0,5</b>                                | <b>38</b>                                | <b>15</b>                                 | <b>157</b>                                | <b>2,3</b>                                | <b>1,2</b>                                 | <b>1072</b>    | <b>62371</b>    |

N B. Niet beschikbaar  
G D Geen data  
S D Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5 2 3bis1.14  
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5 2 3bis1 25  
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5 2 3.bis1 27

# **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN**

**Maand**                      **feb/22**



**DT03**

| Dag/Maand         | HCl<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | CO<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | SO2<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | NOx<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | TOC<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Stof<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Temp NVK<br>°C | Debiet<br>Nm3/h |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Norm</b>       | <b>10</b>                                 | <b>50</b>                                | <b>50</b>                                 | <b>180</b>                                | <b>10</b>                                 | <b>10</b>                                  | <b>950</b>     |                 |
| 01/feb            | 0,0                                       | 28                                       | 0,0                                       | 83                                        | 0,5                                       | 0,1                                        | 1020           | 22640           |
| 02/feb            | 0,1                                       | 18                                       | 0,0                                       | 81                                        | 0,5                                       | 0,1                                        | 1019           | 22127           |
| 03/feb            | 0,1                                       | 33                                       | 0,1                                       | 98                                        | 0,8                                       | 0,1                                        | 1030           | 22294           |
| 04/feb            | 0,1                                       | 27                                       | 0,0                                       | 104                                       | 0,4                                       | 0,1                                        | 1043           | 21926           |
| 05/feb            | 0,1                                       | 30                                       | 0,1                                       | 110                                       | 0,7                                       | 0,1                                        | 1052           | 22888           |
| 06/feb            | 0,2                                       | 21                                       | 0,0                                       | 119                                       | 0,6                                       | 0,2                                        | 1064           | 24270           |
| 07/feb            | 0,4                                       | 19                                       | 0,0                                       | 114                                       | 0,5                                       | 0,2                                        | 1058           | 23169           |
| 08/feb            | 0,2                                       | 14                                       | 0,0                                       | 97                                        | 0,5                                       | 0,2                                        | 1035           | 23517           |
| 09/feb            | 0,1                                       | 15                                       | 0,0                                       | 101                                       | 0,6                                       | 0,2                                        | 1039           | 23327           |
| 10/feb            | 0,1                                       | 16                                       | 0,0                                       | 81                                        | 0,7                                       | 0,2                                        | 1042           | 24127           |
| 11/feb            | 0,1                                       | 8,3                                      | 0,0                                       | 75                                        | 0,4                                       | 0,2                                        | 1029           | 24681           |
| 12/feb            | 0,1                                       | 18                                       | 0,1                                       | 86                                        | 0,6                                       | 0,2                                        | 1024           | 26463           |
| 13/feb            | 0,2                                       | 18                                       | 0,0                                       | 92                                        | 1,2                                       | 0,5                                        | 1028           | 25801           |
| 14/feb            | 0,3                                       | 14                                       | 0,0                                       | 103                                       | 0,5                                       | 0,1                                        | 1048           | 25671           |
| 15/feb            | 0,5                                       | 19                                       | 0,2                                       | 92                                        | 0,5                                       | 0,1                                        | 1035           | 25146           |
| 16/feb            | 0,4                                       | 6,5                                      | 0,0                                       | 124                                       | 0,5                                       | 0,1                                        | 1077           | 25454           |
| 17/feb            | 0,4                                       | 15                                       | 0,0                                       | 111                                       | 0,4                                       | 0,1                                        | 1066           | 25111           |
| 18/feb            | 0,5                                       | 22                                       | 0,1                                       | 84                                        | 0,5                                       | 0,2                                        | 1022           | 25414           |
| 19/feb            | 0,2                                       | 18                                       | 0,0                                       | 79                                        | 0,5                                       | 0,1                                        | 1024           | 24910           |
| 20/feb            | 0,3                                       | 9,4                                      | 0,0                                       | 87                                        | 0,5                                       | 0,2                                        | 1044           | 25807           |
| 21/feb            | 0,3                                       | 15                                       | 0,0                                       | 97                                        | 0,5                                       | 0,2                                        | 1048           | 25246           |
| 22/feb            | 0,1                                       | 13                                       | 0,0                                       | 111                                       | 0,4                                       | 0,2                                        | 1061           | 27698           |
| 23/feb            | 0,2                                       | 10                                       | 0,0                                       | 121                                       | 0,4                                       | 0,1                                        | 1103           | 26807           |
| 24/feb            | 0,2                                       | 18                                       | 0,0                                       | 120                                       | 0,6                                       | 0,1                                        | 1097           | 28839           |
| 25/feb            | 0,3                                       | 22                                       | 0,0                                       | 118                                       | 0,5                                       | 0,2                                        | 1052           | 30601           |
| 26/feb            | 0,1                                       | 7,4                                      | 0,0                                       | 96                                        | 0,4                                       | 0,1                                        | 1046           | 26815           |
| 27/feb            | 0,2                                       | 22                                       | 0,0                                       | 98                                        | 0,4                                       | 0,1                                        | 1048           | 27610           |
| 28/feb            | 0,4                                       | 3,7                                      | 0,0                                       | 87                                        | 0,5                                       | 0,1                                        | 1053           | 26628           |
| <b>GEMIDDELDE</b> | <b>0,2</b>                                | <b>17</b>                                | <b>0,0</b>                                | <b>99</b>                                 | <b>0,5</b>                                | <b>0,2</b>                                 | <b>1047</b>    | <b>25178</b>    |
| <b>MINIMUM</b>    | <b>0,0</b>                                | <b>3,7</b>                               | <b>0,0</b>                                | <b>75</b>                                 | <b>0,4</b>                                | <b>0,1</b>                                 | <b>1019</b>    | <b>21926</b>    |
| <b>MAXIMUM</b>    | <b>0,5</b>                                | <b>33</b>                                | <b>0,2</b>                                | <b>124</b>                                | <b>1,2</b>                                | <b>0,5</b>                                 | <b>1103</b>    | <b>30601</b>    |

N.B Niet beschikbaar  
G.D. Geen data  
S.D Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5 2 3bis1 14  
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5 2 3bis1.25  
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5 2.3 bis1 27

## Evaluatie conformiteit halfuursgemiddelden DTO's

Maand

feb/22



aantal reële non-conformiteiten t.o.v A-norm/ jaar

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t.o.v A-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|
| DTO1        | NOx       | 2818             | 1                      |
| DTO2        | NOx       | 2504             | 1                      |
| DTO3        | NOx       | 2789             | 0                      |

aantal reële non-conformiteiten t.o.v B-norm/ jaar

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t.o.v B-norm | 97% B-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|------------|
| DTO1        | Stof      | 2831             | 10                     | 99,6       |
|             | TOC       | 2818             | 9                      | 99,7       |
|             | HCl       | 2818             | 0                      | 100,0      |
|             | SO2       | 2818             | 2                      | 99,9       |
|             | NOx       | 2818             | 6                      | 99,8       |

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t o v B-norm | 97% B-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|------------|
| DTO2        | Stof      | 2543             | 1                      | 100,0      |
|             | TOC       | 2499             | 7                      | 99,7       |
|             | HCl       | 2504             | 0                      | 100,0      |
|             | SO2       | 2504             | 10                     | 99,6       |
|             | NOx       | 2504             | 25                     | 99,0       |

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t o v B-norm | 97% B-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|------------|
| DTO3        | Stof      | 2799             | 0                      | 100,0      |
|             | TOC       | 2789             | 5                      | 99,8       |
|             | HCl       | 2789             | 0                      | 100,0      |
|             | SO2       | 2789             | 0                      | 100,0      |
|             | NOx       | 2789             | 7                      | 99,7       |

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaardencfr 5.2.3bis1.14

meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25

periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27