



## MAIL

| uw bericht van | uw kenmerk | ons kenmerk         | datum      |
|----------------|------------|---------------------|------------|
|                |            | SHEL/emissie/122019 | 2020-01-28 |

Contactpersoon




**INDAVER NV, Poldervlietweg 5, 2030 ANTWERPEN ~ melding maandelijks overzicht  
resultaten emissies DTOx: december 2019**

Geachte

Als bijlage zenden wij u met betrekking tot de continumetingen (zelfcontroleprogramma) de daggemiddelden van de maand december 2019 voor de parameters CO, stof, HCl, TOC, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, temperatuur en debiet voor de draaitrommelovens te Antwerpen. Tevens vindt u als bijlage de % CO 10 minuutgemiddelde op dagbasis voor alle lijnen.

Een technisch probleem aan de afvalvoeding heeft geleid tot verhoogde waarden CO op DTO3 op 6/7 en 8 december.

Wij staan graag ter beschikking voor eventueel bijkomende vragen.  
Met vriendelijke groeten,



## MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

dec/19

DTO1



| Dag/Maand  | %CO 10 min<br>(incl.meetonzeker-<br>heid) |
|------------|-------------------------------------------|
| Norm       | 95                                        |
| 01/dec     | 99,30                                     |
| 02/dec     | 98,58                                     |
| 03/dec     | 99,29                                     |
| 04/dec     | 97,18                                     |
| 05/dec     | 86,82                                     |
| 06/dec     | SD                                        |
| 07/dec     | SD                                        |
| 08/dec     | 97,14                                     |
| 09/dec     | SD                                        |
| 10/dec     | SD                                        |
| 11/dec     | 93,38                                     |
| 12/dec     | 97,86                                     |
| 13/dec     | 94,29                                     |
| 14/dec     | 98,57                                     |
| 15/dec     | 97,14                                     |
| 16/dec     | 97,14                                     |
| 17/dec     | 99,29                                     |
| 18/dec     | 98,55                                     |
| 19/dec     | 94,29                                     |
| 20/dec     | 97,14                                     |
| 21/dec     | 88,57                                     |
| 22/dec     | 92,14                                     |
| 23/dec     | 97,86                                     |
| 24/dec     | 92,81                                     |
| 25/dec     | 95,00                                     |
| 26/dec     | 90,00                                     |
| 27/dec     | 97,12                                     |
| 28/dec     | 97,14                                     |
| 29/dec     | 97,14                                     |
| 30/dec     | 96,38                                     |
| 31/dec     | 95,00                                     |
| GEMIDDELDE | 95,75                                     |

N.B. : Niet Beschikbaar

G.D. : Geen data

S.D. : Shut Down

## **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)**

**Maand**

**dec/19**

**DTO2**



| Dag/Maand  | %CO 10 min<br>(incl.meetonzeker-<br>heid) |
|------------|-------------------------------------------|
| Norm       | 95                                        |
| 01/dec     | SD                                        |
| 02/dec     | SD                                        |
| 03/dec     | SD                                        |
| 04/dec     | 93,28                                     |
| 05/dec     | 97,71                                     |
| 06/dec     | 92,86                                     |
| 07/dec     | 96,43                                     |
| 08/dec     | 96,40                                     |
| 09/dec     | 100,00                                    |
| 10/dec     | 93,94                                     |
| 11/dec     | 94,93                                     |
| 12/dec     | 94,29                                     |
| 13/dec     | SD                                        |
| 14/dec     | SD                                        |
| 15/dec     | SD                                        |
| 16/dec     | SD                                        |
| 17/dec     | 99,29                                     |
| 18/dec     | 94,89                                     |
| 19/dec     | 97,84                                     |
| 20/dec     | 94,29                                     |
| 21/dec     | 95,00                                     |
| 22/dec     | 95,00                                     |
| 23/dec     | 94,29                                     |
| 24/dec     | 97,12                                     |
| 25/dec     | 97,14                                     |
| 26/dec     | 96,43                                     |
| 27/dec     | 91,43                                     |
| 28/dec     | 95,71                                     |
| 29/dec     | 97,86                                     |
| 30/dec     | 95,71                                     |
| 31/dec     | 97,86                                     |
| GEMIDDELDE | 95,82                                     |

N.B. : Niet Beschikbaar

G.D. : Geen data

S.D. : Shut Down

## MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

dec/19



DTO3

| Dag/Maand  | %CO 10 min |
|------------|------------|
| Norm       | 95         |
| 01/dec     | 97,12      |
| 02/dec     | 98,56      |
| 03/dec     | 95,56      |
| 04/dec     | 97,81      |
| 05/dec     | 90,71      |
| 06/dec     | 84,67      |
| 07/dec     | 86,57      |
| 08/dec     | 91,94      |
| 09/dec     | 92,62      |
| 10/dec     | 98,55      |
| 11/dec     | 96,94      |
| 12/dec     | SD         |
| 13/dec     | SD         |
| 14/dec     | SD         |
| 15/dec     | SD         |
| 16/dec     | 94,87      |
| 17/dec     | 94,29      |
| 18/dec     | 95,65      |
| 19/dec     | 95,71      |
| 20/dec     | 99,29      |
| 21/dec     | 89,44      |
| 22/dec     | 98,56      |
| 23/dec     | 98,56      |
| 24/dec     | 98,44      |
| 25/dec     | 97,12      |
| 26/dec     | 97,14      |
| 27/dec     | 98,58      |
| 28/dec     | 99,29      |
| 29/dec     | 100,00     |
| 30/dec     | 95,56      |
| 31/dec     | 95,61      |
| GEMIDDELDE | 95,52      |

N.B. : Niet Beschikbaar

S.D. : Shut Down

# **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN**

Maand **dec/19**

**INDAVER**

DT01

| Dag/Maand  | HCl<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | CO<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | SO2<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | NOx<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | TOC<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Stof<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Temp NVK<br>°C | Debiet<br>Nm3/h |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Norm       | 10                                        | 50                                       | 50                                        | 200                                       | 10                                        | 10                                         | 950            |                 |
| 01/dec     | 0,01                                      | 8,2                                      | 0,0                                       | 118                                       | 0,69                                      | 1,6                                        | 1013           | 70736           |
| 02/dec     | 0,02                                      | 14                                       | 0,01                                      | 127                                       | 0,73                                      | 1,5                                        | 1027           | 70891           |
| 03/dec     | 0,02                                      | 9,6                                      | 0,0                                       | 144                                       | 0,71                                      | 0,85                                       | 1017           | 69955           |
| 04/dec     | 0,0                                       | 16                                       | 0,0                                       | 129                                       | 0,70                                      | 0,83                                       | 1015           | 66732           |
| 05/dec     | NB                                        | NB                                       | NB                                        | NB                                        | NB                                        | 1,2                                        | 979            | 69308           |
| 06/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 07/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 08/dec     | 0,10                                      | 17                                       | 2,7                                       | 141                                       | 1,2                                       | 2,2                                        | 1049           | 71974           |
| 09/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 10/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 11/dec     | 0,05                                      | 31                                       | 2,6                                       | 112                                       | 0,74                                      | 1,1                                        | 1002           | 69305           |
| 12/dec     | 0,02                                      | 18                                       | 0,75                                      | 123                                       | 1,2                                       | 1,3                                        | 1019           | 68757           |
| 13/dec     | 0,03                                      | 32                                       | 0,27                                      | 115                                       | 1,1                                       | 1,3                                        | 1011           | 67614           |
| 14/dec     | 0,03                                      | 22                                       | 2,1                                       | 148                                       | 0,84                                      | 2,9                                        | 1046           | 66888           |
| 15/dec     | 0,05                                      | 16                                       | 0,65                                      | 137                                       | 1,0                                       | 4,1                                        | 1034           | 66654           |
| 16/dec     | 0,04                                      | 14                                       | 0,0                                       | 119                                       | 0,68                                      | 2,1                                        | 1010           | 68612           |
| 17/dec     | 0,03                                      | 25                                       | 0,21                                      | 151                                       | 1,0                                       | 1,7                                        | 1052           | 71987           |
| 18/dec     | 0,02                                      | 20                                       | 0,02                                      | 147                                       | 0,72                                      | 0,80                                       | 1037           | 72306           |
| 19/dec     | 0,03                                      | 39                                       | 0,15                                      | 131                                       | 1,4                                       | 1,9                                        | 1011           | 70754           |
| 20/dec     | 0,02                                      | 17                                       | 0,42                                      | 145                                       | 1,1                                       | 1,6                                        | 1036           | 67987           |
| 21/dec     | 0,04                                      | 48                                       | 0,25                                      | 110                                       | 1,1                                       | 1,6                                        | 1020           | 67963           |
| 22/dec     | 0,03                                      | 37                                       | 0,01                                      | 119                                       | 0,80                                      | 1,1                                        | 1024           | 68034           |
| 23/dec     | 0,04                                      | 20                                       | 6,1                                       | 135                                       | 0,82                                      | 2,0                                        | 1030           | 68464           |
| 24/dec     | 0,08                                      | 36                                       | 6,2                                       | 150                                       | 1,4                                       | 1,9                                        | 1052           | 64787           |
| 25/dec     | 0,14                                      | 27                                       | 0,0                                       | 151                                       | 0,86                                      | 1,8                                        | 1050           | 58725           |
| 26/dec     | 0,09                                      | 49                                       | 0,07                                      | 163                                       | 1,0                                       | 5,7                                        | 1064           | 58351           |
| 27/dec     | 0,29                                      | 33                                       | 0,43                                      | 155                                       | 0,74                                      | 2,4                                        | 1061           | 57224           |
| 28/dec     | 0,04                                      | 31                                       | 3,5                                       | 152                                       | 0,74                                      | 1,6                                        | 1065           | 65449           |
| 29/dec     | 0,02                                      | 27                                       | 0,01                                      | 146                                       | 0,84                                      | 2,0                                        | 1023           | 64878           |
| 30/dec     | 0,15                                      | 30                                       | 0,01                                      | 135                                       | 0,78                                      | 6,3                                        | 1016           | 70826           |
| 31/dec     | 0,0                                       | 33                                       | 0,19                                      | 146                                       | 1,4                                       | 1,4                                        | 1038           | 69686           |
| GEMIDDELDE | 0,05                                      | 26                                       | 1,0                                       | 136                                       | 0,93                                      | 2,0                                        | 1030           | 67587           |
| MINIMUM    | 0,0                                       | 8,2                                      | 0,0                                       | 110                                       | 0,68                                      | 0,80                                       | 979            | 57224           |
| MAXIMUM    | 0,29                                      | 49                                       | 6,2                                       | 163                                       | 1,4                                       | 6,3                                        | 1065           | 72306           |

N,B, Niet beschikbaar  
G,D, Geen data  
S,D, Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5,2,3bis1,14  
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5,2,3bis1,25  
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5,2,3,bis1,27

# **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN**

Maand dec/19

INDAVER

DT02

| Dag/Maand  | HCl<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | CO<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | SO2<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | NOx<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | TOC<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Stof<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Temp NVK<br>°C | Debiet<br>Nm3/h |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Norm       | 10                                        | 50                                       | 50                                        | 200                                       | 10                                        | 10                                         | 950            |                 |
| 01/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 02/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 03/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 04/dec     | 0,61                                      | 26                                       | 4,6                                       | 134                                       | 4,2                                       | 0,13                                       | 1064           | 57547           |
| 05/dec     | 0,38                                      | 16                                       | 0,07                                      | 155                                       | 2,4                                       | 0,16                                       | 1109           | 58657           |
| 06/dec     | 0,41                                      | 30                                       | 3,6                                       | 134                                       | 4,9                                       | 0,22                                       | 1053           | 57429           |
| 07/dec     | 0,13                                      | 19                                       | 0,02                                      | 112                                       | 2,2                                       | 0,28                                       | 1043           | 56803           |
| 08/dec     | 0,13                                      | 19                                       | 3,2                                       | 145                                       | 2,6                                       | 0,15                                       | 1060           | 57765           |
| 09/dec     | 0,22                                      | 2,4                                      | 7,9                                       | 130                                       | 0,9                                       | 0,27                                       | 1047           | 56270           |
| 10/dec     | 0,30                                      | 20                                       | 0,57                                      | 135                                       | 1,7                                       | 0,21                                       | 1058           | 56525           |
| 11/dec     | 0,14                                      | 26                                       | 6,0                                       | 130                                       | 1,3                                       | 0,27                                       | 1053           | 58366           |
| 12/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 13/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 14/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 15/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 16/dec     | 0,31                                      | 33                                       | 0,05                                      | 154                                       | 2,6                                       | 0,18                                       | 1079           | 61988           |
| 17/dec     | 0,18                                      | 10                                       | 9,7                                       | 147                                       | 0,95                                      | 0,18                                       | 1070           | 59410           |
| 18/dec     | 0,12                                      | 34                                       | 0,11                                      | 142                                       | 2,1                                       | 0,14                                       | 1063           | 50182           |
| 19/dec     | 0,07                                      | 16                                       | 4,3                                       | 137                                       | 1,6                                       | 0,16                                       | 1063           | 49279           |
| 20/dec     | 0,06                                      | 25                                       | 0,43                                      | 145                                       | 2,3                                       | 0,21                                       | 1078           | 49595           |
| 21/dec     | 0,11                                      | 22                                       | 1,6                                       | 152                                       | 2,2                                       | 0,14                                       | 1073           | 49294           |
| 22/dec     | 0,09                                      | 27                                       | 2,9                                       | 151                                       | 3,4                                       | 0,16                                       | 1040           | 47961           |
| 23/dec     | 0,09                                      | 23                                       | 11                                        | 130                                       | 2,2                                       | 0,23                                       | 1055           | 45915           |
| 24/dec     | 0,09                                      | 16                                       | 8,2                                       | 144                                       | 1,7                                       | 0,19                                       | 1073           | 45671           |
| 25/dec     | 0,39                                      | 7,6                                      | 12                                        | 143                                       | 1,1                                       | 0,22                                       | 1092           | 44310           |
| 26/dec     | 0,19                                      | 17                                       | 15                                        | 153                                       | 2,1                                       | 0,20                                       | 1085           | 47478           |
| 27/dec     | 0,47                                      | 39                                       | 16                                        | 144                                       | 2,5                                       | 0,23                                       | 1071           | 45362           |
| 28/dec     | 0,22                                      | 19                                       | 6,1                                       | 149                                       | 1,2                                       | 0,22                                       | 1090           | 49844           |
| 29/dec     | 0,07                                      | 21                                       | 8,4                                       | 145                                       | 1,2                                       | 0,27                                       | 1076           | 51448           |
| 30/dec     | 0,07                                      | 24                                       | 13                                        | 136                                       | 1,8                                       | 0,27                                       | 1059           | 53019           |
| 31/dec     | 0,08                                      | 20                                       | 11                                        | 136                                       | 1,9                                       | 0,30                                       | 1065           | 48151           |
| GEMIDDELDE | 0,21                                      | 21                                       | 6,1                                       | 141                                       | 2,1                                       | 0,21                                       | 1067           | 52428           |
| MINIMUM    | 0,06                                      | 2,4                                      | 0,0                                       | 112                                       | 0,86                                      | 0,13                                       | 1040           | 44310           |
| MAXIMUM    | 0,61                                      | 39                                       | 16                                        | 155                                       | 4,9                                       | 0,30                                       | 1109           | 61988           |

N.B. Niet beschikbaar  
G.D. Geen data  
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14  
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25  
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

# **MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN**

Maand

dec/19



DT03

| Dag/Maand  | HCl<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | CO<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | SO2<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | NOx<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | TOC<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Stof<br>mg/Nm3 dr,bij<br>11%O2 of<br>lager | Temp NVK<br>°C | Debiet<br>Nm3/h |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Norm       | 10                                        | 50                                       | 50                                        | 200                                       | 10                                        | 10                                         | 950            |                 |
| 01/dec     | 0,35                                      | 14                                       | 0,0                                       | 96                                        | 0,68                                      | NB                                         | 1019           | 30188           |
| 02/dec     | 0,48                                      | 16                                       | 0,04                                      | 82                                        | 0,72                                      | NB                                         | 1010           | 30070           |
| 03/dec     | 0,45                                      | 28                                       | 0,23                                      | 87                                        | 0,93                                      | 0,20                                       | 1022           | 30821           |
| 04/dec     | 0,44                                      | 14                                       | 0,00                                      | 83                                        | 0,95                                      | 0,11                                       | 1050           | 31015           |
| 05/dec     | 0,54                                      | 47                                       | 0,02                                      | 71                                        | 1,1                                       | 0,24                                       | 1010           | 30075           |
| 06/dec     | 0,61                                      | 75                                       | 0,03                                      | 56                                        | 1,3                                       | 0,08                                       | 998            | 30288           |
| 07/dec     | 0,58                                      | 99                                       | 0,02                                      | 49                                        | 1,1                                       | 0,07                                       | 1000           | 29578           |
| 08/dec     | 0,49                                      | 54                                       | 0,20                                      | 81                                        | 1,1                                       | 0,16                                       | 1052           | 28960           |
| 09/dec     | 0,34                                      | 42                                       | 0,01                                      | 79                                        | 1,0                                       | 0,17                                       | 1041           | 29946           |
| 10/dec     | 0,44                                      | 17                                       | 0,0                                       | 87                                        | 0,81                                      | 0,08                                       | 1061           | 29511           |
| 11/dec     | 0,59                                      | 14                                       | 0,0                                       | 86                                        | 0,85                                      | 0,10                                       | 1030           | 29207           |
| 12/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 13/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 14/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 15/dec     | SD                                        | SD                                       | SD                                        | SD                                        | SD                                        | SD                                         | SD             | SD              |
| 16/dec     | 0,29                                      | 27                                       | 0,0                                       | 101                                       | 1,0                                       | 0,07                                       | 1010           | 31599           |
| 17/dec     | 0,38                                      | 26                                       | 0,04                                      | 88                                        | 0,92                                      | 0,08                                       | 1032           | 30510           |
| 18/dec     | 0,39                                      | 22                                       | 0,12                                      | 74                                        | 0,80                                      | 0,10                                       | 1022           | 31141           |
| 19/dec     | 0,62                                      | 16                                       | 0,01                                      | 75                                        | 0,75                                      | 0,19                                       | 1035           | 30839           |
| 20/dec     | 0,49                                      | 13                                       | 0,0                                       | 81                                        | 0,69                                      | 0,10                                       | 1047           | 29987           |
| 21/dec     | 0,39                                      | 45                                       | 0,0                                       | 74                                        | 0,79                                      | 0,09                                       | 1049           | 29889           |
| 22/dec     | 0,42                                      | 13                                       | 0,0                                       | 84                                        | 0,71                                      | 0,13                                       | 1049           | 30118           |
| 23/dec     | 0,28                                      | 14                                       | 0,0                                       | 87                                        | 0,83                                      | 0,09                                       | 1037           | 30727           |
| 24/dec     | 0,31                                      | 19                                       | 0,03                                      | 98                                        | 0,95                                      | 0,12                                       | 1058           | 31483           |
| 25/dec     | 0,30                                      | 14                                       | 0,16                                      | 77                                        | 0,90                                      | 0,24                                       | 1049           | 31695           |
| 26/dec     | 0,37                                      | 21                                       | 0,39                                      | 75                                        | 1,0                                       | 0,11                                       | 1043           | 31200           |
| 27/dec     | 0,55                                      | 15                                       | 2,2                                       | 115                                       | 1,0                                       | 0,11                                       | 1030           | 31414           |
| 28/dec     | 0,54                                      | 7,5                                      | 0,44                                      | 108                                       | 0,80                                      | 0,08                                       | 1069           | 31672           |
| 29/dec     | 0,44                                      | 5,7                                      | 0,0                                       | 110                                       | 0,86                                      | 0,16                                       | 1056           | 31442           |
| 30/dec     | NB                                        | NB                                       | NB                                        | NB                                        | NB                                        | 1,9                                        | 1053           | 33916           |
| 31/dec     | NB                                        | NB                                       | NB                                        | NB                                        | NB                                        | 0,30                                       | 1052           | 33917           |
| GEMIDDELDE | 0,44                                      | 27                                       | 0,16                                      | 84                                        | 0,90                                      | 0,20                                       | 1036           | 30786           |
| MINIMUM    | 0,28                                      | 5,7                                      | 0,0                                       | 49                                        | 0,68                                      | 0,07                                       | 998            | 28960           |
| MAXIMUM    | 0,62                                      | 99                                       | 2,2                                       | 115                                       | 1,3                                       | 1,9                                        | 1069           | 33917           |

N.B. Niet beschikbaar  
G.D. Geen data  
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14  
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25  
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

## Evaluatie conformiteit halfuursgemiddelden DTO's

**Maand**

**dec/19**



### aantal reële non-conformiteiten t.o.v A-norm/ jaar

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t.o.v A-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|
| DTO1        | NOx       | 15126            | 3                      |
| DTO2        | NOx       | 13756            | 5                      |
| DTO3        | NOx       | 13883            | 20                     |

### aantal reële non-conformiteiten t.o.v B-norm/ jaar

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t.o.v B-norm | 97% B-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|------------|
| DTO1        | Stof      | 15231            | 78                     | 99,5       |
|             | TOC       | 15088            | 152                    | 99,0       |
|             | HCl       | 15107            | 1                      | 100,0      |
|             | SO2       | 15128            | 52                     | 99,7       |
|             | NOx       | 15126            | 81                     | 99,5       |

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t.o.v B-norm | 97% B-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|------------|
| DTO2        | Stof      | 13918            | 14                     | 99,9       |
|             | TOC       | 13740            | 307                    | 97,8       |
|             | HCl       | 13756            | 2                      | 100,0      |
|             | SO2       | 13756            | 404                    | 97,1       |
|             | NOx       | 13756            | 185                    | 98,7       |

| Installatie | parameter | aantal half-uren | n non cfr t.o.v B-norm | 97% B-norm |
|-------------|-----------|------------------|------------------------|------------|
| DTO3        | Stof      | 13994            | 79                     | 99,4       |
|             | TOC       | 13859            | 36                     | 99,7       |
|             | HCl       | 13859            | 0                      | 100,0      |
|             | SO2       | 13883            | 0                      | 100,0      |
|             | NOx       | 13883            | 102                    | 99,3       |

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaardencfr 5.2.3bis1.14  
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25  
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27