

Referentiegegevens

- Das gevonden op 16 maart 2007 te Bierbeek (Meerdaalwoud), ter hoogte van ecoduct op Naamse steenweg.
- Overgemaakt aan INBO ter autopsie – autopsie uitgevoerd op 22/03/2007 door Filip Berlengee en Koen Van Den Berge.

Autopsiegegevens

Vaststellingen

- is een mannetje ipv wijfje (bij dassen is dit te velde effectief niet altijd in een oogopslag vast te stellen !!);
- geen zwaar dier (11.9 kg : driekwart van de mannetjes – steekproef van ruim 150 mannetjes – weegt méér);
- zeer oud dier ((tenzij tandziekte)) : bovenste snijtanden alle weg (tandvlees dichtgegroeid), 1 hoektand lang geleden aan basis afgebroken, kiezen zeer sterk afgesleten (andere 3 hoektanden eveneens deels afgebroken, maar niet goed uit te maken hoe lang reeds);
- al minimum een dag of drie-vier dood (rekening gehouden met vrij warm weer vorige week), cf. vacht begint te lossen, buikholte opgezwollen;
- enkele grote vliegenmaden in muil (= extra warme locatie), verspreid in pels vliegeneieren van enkele dagen oud;
- in strooisel (aarde, bladresten) dat uit pels valt ook enkele (douglas)naalden : kan van terplaatse neem ik aan ?
- een achterpoot gebroken, andere ontwricht, bekken gebroken, schedel verbrijzeld;
- niet-genezen, relatief kleine, wonde op stuit (= plek waar dassen elkaar aanvallen);
- heel zware, niet-genezen (maar geen oude) bijtcondes aan linkeroor + één kant halsstreek (= andere plek waar dassen elkaar aanvallen);
- vetreserves matig (onderhuids) tot laag (niervet), overigens niet 'mager' (spierweefsel normaal);
- maag nagenoeg leeg (klein beetje gras = bulk bij opname regenworm ofzo, blijft wat 'op de maag liggen');
- algehele (massale) inwendige bloeding (borst- en buikholte) : organen gescheurd, rib gebroken + perforaties;
- geen vrij sperma in bijballen → sexueel inactief dier (bij dassen zijn sexueel actieve mannetjes het ganse jaar door vruchtbaar).

Interpretatie :

- zeker verkeersslachtoffer (cf. breuk achterpoot, bekkenbreuk, algehele bloeding lichaamsholte,...) (indien enkel verbrijzelde schedel : zou in principe door opzettelijke doding kunnen);
- alle kenmerken van sociaal uitgerangeerd beest : zware condes op typische plekken waar dassen elkaar aanvallen, (heel wellicht) zeer oud dier, weinig vetreserves maar niet ziek of mager ; geheel van condes (versheid, grootte) duidt niet op een langdurige pesterij maar veeleer op een acute, zeer hevige en 'dwingende' aanval → 'recente zwerver';
- geen voedsel in maag : ondersteunt zwerver-hypothese (een lege maag kan op zich altijd, cf = momentopname, maar indien omgekeerd zou dit aanwijzing kunnen zijn voor optimaal foeragegedrag en dus eerder een sedentair dier).

Besluit : heel wellicht spontane zwerver, uiterlijk nog tot ongeveer een-twee weken vóór zijn dood in contact geweest met soortgenoten... Geen drachtig wijfje maar een steriel mannetje.

K. Van Den Berge, 23/03/2007.