

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 280

van **MAAIKE DE VREESE**

datum: 21 december 2022

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Site Regie der Gebouwen Jabbeke - Verkennend bodemonderzoek

Eind oktober vernam het gemeentestuur van Jabbeke dat er een asielcentrum zou komen op hun grondgebied. Ondanks de eerdere belofte om de site van de Regie der Gebouwen te verkopen aan de gemeente, besliste federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor om er een tijdelijk asielcentrum te realiseren. Burgemeester Casteleyn verzet zich met hand en tand tegen die beslissing. De gemeente Jabbeke heeft in november een verbod uitgevaardigd om noodopvangplaatsen te realiseren op die locatie, omdat er een mogelijke PFAS-vervuiling is. Staatssecretaris Nicole de Moor vecht dit verbod nu aan bij de Raad van State.

In de plenaire vergadering van 23 november 2022 gaf de minister aan dat de Regie der Gebouwen een deskundige had aangesteld voor de opmaak van een verkennend bodemonderzoek. Dat onderzoek zou op 23 november en 7 december worden uitgevoerd.

1. Wanneer werden de onderzoeken uitgevoerd?
2. Wat waren de (voorlopige) resultaten van het onderzoek? Wanneer wordt het finale rapport opgeleverd, indien dit nog niet het geval is? Welk gevolg wordt hieraan gegeven?
 - a) Wat waren de resultaten van de analyse van de aarde en het grondwater?
 - b) Welk advies geeft het agentschap Zorg en Gezondheid?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 280 van 21 december 2022

van **MAAIKE DE VREESE**

1. Het onderzoeksverslag werd op 14 december 2022 opgemaakt. De OVAM ontving dit op 19 december 2022. Het veldwerk (vaste deel van de aarde en plaatsing peilbuizen) werd op 23 november 2022 uitgevoerd door Terra Engineering & Consultancy nv (TEC nv). De peilbuizen werden op 7 december 2022 bemonsterd.
2. a. Er werden op vier locaties stalen genomen van het vaste deel van de bodem. De maximale som van de 31 kwantitatieve PFAS parameters bedraagt 20,38 µg/kg.ds. De bodemsaneringsnorm voor PFOS of PFOA werd nergens overschreden. De richtwaarde voor PFOS werd wel overschreden. De som PFAS (31) is bij 2 boringen groter dan de vooropgestelde waarde van 8 µg/kg.ds. Er werden waarden boven de rapportagegrens vastgesteld voor parameters PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDODA, PFHxS, PFOS, PFECs en 10:2 FTS.

Er werden op zes locaties stalen genomen van het grondwater. De maximaal gemeten concentratie is 150 ng/L voor perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA). De toetsingswaarde van 100 ng/L voor 20 PFAS (20 EU DWRL) wordt ter hoogte van alle peilbuizen overschreden, met uitzondering van 1 peilbuis. De toetsingswaarde van 500 ng/L voor totaal PFAS wordt nergens overschreden. De 80% van deze toetsingswaarde wordt wel overschreden. De maximale som van de 30 kwantitatieve PFAS parameters bedraagt 448ng/L. Er werden concentraties boven de rapportagegrens vastgesteld voor parameters PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFBS, PFHxS en 6:2 FTS.

Op basis van deze voorlopige resultaten is er een noodzaak tot verder onderzoek (beschrijvend bodemonderzoek) voor PFAS. Er zijn geen voorzorgsmaatregelen/veiligheidsmaatregelen noodzakelijk.

- b. Concreet adviseren we volgende *no regret*-maatregelen:

Op de site:

- Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
- Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
- Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuipt of verwaait.

Op de site en in een zone van 100m rond de site- te rekenen vanaf de perceelsgrens:

- Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet. Dit advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.
- Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van eigen kippen.
 - Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
 - Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuipt of verwaait
 - Goede hygiëne toepassen:

- o Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
- o Maak uw huis binnen schoon met water.
- o Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals uw oprit en terras, schoon met water.

Op de site en in een zone van 500m rond de site: - met middelpunt peilbuis P21:

- o Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
- o Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
- o Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

- Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
- Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

Deze *no regret*-maatregelen gelden in afwachting van meer gegevens over de reële PFAS-bodem- of grondwaterverontreiniging na verder onderzoek en metingen waarvoor in Vlaanderen de OVAM de nodige opdrachten zal geven.