

## **SCHRIFTELIJKE VRAAG**

nr. 819

van **JOS D'HAESE**

datum: 16 juni 2023

---

aan **HILDE CREVITS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

---

### *Met PFAS verontreinigde brandweersites - Opvolging*

PFOS en PFOA werden tot 2010 gebruikt in blusschuim voor het blussen van vooral chemische en oliebranden. Op oefenterreinen van de brandweer (in gemeenten, industrie, vliegvelden, ...) en sites waar een grote brand werd geblust met fluorhoudend blusschuim is er een groot risico op verontreiniging van bodem en grondwater.

Uit schriftelijke vraag met nr. 702 van 4 mei 2023 over de wijdverspreide PFOS-vervuiling blijkt dat er 301 metingen boven de 3 µg/kg droge stof werden gedaan op 178 brandweerterrainen.

1. Graag het aantal beschrijvende bodemonderzoeken (BBO) die werden opgestart ten gevolge van de vervuiling op een brandweerterein. Graag per locatie ook het resultaat/de stand van zaken van het beschrijvend bodemonderzoek.
2. Graag het aantal bodemsaneringsprojecten (BSP) die werden opgestart ten gevolge van de vervuiling op een brandweerterein. Graag bij elke locatie ook het resultaat/de stand van zaken van het bodemsaneringsproject.
3. Graag het aantal locaties waar een gezondheidsonderzoek werd opgestart voor het (voormalig) brandweerpersoneel ten gevolge van de vervuiling op een brandweerterein.
4. Graag het aantal locaties waar effectief bloed werd gemeten bij (voormalig) brandweerpersoneel ten gevolge van de vervuiling op een brandweerterein. Graag per locatie het aantal personen waar een meting werd gedaan en het minimale, mediane, gemiddelde en maximale resultaat.
5. Heeft de minister een zicht op andere PFAS die vandaag nog gebruikt wordt in blusschuim? Zal de minister maatregelen nemen om ook de andere PFAS uit te faseren?
6. In de stad Stuart in Florida gebruikte de brandweer een soort schuim met PFAS. Volgens de stad waarschuwde 3M echter onvoldoende over de risico's. Daarvoor wil het stadsbestuur 105 miljoen dollar aan ruimingskosten, en 500 miljoen dollar aan schadevergoedingen.

Hebben 3M en eventuele andere leveranciers volgens de minister de brandweerkazernes voldoende gewaarschuwd over de risico's van PFAS? Zal de minister maatregelen nemen om de kosten op 3M en andere leveranciers te verhalen?

*Deze vraag werd gesteld aan de ministers Hilde Crevits (819), Zuhair Demir (883)*

**HILDE CREVITS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN,  
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

---

**ANTWOORD**

op vraag nr. 819 van 16 juni 2023

van **JOS D'HAESE**

---

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Zuhail Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.